

ชื่อวิทยานิพนธ์ เจตคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจที่จะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้องของหญิงครรภ์แรกชาวจีน

ชื่อผู้เขียน นางซู หง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

รองศาสตราจารย์ฉวี	เภทรวง	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์พรณพิไล	ศรีอารณ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง	โปธิบาล	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	ธงชัย	กรรมการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฉา	ชานซุน	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาคั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจที่จะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้องของหญิงครรภ์แรกชาวจีน เปรียบเทียบเจตคติและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงระหว่างกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มีความตั้งใจและไม่มีความตั้งใจที่จะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้อง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้อง กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากหญิงที่จะคลอดครั้งแรก ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสุติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดเจตคติ แบบวัดบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และแบบวัดความตั้งใจที่จะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทางของเอคเซนและพีชไบน์ หาคความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หาคความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ .92

และ .73 ตามลำดับ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความตั้งใจโดยวิธีทดสอบซ้ำ ได้ค่าเท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าที การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า หญิงครรภ์แรกชาวจีนส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อการคลอดโดยวิธีผ่าตัดหน้าท้อง และส่วนใหญ่รับรู้ว่าคุณค่าคลอดไม่สนับสนุนให้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หญิงครรภ์แรกที่มีความตั้งใจที่จะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้องมีจำนวนใกล้เคียงกับหญิงครรภ์แรกที่มีความตั้งใจจะคลอดทางช่องคลอด หญิงครรภ์แรกที่มีความตั้งใจจะคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้องมีเจตคติทางบวกและรับรู้ว่าคุณค่าคลอดสนับสนุนต่อการผ่าตัดทางหน้าท้องมากกว่าหญิงครรภ์แรกที่ไม่ตั้งใจจะคลอดโดยการผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เจตคติมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับความตั้งใจ ($r = .64, p = .000$) และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความตั้งใจ ($r = .61, p = .000$) นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งเจตคติและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงสามารถทำนายความตั้งใจได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($R^2 = .55, p = .000$)

ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ในด้านการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนแนวทางในการช่วยเหลือหญิงมีครรภ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสม เพื่อให้ทั้งมารดาและทารกปลอดภัยมากที่สุด

VIII

between attitudes, subjective norms and intentions. A purposive sampling was used to draw a sample of 239 nulliparous women from Antenatal Clinic of Obstetrics and Gynecology Hospital, Shanghai Medical University. The instruments for collecting data included Personal Data Recording Form and the Attitudes, the Subjective Norms, and the Intentions to Have Cesarean Section (ASNICS) Questionnaire which were developed by the researcher according to the guidelines for developing the questionnaire described by Ajzen and Fishbein (1980). The content validity of ASNICS Questionnaire was assured. The reliability of the instrument was tested from which the Cronbach's alpha coefficients for the attitudes and subjective norms subparts were .92 and .73, respectively. The test-retest reliability coefficient of the intentions subpart was .93. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, Pearson's correlation and multiple regression.

Results of the study indicated that most of Chinese nulliparous women had positive attitudes toward having cesarean section and perceived their significant others unsupportive of their having cesarean section. The number of Chinese nulliparous women who intended to have cesarean section was almost the same as that of women who intended to have vaginal delivery. Chinese nulliparous women who intended

to have cesarean section had significantly more positive attitudes toward having cesarean section, and perceived their significant others significantly more supportive of their having cesarean section than those who did not intend. There was a moderately positive relationship between attitudes and intentions ($r = .64, p = .000$) and between subjective norms and intentions ($r = .61, p = .000$). The attitudes and subjective norms altogether could explain a significant amount of the variance in intentions ($R^2 = .55, p = .000$).

Implications for nursing practice, nursing education, and nursing research were described. Nursing intervention program to help expectant women make appropriate decision on delivery mode leading to a safe outcome both for baby and mother was recommended.