



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

APPENDIX I

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ (ระยะที่ 1)

แบบสัมภาษณ์นี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่และนำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการกระจายของเชื้อโรคเอดส์ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะไม่มี การใส่ชื่อผู้ให้ข้อมูล และการนำเสนอจะนำเสนอในรูปแบบของกลุ่ม โดยแบบข้อคำถามจะมีทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 นาที ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ส่วนที่ 4 ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน () และโปรดเติมข้อความหรือตัวเลขในช่องว่าง..... ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1. อายุปัจจุบัน.....ปี

2. เชื้อชาติ

() ไทย

() ไทยใหญ่

() อื่น (กรุณาระบุ).....

3. สถานการพักอยู่อาศัย

() พักคนเดียว

() พักกับเพื่อนชาย

() พักกับเพื่อนหญิง

() อื่นๆ (กรุณาระบุ).....

4. ระดับการศึกษาสูงสุด

() ประถมศึกษา

() มัธยมศึกษา

() ปวช/ปวส/อนุปริญญา

() ปริญญาตรี

() ปริญญาโท

() อื่นๆ (กรุณาระบุ).....

5. ระยะเวลาของการทำงานในอาชีพนี้.....เดือน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....บาท
7. คุณเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคหนองในเทียม, โรคซิฟิลิส, กามโรคและโรคเอดส์หรือไม่
 () เคย () ไม่เคย
 ถ้าเคย เคยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไร.....

ส่วนที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์			
1. โรคเอดส์มักเป็นกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเท่านั้น			
2. คุณจะไม่ได้เอดส์จากการรับประทานอาหารร่วมกัน			
3. คนที่มีอาการแสดงของเอดส์ เช่น มีเชื้อราในปาก ต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณคอ รักเร็ว ขาหนีบ มีไข้ ท้องเสีย มีตุ่มคันบริเวณผิวหนัง น้ำหนักลดเท่านั้นที่สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้			
4. การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์			
5. ถ้าคุณมีแผลในปาก การจูบกันสามารถทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้			
6. การร่วมเพศทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทำให้คุณสามารถติดเชื้อเอดส์ได้			
7. การหลังข้างนอก จะช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อเอดส์ได้			
8. การทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังจากมีเพศสัมพันธ์จะช่วยลดการติดเชื้อเอดส์ได้			
9. การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเวลาที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอดส์ได้			
10. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลาที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอดส์ได้			

ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมกำบังโรเคดส์

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การรับรู้ความเสี่ยงของการเกิดโรค					
1. คุณอาจมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าที่ติดเชื้อเอชไอวี					
2. ถ้าคุณไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ จะทำให้คุณติดเชื้อเอชไอวีได้					
3. คุณเป็นคนที่มีความสุขแข็งแรงดังนั้นคุณไม่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้					
4. อาชีพที่คุณทำ มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้					
5. การมีคู่นอนหลายๆ คนจะทำให้คุณมีโอกาสร้อยต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้					
กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัย					
1. เพื่อนร่วมงานของคุณคิดว่าคุณต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณมีเพศสัมพันธ์					
2. เจ้าของสถานบริการของคุณคิดว่าคุณต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณมีเพศสัมพันธ์					
3. แฟนของคุณคิดว่าคุณต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณมีเพศสัมพันธ์					
4. ลูกค้าของคุณคิดว่าคุณต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณมีเพศสัมพันธ์					
สิ่งกระตุ้น					
1. คุณใช้ถุงยางอนามัยหลังจากที่คุณได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับความรุนแรง การติดต่อ และการป้องกันโรเคดส์					
2. คุณใช้ถุงยางอนามัยหลังจากที่คุณได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับความรุนแรง การติดต่อ และการป้องกันโรเคดส์					

รายการ	เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
3. คุณใช้ถุงยางอนามัยหลังจากที่คุณได้พูดคุยกับอาสาสมัครของ Mplus เกี่ยวกับความรุนแรง การติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์					
4. คุณใช้ถุงยางอนามัยหลังจากที่คุณได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากป้ายโฆษณา					
5. คุณใช้ถุงยางอนามัยหลังจากที่คุณได้รับฟังเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางวิทยุและโทรทัศน์					
6. คุณใช้ถุงยางอนามัยหลังจากที่คุณได้อ่านบทความเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางนิตยสาร					
ประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกันโรคเอดส์					
1. การใช้ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับคุณ					
2. คุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัย					
3. คุณรู้ว่าคุณจะใช้ถุงยางอนามัยได้ถูกต้องอย่างไรเมื่อคุณจะมีเพศสัมพันธ์					
4. คุณสามารถอธิบายถึงวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องได้					
5. คุณสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยได้					
ประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเอดส์					
1. ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้					

ส่วนที่ 4: ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
1. เมื่อคุณจะมีการร่วมเพศกับผู้หญิงในครั้งต่อไปคุณจะใช้ถุงยางอนามัย			
2. เมื่อคุณจะมีการร่วมเพศทางทวารหนักในครั้งต่อไปคุณจะใช้ถุงยางอนามัย			
3. เมื่อคุณจะมีการร่วมเพศทางปากในครั้งต่อไปคุณจะใช้ถุงยางอนามัย			

ส่วนที่ 5: พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	ใช้ทุกครั้ง	ใช้บางครั้ง	ไม่ใช้เลย
1. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเวลาคุณมีการร่วมเพศกับผู้หญิง			
2. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเวลาคุณมีการร่วมเพศทางทวารหนัก			
3. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเวลาคุณ มีการ ร่วมเพศทางปาก			

APPENDIX II

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ (ระยะที่ 2)

ID.....

แบบสัมภาษณ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่และนำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการกระจายของเชื้อโรคเอดส์ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะไม่มีการใส่ชื่อผู้ให้ข้อมูล และการนำเสนอจะนำเสนอในรูปแบบของกลุ่ม โดยแบบข้อคำถามจะมีทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 นาที ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์
- ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
- ส่วนที่ 4 ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย
- ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ใน () และโปรดเติมข้อความหรือตัวเลขในช่องว่าง..... ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ.....นามสกุล.....
2. อายุปัจจุบัน.....ปี
3. เชื้อชาติ
() ไทย () ไทยใหญ่ () อื่นๆ (กรุณาระบุ).....
4. สถานการพักอยู่อาศัย
() พักคนเดียว () พักกับเพื่อนชาย () พักกับเพื่อนหญิง
() อื่นๆ (กรุณาระบุ).....
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
() ไม่ได้เรียน () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษา
() ปวช/ปวส/อนุปริญญา () ปริญญาตรี () อื่นๆ (กรุณาระบุ).....
6. ระยะเวลาของการทำงานในอาชีพนี้.....เดือน

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....บาท
8. คุณเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคหนองในเทียม, โรคซิฟิลิส, กามโรคและโรคเอดส์หรือไม่
- () เคย () ไม่เคย
- ถ้าเคย เคยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไร.....

ส่วนที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์			
1. โรคเอดส์มักเป็นกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเท่านั้น			
2. คุณจะไม่ได้เอดส์จากการรับประทานอาหารร่วมกัน			
3. คนที่มีอาการแสดงของเอดส์ เช่น มีเชื้อราในปาก ต่อม้ำเหลืองโตที่บริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ มีไข้ ท้องเสีย มีตุ่มคันบริเวณผิวหนัง น้ำหนักลดเท่านั้นที่สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้			
4. การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์			
5. ถ้าคุณมีแผลในปาก การจูบกันสามารถทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้			
6. การร่วมเพศทางปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทำให้คุณสามารถติดเชื้อเอดส์ได้			
7. การหลังข้างนอก จะช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อเอดส์ได้			
8. การทำความสะอาดอวัยวะเพศหลังจากมีเพศสัมพันธ์จะช่วยลดการติดเชื้อเอดส์ได้			
9. การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเวลาที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอดส์ได้			
10. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลาที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อเอดส์ได้			

ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย					
1. การใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้					
2. การใช้ถุงยางอนามัยจะช่วยชะลอการหลังเวลามีเพศสัมพันธ์					
3. การใช้ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและน่ารำคาญ					
4. ราคาของถุงยางอนามัยมีราคาแพง จึงทำให้ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์					
5. การใช้ถุงยางอนามัยทำให้ความรู้สึกทางเพศของคุณลดลง					
ประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกันโรคเอดส์					
1. การใช้ถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับคุณ					
2. คุณจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัย					
3. คุณรู้ว่าคุณจะใช้ถุงยางอนามัยได้ถูกต้องอย่างไรเมื่อคุณจะมีเพศสัมพันธ์					
4. คุณสามารถอธิบายถึงวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องได้					
5. คุณสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยได้					

ส่วนที่ 4: ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ
1. เมื่อคุณจะมีการร่วมเพศกับผู้หญิงในครั้งต่อไปคุณจะใช้ถุงยางอนามัย			
2. เมื่อคุณจะมีการร่วมเพศทางทวารหนักในครั้งต่อไปคุณจะใช้ถุงยางอนามัย			
3. เมื่อคุณจะมีการร่วมเพศทางปากในครั้งต่อไปคุณจะใช้ถุงยางอนามัย			

ส่วนที่ 5: พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ	ใช้ทุกครั้ง	ใช้บางครั้ง	ไม่ใช้เลย
1. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเวลาคุณมีการร่วมเพศกับผู้หญิง			
2. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเวลาคุณร่วมเพศทางทวารหนัก			
3. ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเวลาคุณมีการร่วมเพศทางปาก			

APPENDIX III

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ระยะเวลาที่ 1

INFORMED CONSENT FORM

ข้าพเจ้า.....

ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ โดยได้อ่านรายละเอียดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด ซึ่งผู้วิจัยได้ตอบคำถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้าพอใจ

ข้าพเจ้ายินยอมให้สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของข้าพเจ้า ความคิดเห็นและพฤติกรรม การป้องกันโรคเอดส์และตอบข้อซักถามที่ผู้วิจัยซักถามทุกประเด็น

ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนตัวออกจากกรวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจากกรวิจัยนั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใดๆ ต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้รับคำรับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะนำเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะนำไปสู่การระบุตัวข้าพเจ้าและในกรณีที่เกิดข้อข้องใจหรือปัญหาที่ข้าพเจ้าต้องการปรึกษากับผู้วิจัย ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้วิจัย คือ นาย พุฒิพงษ์ มากมาย

ได้ที่ บ้านเลขที่ 73/6 หมู่ 7 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 0897599281

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ (ในการลงนามใบยินยอมครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการมีพยานรู้เห็น)

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

ลงชื่อ.....ผู้วิจัย

APPENDIX IV

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ระยะที่ 2

INFORMED CONSENT FORM

ข้าพเจ้า.....

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะลงนามในใบยินยอมให้ทำการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ โดยได้อ่านรายละเอียดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด ซึ่งผู้วิจัยได้ตอบคำถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้าพอใจ

ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยข้าพเจ้ายินยอม ให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์จำนวน 4 ครั้ง คือ ก่อนทำกิจกรรม และหลังทำกิจกรรมอีก 3 ครั้ง และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ทุกขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินการ

ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจัยนั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใดๆ ต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้รับคำรับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะนำเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะนำไปสู่การระบุตัวข้าพเจ้าและในกรณีที่เกิดข้อข้องใจหรือปัญหาที่ข้าพเจ้าต้องการปรึกษากับผู้วิจัย ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้วิจัย คือ นาย พุฒิพงศ์ มากมาย

ได้ที่ บ้านเลขที่ 73/6 หมู่ 7 ต.น้ำชา อ.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 0897599281

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ (ในการลงนามใบยินยอมครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการมีพยานรู้เห็น)

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

ลงชื่อ.....ผู้วิจัย

APPENDIX V

ตารางกิจกรรมเอดส์ที่ดำเนินกับกลุ่ม MSW

สัปดาห์	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อความ	ปัจจัยที่เพิ่มหรือกระตุ้น
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความคุ้นเคยระหว่าง MSW ผู้วิจัย และทีมงาน 2. ให้กลุ่ม MSW เข้าใจเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV 3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อ HIV 4. เห็นทางเลือกในการป้องกัน/ลดโอกาสเสี่ยง 5. ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV สู่บุคคลอื่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การละลายพฤติกรรม 2. กิจกรรม “แลกเปลี่ยนน้ำ” 	<p>เป็นการแนะนำตัวเองของผู้วิจัยและทีมงาน รวมถึงเป็นการแนะนำตัวของ MSW แต่ละคนให้ทั้งเพื่อนในกลุ่มและผู้วิจัยได้รู้จัก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เตรียมอุปกรณ์ คือ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ, สารฟีนอล์ฟทาลินพร้อมหลอดฉีดยา, ขวดแก้วใสใบเล็กๆ จำนวน 2 เท่าของผู้เข้าอบรม, หลอดฉีดยาขนาด 5cc. เท่าจำนวนผู้อบรม(ไม่ต้องมีเข็ม), น้ำเปล่า 2. ใส่สาร โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ผสมแล้วในขวดแก้วใส 1 ใบ(ครึ่งขวด) 3. ใส่น้ำเปล่าลงในขวดที่เหลือทุกใบ(ครึ่งขวด) 4. แยกขวดที่ใส่น้ำเปล่าไว้ 6 ใบและนำขวดที่ใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์วางปนกับขวดที่เหลือในภาชนะจัดเตรียมไว้ 5. นำหลอดฉีดยาใส่ไว้ในแต่ละขวด 	-คุณคิดว่าคุณได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรม “แลกเปลี่ยนน้ำ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIDS Knowledge 2. Perceive infection risk

ลำดับ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อคำถาม	ปัจจัยที่เพิ่มหรือ กระตุ้น
			<ol style="list-style-type: none"> 6. เตรียมขวดแก้วเปล่าอีกชุดหนึ่งเท่าจำนวนผู้เข้าอบรม วางเรียงไว้เพื่อให้แต่ละคนหยดน้ำของตัวเองเก็บไว้ 7. ขออาสาสมัคร 6 คนและแจกขวดน้ำพร้อมหลอดดูดน้ำ(ที่แยกไว้) 8. ให้อาสาสมัครดูดน้ำในขวดที่ได้ ครั้งหลอดดูดน้ำแล้วนำไปฉีดใส่ขวดเปล่าที่เตรียมไว้ จากนั้นแยกขวดน้ำ 6 ขวดที่อาสาสมัครฉีดน้ำของขวดตัวเองเก็บไว้ต่างหาก 9. ให้อาสาสมัครนั่งแยกอยู่ด้านหนึ่ง โดยไม่เข้าร่วมกลุ่ม 10. แจกขวดน้ำพร้อมหลอดดูดน้ำที่เหลือให้ผู้เข้าอบรมคนละ 1 ขวด 11. ให้แต่ละคนใช้หลอดดูดน้ำใส่ไว้ในขวดเปล่าที่เตรียมไว้ 12. ให้ผู้เข้าอบรมจับคู่กันแล้วดูดน้ำของตัวเองครั้งหลอดใส่ในขวดของตัวเอง 13. เปลี่ยนคู่ใหม่ โดยทำตามข้อ 12 ประมาณ 3-4 รอบ 14. รอบที่ให้อาสาสมัครเข้ามาเล่นด้วย โดยจับคู่ในกลุ่มของผู้เข้าอบรมแล้วแลกเปลี่ยน 15. ให้ทุกคนสังเกตน้ำในมือของตัวเอง 		

ลำดับ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อคำถาม	ปัจจัยที่เพิ่มหรือ กระตุ้น
			<p>16. ผู้วิจัยซักถามถึงสิ่งที่คุณชอบที่ได้รับจากการเล่นเกมกิจกรรมนี้ พร้อมทั้งให้ความรู้และฉาย VDO เกี่ยวกับโรคเอดส์โดย VDO ที่ฉายจะเน้นเป็นรูปภาพของผู้ที่มีอาการของเชื้อเอดส์ , ลักษณะอาการของโรคเอดส์ และ MSW ช่วยกัน discuss ข้อคำถามที่กลุ่มตอบผิดในด้านความรู้และด้านการรับรู้ ความเสี่ยงของการเกิดโรคในการศึกษา Phase 1</p>	<p>-โรคเอดส์สามารถติดต่อได้อย่างไร</p> <p>-อาชีพของคุณสามารถติดเชื้อโรคเอดส์ได้หรือไม่อย่างไร</p> <p>-พฤติกรรมแบบไหนที่สามารถทำให้คุณติดเชื้อเอดส์ได้</p> <p>-การหลังข้างนอกสามารถทำให้คุณติดเชื้อเอดส์ได้หรือไม่อย่างไร</p> <p>-คนที่ติดเชื้อเอดส์แต่ไม่มีอาการสามารถติดต่อถึงผู้อื่นได้หรือไม่อย่างไร</p> <p>-คุณมีวิธีป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างไร</p>	

ลำดับ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อคำถาม	ปัจจัยที่เพิ่มหรือกระตุ้น
	6.เพื่อให้กลุ่ม MSW ประเมินความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย	1.การวางแผนการใช้ถุงยางอนามัย	เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มMSWได้วางแผนและประเมินความตั้งใจถึงการใช้งูยางอนามัยในครั้งต่อไปเมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยจะให้กลุ่มได้ทำแผนในตาราง แผนการใช้ถุงยางอนามัย โดยเก็บไว้ที่ผู้วิจัย 1ชุด และเก็บไว้ที่MSW 1ชุด		1.Intention to use condom
2	1.เพื่อประเมินความสำเร็จและปัญหาของการใช้ถุงยางอนามัย 2.เพื่อทราบถึงการใช้งูยางอนามัยที่ถูกต้องและดูวิธี 3.เพื่อกำหนดรูปแบบการรณรงค์	1.การทบทวนการใช้ถุงยางอนามัย 2.สาธิตการใช้ถุงยางอนามัย 3.กำหนดรูปแบบการรณรงค์	1.พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จของการใช้งูยางอนามัยที่ผ่านมา โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ MSW ที่ใช้งูยางอนามัยทุกครั้งและMSWที่ไม่สามารถใช้ได้ทุกครั้ง เวลา มีเพศสัมพันธ์ มาเล่าประสบการณ์ และให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกัน discuss พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติในครั้งต่อไป 2.สาธิตการใช้ถุงยางอนามัย โดยให้MSW เป็นคนสาธิตและให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกัน discuss 3.กำหนดรูปแบบของการรณรงค์เพื่อเพิ่มสิ่งกระตุ้น โดยให้กลุ่มเป็นผู้กำหนดเอง ว่ารูปแบบไหนที่สามารถทำให้MSWในกลุ่มของตัวเอง, กลุ่มแฟนผู้ชายและแฟนผู้หญิงรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับข้อมูลและเกิดการใช้งูยางอนามัย หลังจากที่กำหนดรูปแบบแล้ว ผู้วิจัยจึงนัดหมายMSWเพื่อจัดทำรูปแบบการรณรงค์ที่คิดกันไว้โดยจะทำในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ 2และ 3	1.อะไรคือปัญหาของการไม่ใช้งูยางอนามัย ทุกครั้งเวลา มีเพศสัมพันธ์ 2.คุณคิดว่าการรณรงค์รูปแบบไหนที่สามารถทำให้คุณเกิดความตระหนักถึงปัญหาเอดส์ และเกิดการใช้งูยางอนามัยทุกครั้งเวลา มีเพศสัมพันธ์	- self – efficacy - past behavior - peer norm (co-worker) 1.cue to action

ลำดับ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อคำถาม	ปัจจัยที่เพิ่มหรือ กระตุ้น
	4.เพื่อวางแผนและประเมินความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย	4.การวางแผนการใช้ถุงยางอนามัย	4. เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มMSWได้วางแผนและประเมินความตั้งใจถึงการใช้ถุงยางอนามัยในครั้งต่อไปเมื่อเวลา มีเพศสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยจะให้กลุ่มได้ทำแผนในตาราง แผนการใช้ถุงยางอนามัย โดยเก็บไว้ที่ผู้วิจัย 1 ชุด และเก็บไว้ที่MSW 1ชุด	3.คุณคิดว่าการรณรงค์รูปแบบไหนที่สามารถทำให้ลูกค้ำของคุณเกิดความตระหนักถึงปัญหาเอดส์และเกิดการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลา มีเพศสัมพันธ์ 4.คุณคิดว่าการรณรงค์รูปแบบไหนที่สามารถทำให้แผนของคุณเกิดความตระหนักถึงปัญหาเอดส์และเกิดการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลา มีเพศสัมพันธ์	

ลำดับ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อคำถาม	ปัจจัยที่เพิ่มหรือกระตุ้น
3	<p>1. เพื่อประเมินความสำเร็จและปัญหาของการใช้ถุงยางอนามัย</p> <p>2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย</p> <p>3. เพื่อสร้างกฎระเบียบของสถานประกอบการ</p>	<p>1. การทบทวนการใช้ถุงยางอนามัย</p> <p>2. การฝึกทักษะปฏิบัติ</p> <p>3. การสร้างกฎระเบียบร่วมกัน</p>	<p>1. พูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จของการใช้ถุงยางอนามัยที่ผ่านมา โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ MSW ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและ MSW ที่ไม่สามารถใช้ได้ทุกครั้งเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ มาเล่าประสบการณ์ และให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกัน discuss</p> <p>2. เป็นกิจกรรมที่จะเพิ่ม Self-efficacy ของ MSW ว่าตนเองสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์และสามารถปฏิบัติได้เมื่อลูกค้าไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย รวมถึงมีวิธีการพูดให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัย เมื่อลูกค้าไม่ต้องการใช้ โดยกิจกรรมนี้ จะเป็นการสมมติสถานการณ์ขึ้นมา แล้วให้ MSW ฝึก หลังจากนั้นจะให้ MSW ที่มีประสบการณ์และปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ ออกมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองและพูดถึงวิธีการพูดกับลูกค้า</p> <p>3. เป็นกิจกรรมที่ให้เจ้าของสถานประกอบการได้มาพูดคุยกับ MSW และกำหนดกฎระเบียบร่วมกัน (จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าของสถานประกอบการมีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่ม MSW)</p>		<p>1. Self-efficacy</p> <p>2. Peer norm</p>

ตารางกิจกรรมเอดส์ที่ดำเนินกับกลุ่ม เจ้าของสถานประกอบการ

ลำดับ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อคำถาม	ปัจจัยที่เพิ่มหรือกระตุ้น
	<p>1. เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์</p> <p>2. เพื่อกำหนดกิจกรรมเอดส์ในสถานประกอบการร่วมกัน</p>	ประชุมหรืออบรม	<p>1. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ โดยเนื้อหาที่ให้ในการประชุมอบรม คือ สถานการณ์โรคเอดส์ในกลุ่มทั่วไปและกลุ่มชายขายบริการ, การติดต่อและการป้องกันโรคเอดส์ โดยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะแจ้งผลของการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วย</p> <p>2. กำหนดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าของสถานประกอบการแต่ละแห่ง</p>		1. Peer norm

กิจกรรมที่ดำเนินในกลุ่มของลูกค้า

เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มชายรักชายที่ไม่เปิดเผยตัวเอง กิจกรรมที่จะดำเนินการโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าจึงเป็นข้อจำกัดของการศึกษานี้ ดังนั้นสิ่งที่พอจะทำได้ในการศึกษานี้คือ การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติให้กับกลุ่มMSWในการที่จะพูดคุยให้ลูกค้ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง รวมถึงมีการสนับสนุนถุงยางอนามัย อย่างเพียงพอให้กับลูกค้า

CURRICULUM VITAE

Name	Mr. Phutthipong Makmai
Date of birth	July 1, 1970
Institutions	Sukhothai Thammathirat Open University, 1992-1994 Bachelor of public health
	Chiang Mai University, 2005-2006 Master of public health