**Thesis Title** Job Stress and Presenteeism Among Nurses in Tertiary Care

Hospitals, the Islamic Republic of Pakistan

**Author** Mr. Lachman Das Malhi

**Degree** Master of Nursing Science

Advisory Committee Assistant Professor Dr. Thitinut Akkadechanunt Advisor

Assistant Professor Dr. Somjai Sirakamon Co-advisor

## **ABSTRACT**

Presenteeism among nurses is the designation to attend work while sick, and is a vital issue for nurse administrators. This descriptive correlational study aimed to explore the level of job stress and presenteeism as perceived by nurses, and to explore the relationship between overall job stress and overall presenteeism among nurses in tertiary care hospitals, the Islamic Republic of Pakistan. The subjects were 282 nurses working in three tertiary care hospitals in the Islamic Republic of Pakistan. Data collection was carried out from February to March, 2016. The research instruments included the Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) and the Stanford Presenteeism Scale-6 (SPS-6). The ENSS and the SPS-6 were confirmed for validity by the developers. The reliability coefficients of the ENSS and SPS-6 were 0.80. Descriptive statistics and Spearman's rank-order correlation coefficient were used to analyze data.

The results of this study showed that:

- 1. The mean score of overall job stress and the nine dimensions of job stress as perceived by nurses were at a moderate level.
- 2. The mean score of overall presenteeism and the two dimensions of presenteeism included completing work and avoiding distraction as perceived by nurses were at a high level.

3. There was no relationship between overall job stress and overall presenteeism among the nurses.

The results of this study provide baseline information for hospital and nursing administrators in order to design strategies to reduce job stress and to maintain presenteeism among nurses in tertiary care hospitals, in the Islamic Republic of Pakistan.



หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเครียดในงานและการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานของพยาบาล

ในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

**ผู้เขียน** นายลาชแมน คาส มาลฮี

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ฐิติณัฏฐ์ อักกะเคชอนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สมใจ ศิระกมล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

## บทคัดย่อ

การขาดประสิทธิภาพขณะทำงานของพยาบาลหมายถึงการตัดสินใจไปทำงานในขณะที่ เจ็บป่วย เป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหารการพยาบาล การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดในงานและการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานตามการรับรู้ ของพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานและการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานโดยรวมของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กลุ่มตัวอย่างเป็น พยาบาลจำนวน 282 คนที่ทำงานใน 3 โรงพยาบาลตติยภูมิสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เก็บรวบรมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดของพยาบาล (ENSS) และแบบวัดการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานของ สแตนฟอร์ด (SPS-6) แบบวัดความเครียดของพยาบาลและแบบวัดการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานของสแตนฟอร์ดผ่านการตรวจหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้พัฒนาเครื่องมือ ค่าสัมประสิทธิ์กวามเที่ยงของเครื่องมือทั้งสองฉบับเท่ากับ 0.08 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

## ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนเฉลี่ยของความเครียดในงานโดยรวมและองค์ประกอบของความเครียดในงาน 9 องค์ประกอบตามการรับรู้ของพยาบาลอยู่ในระดับกลาง

- คะแนนเฉลี่ยของการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานโดยรวมและองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ในการทำงาน 2 องค์ประกอบตามการรับรู้ของพยาบาลอยู่ในระดับสูง
- 3. ความเครียดในงานโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานโดยรวม ของพยาบาล

ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาล ในการออกแบบกลยุทธ์เพื่อจะลดความเครียดในงานและธารงรักษาการขาดประสิทธิภาพขณะทำงาน ของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved