

ชื่อเรื่อง การค้นคว้าแบบอิสระ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง และการ  
รักษาในเด็ก 0-4 ปี อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
: ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับ  
การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-4 ปี

ชื่อผู้เขียน

นางสาวประทุมพร คันธรส

สาขารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

รศ. นพ. ชุมชุม พรหมชาติแก้ว	ประธานกรรมการ
ผศ. ชมนาด พจนามาตร์	กรรมการ
รศ. ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ	กรรมการ
ผศ. ดร. ประคิด สุจฉายา	กรรมการ
ผศ. ราตรี โอภาส	กรรมการ
อ. วิลาวณิชย์ เสน่หารัตน์	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับการเกิดโรคอุจจาระร่วง ในเด็ก 0-4 ปี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองของเด็ก อายุ 0 - 4 ปี ในเขตอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน 280 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง บันทึกลงแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

All rights reserved

## ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

1. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี มีการเกิดโรคอุจจาระร่วงมากกว่าเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. เด็กที่ผู้ปกครองมีการปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงดูโดยการให้นม และอาหารเสริมที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
3. เด็กที่ผู้ปกครองมีการปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงดูในด้านการเตรียมอาหารที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
4. เด็กที่ผู้ปกครองมีการปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงดูในด้านการให้น้ำดื่มที่ถูกต้อง ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
5. เด็กที่ผู้ปกครองมีการปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงดูในด้านการมีพฤติกรรมการเล่นมือที่ถูกต้อง ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
6. เด็กที่ผู้ปกครองมีความรู้ในการเลี้ยงดูในระดับดี ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

Independent Study Title Factors Associated with the Occurrence of Diarrhea and Treatment in 0-4 Year Children in Soem Ngam District, Lumpang Province : The Association between Child Rearing Practice and the Occurrence of Diarrhea in 0-4 Year Children

Author Miss Pratoomporn Kandharose

M.P.H.

Examining Committee :

Assoc. Prof.	Dr. Choomnoom Promkutkao	Chairman
Assist. Prof.	Chomnard Potjanamart	Member
Assoc. Prof.	Dr. Wichit Srisuphan	Member
Assist. Prof.	Dr. Prakin Suchaxaya	Member
Assist. Prof.	Ratree Opasa	Member
Instructor	Wilawan Sanaratana	Member

#### Abstract

The purpose of this study was to examine the association between child rearing practice and the occurrence of diarrhea in 0 - 4 year children.

The sample were 280 parents who were in Soem Ngam district, Lampang province selected by cluster random sampling method.

The instrument used in this research was a interview form designed by the researcher and the content validity was tested. The researcher interviewed the parents, recorded in the interview form. Data were analyzed by using Statistical Package for the Social Sciences program.

Results were as follows :

1. The children under 2 years old had diarrhea more frequently than those who were above 2 years old with statistically significant at 0.01.
2. The association between the occurrence of diarrhea and children who were fed with milk and supplementary food by their parents was not statistically significant.
3. The association between the occurrence of diarrhea and children who were fed of hygienic food carefully prepared by their parents was not statistically significant.
4. The association between the occurrence of diarrhea and children who were given hygienic drinking water by their parents was not statistically significant.
5. The association between the occurrence of diarrhea and children whose parents had good habit of hand washing was not statistically significant.
6. The association between the occurrence of diarrhea and children whose parents had the knowledge of child rearing practice very well was not statistically significant.