

ชื่อวิทยานิพนธ์

ความล้มเหลวระหว่าง เจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสันบสนุนทางสังคม และล้มเหลวภาพกับการกินในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก

ชื่อผู้เขียน

นางสาว รพีพร พ. เรือง เดชอนันต์

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีร์	เบาหวาน	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ	รุ่งเรืองศรี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาวดี	ชอนตะวัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง	โนอิบานาล	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พิกุล	บุญช่วง	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสันบสนุนทางสังคม ล้มเหลวภาพกับการกินในครรภ์ และความล้มเหลวระหว่าง เจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสันบสนุนทางสังคม และล้มเหลวภาพกับการกินในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก กลุ่มตัวอย่าง เป็นหญิงครรภ์แรกปกติ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และมารับบริการฝ่ากครรภ์ที่หน่วยรับฝ่ากครรภ์ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามเชียงใหม่ จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว แบบวัดเจตคติต่อการตั้งครรภ์ แบบวัดการสันบสนุนทางสังคม และแบบวัดล้มเหลวภาพระหว่างหญิงมีครรภ์กับการกินในครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC⁺ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลัมປะลิกท์ สหล้มเหลวแบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์เดื่อยพหุคุณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. เจตคติต่อการตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก อายุในทางนวัตกรรมดับมากที่สุด
 $(\bar{X} = 105.12, S.D. = 6.76)$
2. การลับสัมภានทางสังคมจากสามีของหญิงครรภ์แรก อายุในระดับมากที่สุด
 $(\bar{X} = 47.02, S.D. = 7.09)$
3. การลับสัมภានทางสังคมจากการคาดหวังของหญิงครรภ์แรก อายุในระดับมาก
 $(\bar{X} = 45.28, S.D. = 8.47)$
4. สัมพันธภาพกับการกินครรภ์ของหญิงครรภ์แรก อายุในระดับมากที่สุด
 $(\bar{X} = 105.02, S.D. = 7.98)$
5. เจตคติต่อการตั้งครรภ์ มีความลับพื้นที่ทางบวกกับสัมพันธภาพกับการทำงานในครรภ์ของหญิงครรภ์แรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r=.3448, p < .001$)
6. การลับสัมภានทางสังคมจากสามี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพกับการทำงานในครรภ์ของหญิงครรภ์แรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r=.5299, p < .001$)
7. การลับสัมภានทางสังคมจากการคาดหวัง อายุความลับพื้นที่ทางบวกกับสัมพันธภาพกับการทำงานในครรภ์ของหญิงครรภ์แรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r=.2773, p < .01$)
8. ผลการวิเคราะห์การทดสอบพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ตัว变量ที่สามารถทำนายสัมพันธภาพกับการทำงานในครรภ์ของหญิงครรภ์แรกคือการลับสัมภានทางสังคมจากสามี โดยตัว变量นี้สามารถอธิบายความผันแปรของสัมพันธภาพกับการทำงานในครรภ์ได้ร้อยละ 28.08 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 ส่วนตัว变量อื่นๆ ได้แก่ เจตคติต่อการตั้งครรภ์ การลับสัมภានทางสังคมจากการคาดหวัง อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว และ การวางแผนการตั้งครรภ์ ไม่สามารถทำนายสัมพันธภาพกับการทำงานในครรภ์ได้

Thesis title Relationships among Attitude toward Pregnancy Social Support and Prenatal Attachment in Primigravidas

Author Miss Rapeepun Ruengdejanun

M.N.S. Maternal and Child Nursing

Examining Committee

Asst. Prof. Chavee	Baosoung	Chairman
Asst. Prof. Supit	Roongruangsri	Member
Asst. Prof. Dr. Ratanawaddee	Chontawan	Member
Asst. Prof. Dr. Linchong	Pothiban	Member
Assoc. Prof. Pikul	Boonchuang	Member

Abstract

The purpose of this descriptive correlational research was to investigate the attitude toward pregnancy, social support, prenatal attachment, and the relationships among attitude toward pregnancy, social support, and prenatal attachment in primigravidas. The sample was composed of 100 normal primigravidas who attended prenatal care at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The instruments for collecting data included Demographic Data Recording Form, the Attitude Toward Pregnancy Questionnaire, the Support Behavior Inventory, and the Maternal-Fetal Attachment Scale. Data were analysed using SPSS/PC⁺ program in terms of frequency, percentage, means, standard deviation,

Pearson's product moment correlation coefficient, and the stepwise multiple regression analysis. The results of the study were as follows :

1. The attitude toward pregnancy in primigravidas was at the highest positive level. ($\bar{X}=105.12$, S.D.=6.76)
2. The social support from husband in primigravidas was at the highest level. ($\bar{X}=47.02$, S.D.=7.09)
3. The social support from mother in primigravidas was at the high level. ($\bar{X}=45.28$, S.D.=8.47)
4. The prenatal attachment in primigravidas was at the highest level. ($\bar{X}=105.02$, S.D.=7.98)
5. There was a significantly positive relationship between attitude toward pregnancy and prenatal attachment in primigravidas. ($r=.3448$, $p < .001$)
6. There was a significantly positive relationship between social support from husband and prenatal attachment in primigravidas. ($r=.5299$, $p < .001$)
7. There was a significantly positive relationship between social support from mother and prenatal attachment in primigravidas. ($r=.2773$, $p < .01$)
8. The results of the stepwise multiple regression analysis showed that 28.08 percent of the variance of prenatal attachment in primigravidas was accounted by social support from husband, while the other predictors ie., attitude toward pregnancy, social support from mother, age, education, family income, and planning of the pregnancy could not explain the variance of prenatal attachment in primigravidas.