

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพประกอบ	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	4
สมมติฐานของการศึกษา	4
ขอบเขตของการศึกษา	5
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	29
สภาพทั่วไปของตำบลสะเมิงใต้	29
ประชากรศึกษา	32
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	34
การเก็บรวบรวมข้อมูล	35
การวิเคราะห์ข้อมูล	36
บทที่ 4 ผลการศึกษา	37
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะ	59
สรุป	59
อภิปรายผลของการศึกษา	60
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้	64
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	65

	หน้า
บรรณานุกรม	66
ภาคผนวก	70
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์	71
ภาคผนวก ข. จำนวนและร้อยละ	79
ภาคผนวก ค. เกณฑ์การให้คะแนนส่วนพฤติกรรม	85
ภาคผนวก ง. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	89
ประวัติผู้เขียน	90

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1	มาตรการระยะยาวในการป้องกันและควบคุมโรคคอตีบของ กระทรวงสาธารณสุข	16
2	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป	38
3	อัตราความชุกของโรคคอตีบในนักเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539	39
4	จำนวนและอัตราความชุกของโรคคอตีบในนักเรียน ประถมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา	40
5	จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ	41
6	จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา	42
7	จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพ	43
8	จำนวนและร้อยละของสมาชิกครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม จำนวนสมาชิก	44
9	จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองที่ปฏิบัติตามกลวิธีการปรับปรุง รูปแบบการเสริมไอโอดีนของกระทรวงสาธารณสุขใน ตำบลสะเมิงใต้ จำแนกรายข้อ	45
10	จำนวนและร้อยละของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคคอตีบ ซึ่งปฏิบัติตามกลวิธีการปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีน ของกระทรวงสาธารณสุขในตำบลสะเมิงใต้ จำแนกรายข้อ	50
11	จำนวนและร้อยละคะแนนการปฏิบัติของผู้ปกครองตามกลวิธี การปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีนของกระทรวงสาธารณสุข ในตำบลสะเมิงใต้ จำแนกรายข้อ	53
12	จำนวนและร้อยละระดับการปฏิบัติของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ที่ปฏิบัติตามกลวิธีการปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีน ของกระทรวงสาธารณสุขในตำบลสะเมิงใต้ จำแนกรายข้อ	54

13	ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง กับ การเป็นโรคคอตีบในกลุ่มตัวอย่าง	55
14	ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ในการเสริมไอโอดีนเข้มข้นทุกครั้งที่ดื่มน้ำหมักหม้อ และเติมน้ำใหม่ กับ การเป็นโรคคอตีบในกลุ่มตัวอย่าง	56
15	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเสริมไอโอดีนเข้มข้นในน้ำดื่ม ของผู้ปกครอง กับ การเป็นโรคคอตีบในกลุ่มตัวอย่าง	57
16	ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ในการรับฟังสุขศึกษา กับ การเป็นโรคคอตีบในกลุ่มตัวอย่าง	58

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1. กรอบแนวคิดในการศึกษา	27
ภาพ 1	27
ภาพ 2	28