

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ตะปินตา
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. อาจารย์ต่อพงษ์ วรรณวาทิ
ภาควิชามัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคผนวก ข.

คำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางอ้อมใจ สิทธิจำลอง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังทำการวิจัยเรื่อง แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และการปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตอบคำถามจากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที

การเข้าร่วมโครงการวิจัยจะเป็นไปตามความสมัครใจของท่าน การตอบคำถามจะไม่มีถูกหรือผิด และไม่มีผลใด ๆ ต่อบริการที่ท่านได้รับ ในระหว่างการสัมภาษณ์ท่านสามารถถอนตัวได้ตามความต้องการ ทั้งนี้จะไม่มีการระบุชื่อของท่านในการบันทึกข้อมูล และคำตอบของท่านจะถือเป็นความลับและนำมาใช้เฉพาะการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น

.....

(นางอ้อมใจ สิทธิจำลอง)

(...../...../.....)

ข้าพเจ้าได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัยดังกล่าวข้างต้น และมีโอกาสซักถามข้อข้องใจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมการวิจัย

.....

(.....)

(...../...../.....)

ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และการปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอช ไอวี

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์สำหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน

- ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 8 ข้อ
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แรงสนับสนุนทางสังคม จำนวน 25 ข้อ
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย จำนวน 32 ข้อ
 ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การปรับทางจิตสังคมต่อภาวะเจ็บป่วย จำนวน 45 ข้อ

วันที่ เดือน พ.ศ.

สำหรับผู้วิจัย

หญิงมีครรภ์คนที่

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจง ผู้สัมภาษณ์อ่านแบบสัมภาษณ์ให้หญิงมีครรภ์ฟังทีละข้อ เมื่อได้รับคำตอบแต่ละข้อผู้สัมภาษณ์ทำเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความที่ตรงกับคำตอบ และเติมข้อความคำตอบลงในช่องว่าง

1. อายุ ปี (นับเต็มปี)

[]

2. สถานภาพสมรส

[]

() อยู่ร่วมกับสามี (หรือแฟน)

() สมรส

() ไม่ได้สมรส

() แยกกันอยู่

() สมรส

() ไม่ได้สมรส

() หม้าย

() หย่า

() อื่น ๆ (ระบุ)

สำหรับผู้วิจัย

3. ระดับการศึกษา

[]

 ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป

4. อาชีพ

[]

 แม่บ้าน เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ (ระบุ)

5. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย (บาท/เดือน)

[]

 ไม่มีรายได้ ต่ำกว่า 1,000 บาท 1,001-3,000 บาท 3,001-5,000 บาท 5,001-7,000 บาท 7,001-9,000 บาท 9,001-11,000 บาท มากกว่า 11,000 บาท

6. ตั้งครรภ์ลำดับที่ อายุครรภ์

[] []

คลอดครบกำหนด ครั้ง

คลอดก่อนกำหนด ครั้ง

[] []

แท้ง ครั้ง

บุตรมีชีวิตรอด คน

[] []

7. ระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี สัปดาห์
8. บุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- () สามี
- () บุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง
- () เพื่อน ๆ
- () อื่น ๆ (ระบุ)

สำหรับผู้วิจัย

[]

[]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย

คำชี้แจง เมื่อคุณได้รับฟังข้อความที่ผู้สัมภาษณ์อ่านให้ฟังแล้ว ให้คุณระบุระดับความรู้สึกไม่แน่นอน

ในความเจ็บป่วย ซึ่งสามารถเลือกตอบได้ 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง เมื่อคุณเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุด

เห็นด้วย หมายถึง เมื่อคุณเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกของคุณเป็นส่วนใหญ่

ไม่แน่ใจ หมายถึง เมื่อคุณไม่แน่ใจว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับข้อความนั้น

ไม่เห็นด้วย หมายถึง เมื่อคุณเห็นว่าข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกของคุณเป็นส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง เมื่อคุณเห็นว่าข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกของคุณเลย

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่ เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	สำหรับผู้วิจัย
1. คุณไม่ทราบว่ามีสิ่งใด ที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณ						[]
2. คุณมีคำถามมากมายที่ ไม่มีคำตอบ						[]
3. คุณไม่แน่ใจว่าความเจ็บ ป่วยของคุณจะดีขึ้นหรือ เลวลง						[]
•						
•						
•						
•						
•						
31. ความเจ็บป่วยของคุณได้ รับการตัดสินใจแล้วว่ามี ความรุนแรงเพียงใด						[]
32. แพทย์และพยาบาลใช้ ภาษาต่างๆคุณจึงสามารถ เข้าใจได้						[]

<p>ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การปรับทางจิตสังคมต่อภาวะเจ็บป่วย คำชี้แจง เมื่อคุณฟังข้อความต่อไปนี้แล้ว ขอให้คุณเลือกตอบหัวข้อที่ตรงกับ ความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว</p>	<p>สำหรับผู้วิจัย</p>
<p>ด้านที่ 1 การดูแลสุขภาพ</p>	
<p>1. ข้อใดกล่าวถึงเจตคติของคุณเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณได้ดีที่สุด</p> <p>ก) คุณห่วงใยและให้ความสนใจต่อสุขภาพของคุณอย่างมาก</p> <p>ข) คุณเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองเกือบตลอดเวลา</p> <p>ค) โดยปกติแล้วคุณพยายามที่จะดูแลสุขภาพของตนเองแต่บางครั้งคุณก็ ไม่มีเวลาเพียงพอ</p> <p>ง) การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่คุณไม่คำนึงถึงมากนัก</p>	<p>1. []</p>
<p>2. การเจ็บป่วยของคุณในครั้งนี้อาจต้องการการดูแลเอาใจใส่ในบางเรื่อง เกี่ยวกับตัวคุณเป็นพิเศษ ข้อใดที่อธิบายถึงการกระทำของคุณได้ดีที่สุด</p> <p>ก) คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เคยทำ และคุณ ไม่กังวลหรือให้ความ สนใจต่อการเจ็บป่วยของคุณเป็นพิเศษ</p> <p>ข) คุณพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่าเป็นการดูแลสุขภาพ แต่บ่อยครั้งที่ลืม หรือบางครั้งรู้สึกเหนื่อยหรือไม่ว่าง</p> <p>ค) คุณดูแลเอาใจใส่ต่อการเจ็บป่วยของคุณในขณะนี้ดีพอสมควร</p> <p>ง) คุณให้ความสนใจกับความเจ็บป่วยของคุณ และทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ คุณสามารถทำได้เพื่อดูแลตัวคุณเอง</p>	<p>2. []</p>
<p>3. โดยทั่วไป คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการรักษา และแพทย์ ที่รักษาคุณ ในปัจจุบันนี้อย่างไร</p> <p>ก) การรักษาของแพทย์ในขณะนี้ดีที่สุด และแพทย์ก็รักษาได้อย่างดีเยี่ยม</p> <p>ข) คุณภาพการรักษาของแพทย์เท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ดีแล้วแต่มีบางสิ่งที่ยัง ต้องปรับปรุง</p> <p>ค) ทั้งแพทย์และการรักษาของแพทย์ในขณะนี้คุณภาพไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน</p> <p>ง) คุณไม่ไว้วางใจทั้งแพทย์และการรักษาที่ได้รับในขณะนี้</p>	<p>3. []</p>
<p>4. ระหว่างการเจ็บป่วยครั้งนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และการรักษาที่ได้รับ</p>	<p>4. []</p>

สำหรับผู้วิจัย

- ก) คุณรู้สึกไม่พอใจกับการรักษาที่ได้รับ คุณคิดว่าแพทย์และพยาบาล น่าจะบริการได้ดีกว่าที่เป็นอยู่
- ข) คุณไม่ประทับใจการรักษาที่ได้รับแต่คุณก็คิดว่าบางทีทั้งแพทย์และพยาบาลคงทำได้ดีที่สุดเพียงแค่นี้
- ค) การรักษาส่วนใหญ่ดี แม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อย
- ง) ทั้งการรักษาและเจ้าหน้าที่ดีมาก
-
-
-
44. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกว่าคุณค่าหรือไม่ว่าง
- ก) รู้สึกอย่างมาก
- ข) รู้สึกมากพอควร
- ค) รู้สึกบ้างเล็กน้อย
- ง) ไม่เคยรู้สึกเลย
45. ในระยะนี้ คุณเคยรู้สึกว่าอาการเจ็บป่วยทำให้รูปร่างหน้าตาคุณเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเส้นขนน้อยลงหรือไม่
- ก) ไม่รู้สึกเลย
- ข) รู้สึกบ้างเล็กน้อย
- ค) รู้สึกมากพอควร
- ง) รู้สึกอย่างมาก

ภาคผนวก ง

ข้อมูลแสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละแบบ
สัมภาษณ์

ตารางที่ ง-1

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมของหญิง
มีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามระดับความคิดเห็นเป็นรายชื่อของแต่ละด้าน (n = 60)

แรงสนับสนุนทางสังคมของ หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับความคิดเห็น							\bar{X}	SD
	ไม่เห็นด้วย			เฉยๆ หรือ ไม่ แน่ใจ	เห็นด้วย				
	อย่าง ยิ่ง	ปาน กลาง	น้อย		น้อย	ปาน กลาง	อย่าง ยิ่ง		
1	2	3	4	5	6	7			
ด้านความรักใคร่ผูกพัน									
1. คุณมีคนใกล้ชิดที่ทำให้รู้สึก อบอุ่นและปลอดภัย	1 1.7	1 1.7	-	2 3.8	1 1.7	23 38.3	32 53.3	6.30	1.13
2. ไม่มีใครที่จะรับฟังความรู้สึก ของคุณ	-	7 11.7	-	1 1.7	9 15.0	19 31.7	24 40.0	5.77	1.56
3. เมื่อคุณอารมณ์ไม่ดี คุณมีคน ที่สามารถรับฟังและยอมรับคุณได้	-	1 1.7	2 3.3	5 8.3	9 15.0	21 35.0	22 36.7	5.88	1.19
4. มีคนที่รักและเอาใจใส่คุณ	1 1.7	1 1.7	-	1 1.7	6 10.0	22 36.7	29 48.3	6.20	1.14
5. เพื่อนหรือคนอื่นที่คุณติดต่อกับ มีส่วนทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่า	-	2 3.3	2 3.3	4 6.7	10 16.7	32 53.3	10 16.7	5.63	1.14
ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง									
6. คนส่วนมากบอกว่าคุณทำงานดี	-	-	2 3.3	4 6.7	16 26.7	32 53.3	6 10.0	5.60	.88
7. คนอื่นบอกคุณว่าพวกเขาสนุก ทำงานร่วมกับคุณ	-	-	-	16 26.7	14 23.3	23 38.3	7 11.7	5.35	1.00

ตารางที่ ง-1 (ต่อ)

แรงสนับสนุนทางสังคมของ หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับความคิดเห็น							\bar{X}	SD
	ไม่เห็นด้วย			เฉยๆ หรือ ไม่ แน่ใจ	เห็นด้วย				
	อย่าง ยิ่ง	ปาน กลาง	น้อย		น้อย	ปาน กลาง	อย่าง ยิ่ง		
1	2	3	4	5	6	7			
8. สมาชิกในครอบครัวทำให้คุณ รู้สึกว่าการครอบครัวดำรงอยู่ได้ เพราะคุณ	-	1	-	4	10	29	16	5.90	.98
9. คนอื่นชื่นชมและพอใจใน ตัวคุณ	-	1	1	6	10	35	7	5.63	.99
10. ไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดี เท่าที่ควร	1	1	1	4	11	31	11	5.66	1.17
ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม									
11. คุณรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อ ครอบครัวและคนในกลุ่ม	-	-	1	2	6	30	21	6.13	.85
12. คุณมีเวลาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับคนที่มีความสนใจตรงกับคุณ	1	5	5	3	20	17	9	5.05	1.52
13. คุณมีกลุ่มเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน	1	5	7	7	19	16	5	4.76	1.47
14. คุณมีคนที่จะร่วมงานสังคมและ งานรื่นเริงต่าง ๆ ด้วย	1	2	3	2	16	25	11	5.48	1.32
15. คุณรู้สึกว่าไม่มีใครมีปัญหา เหมือนคุณ	-	3	1	3	7	24	22	5.90	1.28
ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น									
16. ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณไม่มี โอกาสที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่น	-	8	8	4	7	16	17	5.10	1.80
17. คุณมีโอกาสสนับสนุนความสนใจ และความสามารถของผู้อื่น	1	3	1	2	17	24	12	5.51	1.33
18. คุณชอบทำสิ่งพิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อช่วยให้คนอื่นมีความสุข มากขึ้น	-	3	1	1	19	25	11	5.58	1.16

ตารางที่ ง-1 (ต่อ)

แรงสนับสนุนทางสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับความคิดเห็น							\bar{X}	SD
	ไม่เห็นด้วย			เฉยๆ หรือ ไม่ แน่ใจ	เห็นด้วย				
	อย่าง ยิ่ง	ปาน กลาง	น้อย		น้อย	ปาน กลาง	อย่าง ยิ่ง		
1	2	3	4	5	6	7			
19. คุณมีโอกาสในการช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ	1 1.7	1 1.7	2 3.3	5 8.3	22 36.7	23 38.3	6 10.0	5.31	1.15
20. คุณมีความรู้ดีกว่าคุณยังเป็นที่ต้องการของผู้อื่น	-	-	1 1.7	2 3.3	7 11.7	29 48.3	21 35.0	6.11	.86
ด้านการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ									
21. คุณไม่สามารถพึ่งพาญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้เมื่อมีปัญหา	-	6 10.0	5 8.3	2 3.3	7 17.7	29 48.3	11 18.3	5.35	1.54
22. คุณมีคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณได้นานเท่าที่คุณต้องการ	-	1 1.7	2 3.3	1 1.7	6 10.0	22 36.7	28 46.7	6.16	1.09
23. คุณมีญาติหรือเพื่อนที่จะช่วยเหลือคุณ โดยไม่หวังผลตอบแทน	-	3 5.0	2 3.3	2 3.3	15 25.0	25 41.7	13 21.7	5.60	1.25
24. ถ้าคุณต้องการคำแนะนำจะมีคนช่วยคุณวางแผนแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้	1 1.7	-	1 1.7	6 10.0	9 15.0	28 46.7	15 25.0	5.76	1.15
25. เมื่อคุณเจ็บป่วย จะมีคนให้คำแนะนำคุณเรื่องการดูแลตนเองได้	1 1.7	-	-	3 5.0	9 15.0	28 46.7	19 31.7	5.98	1.04
รวม								141.75	17.13

ตารางที่ ง-2

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามระดับความคิดเห็นเป็นรายชื่อของแต่ละด้าน (n = 60)

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับความคิดเห็น					X̄	SD
	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง		
	1	2	3	4	5		
ด้านความคลุมเครือเกี่ยวกับสถานะความเจ็บป่วย							
1. คุณไม่แน่ใจว่าความเจ็บป่วยของคุณจะดีขึ้นหรือเลวลง	2	17	29	9	3	2.90	.87
	3.3	28.3	48.3	15.0	5.0		
2. คุณไม่ทราบแน่ชัดว่าอาการเจ็บป่วยของคุณจะเลวลงไปถึงขนาดไหน	3	18	25	10	4	2.90	.96
	5.0	30.0	41.7	16.7	6.7		
3. คุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเมื่อใดจะได้รับการดูแล	7	18	29	6	-	2.56	.83
	11.7	30.0	48.3	10.0			
4. อาการของคุณเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยไม่สามารถทำนายได้	15	23	20	2	-	2.15	.84
	25.0	38.3	33.3	3.3			
5. การรักษาที่คุณได้รับซับซ้อนเกินเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจ	4	41	9	4	2	2.31	.83
	6.7	68.3	15.0	6.7	3.3		
6. เป็นการยากที่จะทราบว่าการศึกษาหรือยาที่ได้รับจะช่วยให้คุณได้เพียงใด	3	20	32	4	1	2.66	.75
	5.0	33.3	53.3	6.7	1.7		
7. คุณไม่สามารถวางแผนอนาคตได้เนื่องจากความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่	5	25	21	9	-	2.56	.85
	8.3	41.7	35.0	15.0			
8. การเจ็บป่วยของคุณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางวันดี บางวันไม่ดี	31	15	11	3	-	1.76	.92
	51.7	25.0	18.3	5.0			
9. คุณยังไม่ทราบเลยว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลไปแล้วจะดูแลตนเองอย่างไร	12	25	14	8	1	2.35	1.00
	20.0	41.7	23.3	13.3	1.7		
10. คุณยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีก	4	16	30	10	-	2.76	.81
	6.7	26.7	50.0	16.7			

ตารางที่ ง-2 (ต่อ)

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของหญิงมีครรภ์ที่คิดเชื้อเอชไอวี	ระดับความคิดเห็น					\bar{X}	SD
	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	เห็นด้วย	เห็นด้วย อย่างยิ่ง		
	1	2	3	4	5		
11. ยังไม่มีใครรับรองได้ว่าการรักษา ที่คุณได้รับจะได้ผลหรือไม่	1 1.7	25 41.7	27 45.0	6 10.0	1 1.7	2.68	.74
12. เป็นการยากที่จะกำหนดได้ว่าอีก นานเท่าใดที่คุณจะสามารถดูแล ตนเองได้	1 1.7	17 28.3	37 61.7	3 5.0	2 3.3	2.8	.71
13. เป็นเพราะการรักษาทำให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณทำได้และ ทำไม่ได้	5 8.3	43 71.7	9 15.0	3 5.0	-	2.16	.64
ด้านความซับซ้อนของระบบการรักษา และระบบบริการสุขภาพ							
14. คุณทราบจุดมุ่งหมายในการรักษา แต่ครั้งอย่างชัดเจน	20 33.3	27 45.0	9 15.0	3 5.0	1 1.7	1.96	.92
15. เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย คุณทราบว่า สภาพของคุณที่เป็นอยู่จะเป็นอย่างไร	7 11.7	19 31.7	30 50.0	3 5.0	1 1.7	2.53	.83
16. คุณเข้าใจในคำอธิบายทุกเรื่อง ที่คุณได้รับ	18 30.0	34 56.7	3 5.0	5 8.3	-	1.91	.82
17. เป็นที่รู้กันแล้วว่าการรักษาที่คุณ ได้รับนั้นมีโอกาสที่จะประสบผล สำเร็จ	4 6.7	31 51.7	21 35.0	2 3.3	2 3.3	2.45	.81
18. คุณสามารถพึ่งพาพยาบาลได้เมื่อ คุณต้องการ	4 6.7	31 51.7	21 35.0	2 3.3	2 3.3	2.45	.81
19. ความเจ็บป่วยของคุณได้รับการ ตัดสินใจแล้วว่ามี ความรุนแรงเพียงใด	4 6.7	31 51.1	21 35.0	2 3.3	2 3.3	2.45	.81
20. แพทย์และพยาบาลใช้ภาษา ง่าย ๆ คุณจึงสามารถเข้าใจได้	4 6.7	31 51.7	21 35.0	2 3.3	2 3.3	2.45	.81

ตารางที่ ง-2 (ต่อ)

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับความคิดเห็น					\bar{X}	SD
	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	ไม่เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	เห็นด้วย	เห็นด้วย อย่างยิ่ง		
	1	2	3	4	5		
ด้านความไม่สม่ำเสมอในเรื่องข้อมูล เกี่ยวกับการวินิจฉัยและความเจ็บป่วย							
21. คุณไม่ทราบว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติ เกิดขึ้นกับคุณ	12 20.0	19 31.7	20 33.3	4 6.7	5 8.3	2.51	1.14
22. คุณมีคำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบ	3 5.0	25 41.7	19 31.7	10 16.7	3 5.0	2.75	.96
23. คำอธิบายของแพทย์และพยาบาล เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของคุณ ไม่ชัดเจนสำหรับคุณ	18 30.0	29 48.3	10 16.7	2 3.3	1 1.7	1.98	.87
24. สิ่งที่แพทย์บอกคุณนั้นมีความหมาย ได้หลายอย่าง	5 8.3	35 58.3	12 20.0	6 10.0	2 3.3	2.41	.90
25. คุณได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง กันมากมายเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ของคุณ	3 5.0	21 35.0	22 36.7	13 21.7	1 1.7	2.80	.89
26. ผลการตรวจของคุณแต่ละครั้ง ไม่เหมือนกัน	25 41.7	25 41.7	7 11.7	2 3.3	1 1.7	1.81	.89
27. แพทย์ไม่ได้บอกการวินิจฉัยโรค ที่แน่นอนให้แก่คุณ	18 30.0	35 58.3	2 3.3	4 6.7	1 1.7	1.91	.86
ด้านการไม่สามารถทำนายการดำเนิน ของโรคและการพยากรณ์โรค							
28. คุณสามารถทำนายได้ว่านานเท่าใด ความเจ็บป่วยของคุณจะสิ้นสุดลง	2 3.3	13 21.7	41 68.3	1 1.7	3 5.0	2.83	.74
29. คุณทราบอยู่เสมอว่าในแต่ละวัน คุณมีอาการดีหรือไม่ดี	28 46.7	18 30.0	9 15.0	4 6.7	1 1.7	1.86	1.01
30. คุณพอจะทำนายระยะเวลาการ เจ็บป่วยของคุณได้	3 5.0	14 23.3	38 63.3	3 5.0	2 3.3	2.78	.76
31. คุณแน่ใจว่าจะไม่มีใครพบความ ผิดปกติอื่น ๆ ของคุณอีก	2 3.3	15 25.0	40 66.7	3 5.0	-	2.73	.60
32. คุณทำนายได้ว่าเมื่อใดอาการเจ็บป่วย ทางกายของคุณจะดีขึ้นหรือเลวลง	2 3.3	20 33.3	32 53.3	5 8.3	1 1.7	2.71	.73
รวม						77.95	17.42

ตารางที่ ง-3

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามระดับคะแนนที่ได้เป็นรายชื่อของแต่ละด้าน (n = 60)

การปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับคะแนนที่ได้				\bar{X}	SD
	0	1	2	3		
ด้านการดูแลสุขภาพ						
1. ข้อใดกล่าวถึงเจตคติของคุณเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณได้ดีที่สุด	23	17	18	2	.98	.91
	33.8	25.0	26.5	2.9		
2. การเจ็บป่วยของคุณในครั้งนี้อาจต้องการการดูแลเอาใจใส่ในบางเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเป็นพิเศษ ข้อใดที่อธิบายถึงการกระทำของคุณได้ดีที่สุด	27	11	8	14	1.15	1.23
	39.7	16.2	11.8	20.6		
3. โดยทั่วไปคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการรักษา และแพทย์ที่รักษาคุณในปัจจุบันนี้อย่างไร	38	20	1	1	.41	.61
	55.9	29.4	1.4	1.5		
4. ระหว่างการเจ็บป่วยครั้งนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และการรักษาที่ได้รับ	25	29	5	1	.70	.69
	36.8	42.6	7.4	1.5		
5. เมื่อคนเราเจ็บป่วย แต่ละคนมักจะคาดหวังและมีเจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยแตกต่างกันไป ข้อใดที่อธิบายความรู้สึกของคุณได้ใกล้เคียงที่สุด	9	22	20	9	1.48	.93
	13.2	32.4	29.4	13.2		
6. ภาวะการเจ็บป่วยทำให้เกิดความสับสน บางคนอาจจะรู้สึกว่าได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองไม่เพียงพอ ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความรู้สึกของคุณได้ถูกต้องมากที่สุด	14	23	22	1	1.16	.80
	20.6	33.8	32.4	1.5		
7. เมื่อเกิดความเจ็บป่วยบุคคลมักจะมีความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการรักษาแตกต่างกันไป จงเลือกข้อความที่ตรงกับความคาดหวังของคุณในการรักษามากที่สุด	25	31	3	1	.66	.65
	36.8	45.6	4.4	1.5		
8. เมื่อเกิดความเจ็บป่วย ผู้ป่วยมักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาแตกต่างกันไป คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาในขณะที่เจ็บป่วยมาน้อยเพียงใด	15	29	16	-	1.01	.72
	22.1	42.6	23.5			

ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

การปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับคะแนนที่ได้				\bar{X}	SD
	0	1	2	3		
ด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอาชีพ						
9. การเจ็บป่วยครั้งถัดมาของการทำงาน (หรือการ เรียน) ของคุณหรือไม่	26 38.2	25 36.8	9 13.2	-	.71	.71
10. การทำงาน (หรือการเรียน) ของคุณในขณะที่ เป็นอย่างไร	14 20.6	37 54.4	8 11.8	1 1.5	.93	.66
11. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา การเจ็บป่วยทำให้คุณ ขาดงาน (หรือขาดเรียน) กี่วัน	43 63.2	7 10.3	-	10 14.7	.61	1.12
12. อาชีพการงาน (หรือการเรียน) ของคุณในขณะที่ นี้มีความสำคัญต่อคุณมากเท่ากับก่อนเจ็บป่วย หรือไม่	38 55.9	17 25.0	4 5.9	1 1.5	.46	.70
13. การเจ็บป่วยของคุณทำให้คุณต้องเปลี่ยนเป้า- หมายในการทำงาน (หรือการเรียน) หรือไม่	33 48.5	9 13.2	13 19.1	5 7.4	.83	1.04
14. การเจ็บป่วยของคุณ ก่อให้เกิดปัญหาหระหว่ งคุณกับผู้ร่วมงานหรือไม่	42 61.1	8 11.8	9 13.2	1 1.58	.48	.81
ด้านสภาพแวดล้อมภายในบ้าน						
15. ในการเจ็บป่วยครั้งนี้ สัมพันธภาพระหว่างคุณ กับสามีหรือภรรยา (หรือคู่รักถ้ายังไม่แต่งงาน) เป็นอย่างไร	32 47.1	23 33.8	3 4.4	2 2.9	.58	.74
16. ในการเจ็บป่วยครั้งนี้ สัมพันธภาพระหว่างคุณ กับสมาชิกในครอบครัว (บุตร พ่อ แม่ ป้า....) เป็นอย่างไร	24 35.3	31 45.6	3 4.4	2 2.9	.71	.71
17. การเจ็บป่วยครั้งนี้ ขัดขวางต่อการทำงานประจำ และงานบ้านของคุณหรือไม่ อย่างไร	37 54.4	15 22.1	6 8.8	2 2.9	.55	.81
18. ถ้าคุณมีปัญหาในการทำงานบ้านขณะเจ็บป่วย สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือคุณได้หรือไม่	20 29.4	26 38.2	13 19.1	1 1.5	.91	.78
19. การเจ็บป่วยครั้งนี้ทำให้คุณติดต่อสมาชิกใน สังคมหรือไม่	46 67.6	11 16.2	3 4.4	-	.28	.55
20. บางคนเจ็บป่วยเหมือนคุณก็ต้องการความ ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เช่น มิตรสหาย เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องในครอบครัว เพื่อให้ การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน คุณรู้สึกว่ คุณต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวจากบุคคล เหล่านี้หรือไม่ และมีคนที่จะให้การช่วยเหลือ คุณได้หรือไม่	35 5.5	8 11.8	14 20.6	3 4.4	.75	.98

ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

การปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับคะแนนที่ได้				\bar{X}	SD
	0	1	2	3		
21. ในการเจ็บป่วยครั้งนี้ ทำให้คุณสูญเสียความ สามารถในการทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใด	36 52.9	20 29.4	3 4.4	1 1.5	.48	.67
22. การเจ็บป่วยบางครั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา ทางการเงินภายในครอบครัวได้ คุณมี ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเงินในครอบครัว หรือไม่ ตั้งแต่คุณเจ็บป่วยครั้งนี้	28 41.2	9 13.2	15 22.1	8 11.8	1.05	1.12
ด้านสัมพันธภาพทางเพศ						
23. บางครั้งเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นอาจเป็น สาเหตุทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพได้ การเจ็บป่วยของคุณทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหว่างคุณกับสามี หรือภรรยา (คู่รัก ถ้ายังไม่แต่งงาน) หรือไม่	45 66.2	9 13.2	3 4.4	3 4.4	.40	.80
24. บางครั้งเมื่อเจ็บป่วยคนจะหมดความสนใจ ในเรื่องเพศสัมพันธ์ จากการเจ็บป่วยครั้งนี้ ความสนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไร	18 26.5	18 26.5	14 20.6	10 14.7	1.26	1.07
25. บางครั้งการเจ็บป่วยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ การมีเพศสัมพันธ์ลดลง จากการเจ็บป่วยครั้งนี้ มีผลทำให้เพศสัมพันธ์ของคุณลดลงหรือไม่	19 27.9	23 33.8	10 14.7	8 11.8	1.11	1.01
26. ความสุขและความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่อง เพศสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ หรือไม่	25 36.8	17 25.0	12 17.6	6 8.8	.98	1.01
27. บางคนเมื่อเจ็บป่วยจะสูญเสียสมรรถภาพทาง เพศ ถึงแม้ว่าจะยังมีความสนใจทางเพศอยู่ ปัญหานี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ตั้งแต่คุณมี อาการเจ็บป่วยครั้งนี้	40 58.8	10 14.7	7 10.3	3 4.4	.55	.89
28. บางครั้งการเจ็บป่วยอาจเป็นอุปสรรคต่อการ มีเพศสัมพันธ์ และทำให้เกิดปัญหา ระหว่างสามี ภรรยา ในการเจ็บป่วยครั้งนี้ทำให้เกิดปัญหา เพศสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองหรือไม่ ถ้ามีเกิดบ่อยเพียงใด	37 54.4	17 25.0	3 4.4	3 4.4	.53	.81

ตารางที่ ๓-3 (ต่อ)

การปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับคะแนนที่ได้				\bar{X}	SD
	0	1	2	3		
ด้านสัมพันธภาพกับครอบครัวขยาย						
29. ในการเจ็บป่วยครั้งนี้คุณมีการติดต่อ (โดยส่วน ตัวหรือทางโทรศัพท์) กับญาติของคุณที่ไม่ได้ พักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือไม่	35 51.5	8 11.8	9 13.2	8 11.8	.83	1.12
30. ในการเจ็บป่วยครั้งนี้ คุณมีความสนใจที่จะ พบปะญาติของคุณที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ร่วมกัน หรือไม่	32 47.1	14 20.6	8 11.8	6 8.8	.80	1.02
31. บางครั้งเมื่อเจ็บป่วย อาจต้องพึ่งพาอาศัยญาติ ที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ร่วมกัน คุณต้องการความ ความช่วยเหลือจากญาติเหล่านี้หรือไม่ และเขา ให้ความช่วยเหลือเพียงพอตามที่ต้องการหรือไม่	22 32.4	16 23.5	16 23.5	6 8.8	1.10	1.02
32. ตามปกติแล้วคุณมีสัมพันธภาพที่ดีกับญาติ เหล่านี้หรือไม่	16 23.5	41 60.3	3 4.4	-	.78	.52
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม						
33. คุณมีความสนใจในการใช้เวลาว่างหรือทำงาน อดิเรกเหมือนที่เคยทำมาก่อนการเจ็บป่วย หรือไม่ (เช่น ชมรายการโทรทัศน์ ตัดเย็บ เสื้อผ้า ซักจักรยาน เป็นต้น)	48 70.6	9 13.2	3 4.4	-	.25	.54
34. คุณยังคงทำกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มากนักน้อยเพียงใด	42 61.8	15 22.1	3 4.4	-	.35	.57
35. คุณสนใจในการใช้เวลาว่างร่วมกับสมาชิก ในครอบครัวเหมือนเดิมเช่นเดียวกับช่วงก่อน เจ็บป่วยหรือไม่ (เช่น ไปเที่ยว ไปว่ายน้ำ)	43 63.2	11 16.2	5 7.4	1 1.5	.40	.71
36. คุณยังคงร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเมื่อ ก่อนเจ็บป่วยมากนักน้อยเพียงใด	30 44.1	19 27.9	9 13.2	2 2.9	.71	.84
37. คุณสนใจการมีกิจกรรมในสังคมเหมือนเดิม เช่นเดียวกับช่วงก่อนเจ็บป่วยหรือไม่ (เช่น ไปเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ไปชมภาพยนตร์ ไปวัด) อย่างไร	32 47.1	19 27.9	7 10.3	2 2.9	.65	.82
38. คุณยังคงร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน ๆ ดังที่ เคยทำเมื่อก่อนเจ็บป่วยมากนักน้อยเพียงใด	31 45.6	16 23.5	9 13.2	4 5.9	.76	.94

ตารางที่ ง-3 (ต่อ)

การปรับทางจิตสังคมของหญิงมีครรภ์ที่ ติดเชื้อเอชไอวี	ระดับคะแนนที่ได้				\bar{X}	SD
	0	1	2	3		
ด้านความไม่สุขสบายทางจิตใจ						
39. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกกลัว ตึงเครียด ตกใจง่าย หรือกังวลใจหรือไม่	10 14.7	30 44.1	12 17.6	8 11.8	1.30	.90
40. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกเศร้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม หรือรู้สึกหมดหวังในชีวิตหรือไม่	18 26.5	26 38.2	12 17.6	4 5.9	1.03	.88
41. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกโกรธ หงุดหงิดง่าย หรือ ควบคุมตนเองไม่ได้หรือไม่	13 19.1	28 41.2	12 17.6	7 10.3	1.21	.92
42. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกตำหนิตนเอง รู้สึกผิด หรือรู้สึกว่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือไม่	9 13.2	21 30.9	18 26.5	12 17.6	1.55	.98
43. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอาการ เจ็บป่วยหรือเรื่องอื่น ๆ บ้างหรือไม่	8 11.8	30 44.1	13 19.1	9 13.2	1.38	.90
44. ในระยะนี้คุณเคยรู้สึกตนเองไร้คุณค่าหรือไม่	29 42.6	20 29.4	4 5.9	7 10.3	.81	1.00
45. ในระยะนี้คุณรู้สึกว่าอาการเจ็บป่วยทำให้รูปร่าง หน้าตาคุณเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเสน่ห์น้อยลง หรือไม่	23 33.8	27 39.7	4 5.9	6 8.8	.88	.92
รวม					36.65	16.45

