

ภาพแสดงหมู่บ้านปาก้าและพรรณไม้บางชนิด



รูปที่ 2 ถ้ำน้ำว้าแหล่งอาหารของชาวบ้านปากก้า



รูปที่ 3 ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของบ้านปากก้า



รูปที่ 4 ทางขึ้นหมู่บ้านปากก้า



รูปที่ 5 สภาพหมู่บ้านปากก้า



รูปที่ 6 พื้นที่ด้านทิศเหนือของบ้านปากก้า



รูปที่ 7 พื้นที่ด้านทิศใต้ของบ้านปากก้า



รูปที่ 8 พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของบ้านปากก้า



รูปที่ 9 พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของบ้านป่าก้า



รูปที่ 10 สภาพบ้านของชาวกินบ้านป่าก้า



รูปที่ 11 การสำรวจพรรณไม้รอบหมู่บ้าน



รูปที่ 12 การเตรียมพิธีกินดอกแดง



รูปที่ 13 การเตรียมพิธีกินดอกแดงในช่วงเช้า



รูปที่ 14 การละเล่นในวันกินดอกแดง



รูปที่ 15 การทำเครื่องเล่นในวันกินดอกแดง



รูปที่ 16 การชุมนุมช่วงกลางคืนในวัน
กินดอกแดง



รูปที่ 17 นายดวง ใจปิง ผู้นำทางในหมู่บ้าน



รูปที่ 18 การดำข้าว งานหลักในชีวิตประจำวัน



รูปที่ 19 การหาของป่ารายได้เสริมของชาวกิน
ที่คอยภูคา



รูปที่ 20 เกลวในไร่ข้าว



รูปที่ 21 *Actinodaphne* sp.



รูปที่ 22 *Alangium chinense* Rehd.



รูปที่ 23 *Aristolochia tagala* Cham.



รูปที่ 24 *Bauhinia ornata* var. *burmanica*
K.&S.S. Larsen



รูปที่ 25 *Begonia* sp.



รูปที่ 27 *Celosia argentea* Linn.



รูปที่ 26 *Camellia sinensis* Ktze.



ก) ผล



ข) ดอก



ค) ดอก

รูปที่ 28 *Chonemorpha megacalyx* Pierre ex Spireรูปที่ 29 *Clerodendrum serratum* Moon



ก) ลำต้น



ข) ใบและผล

รูปที่ 30 *Daemonorops* sp.รูปที่ 31 *Englehardtia serrata* Bl.รูปที่ 32 *Flacourtia indica* Merr.



รูปที่ 33 *Glyptooetalum* sp.



รูปที่ 34 *Indigofera* sp.



รูปที่ 35 *Imperata cylindrica* Beauv.



ก) ลำต้น



ข) ดอก

รูปที่ 36 *Leea indica* Merr.



รูปที่ 37 *Lobelia angulata* Forst.



รูปที่ 38 *Lobelia nicotianaefolia* Roth ex R. & S.



รูปที่ 39 *Mussaenda sanderiana* Roxb.



รูปที่ 40 *Nicotiana tabacum* Linn.



ก) ดอก



ข) ลำต้น

รูปที่ 41 *Peristrophe lanceolaria* Nees



รูปที่ 42 *Phlogacanthus curviflorus* Nees



รูปที่ 43 *Pothos* sp.



รูปที่ 44 *Polyalthia evecta* Finet & Gagnep.



รูปที่ 45 *Sambucus simpsonii* Rehd.



รูปที่ 46 *Trigonostemon thyrsoides* Stapf



ก) ลำต้น



ข) ดอก

รูปที่ 47 (Unknown) Asclepiadaceae

ภาคผนวก

1. การนับวันของชาวถิ่น

ชาวถิ่นมีการนับวันเป็นของตนเอง คือ ใน 1 รอบจะมี 10 วัน คือ

- | | |
|-------------|-------------|
| 1) วันไหว่ | 2) วันมิ่ง |
| 3) วันเปล็ก | 4) วันกั๊ด |
| 5) วันคด | 6) วันล่ง |
| 7) วันเต้า | 8) วันก้า |
| 9) วันคาบ | 10) วันด๊ับ |

2. การแบ่งตระกูลของชาวถิ่น

ชาวถิ่นมีการแบ่งตระกูลย่อยเป็น 18 ตระกูล (กล๊อก) คือ

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) อะโปง | 2) อะเกล |
| 3) อะคั๊ด | 4) อะกอ |
| 5) อะป्ली | 6) อะเบ้าะ |
| 7) อะเปีร | 8) อะคิน |
| 9) อะเซ็ก | 10) อะนอง |
| 11) อะชะนง | 12) อั้งค่า |
| 13) อะชะฟ้ากหรืออะชะปาล | 14) อะยั๊ด |
| 15) อะซัง | 16) อะค็อก |
| 17) อะชาล | 18) อะคาน |

การตั้งชื่อของแต่ละตระกูลไม่มีความหมาย เพียงแต่ให้มีชื่อเรียกตระกูลตนเองได้
อย่างถูกต้องเท่านั้น (ภูเบศ วิโรทัย, 2527 : 18)

ดัชนีแสดงชนิดพืช

<i>Actinodaphne</i> sp.		50
<i>Alangium chinense</i> Rehd.	ผีเสื้อ	32
<i>Albizia lucidior</i> Nielsen	ปิ่นแฉ	53
<i>Alpinia galanga</i> Sw.	ข่า	74
<i>Antidesma</i> sp.		45
Asclepiadaceae		37
Asclepiadaceae	จันดิน	37
<i>Aristolochia tagala</i> Cham.	กระเช้าฝีมด	36
<i>Asystasia salicifolia</i> Craib	คอกม้าแตก	29
<i>Barleria cristata</i> Linn.	อังกาบ	29
<i>Bauhinia ornata</i> var. <i>burmanica</i> K. & S.S.Larsen		40
<i>Barleria</i> sp.		30
<i>Begonia</i> sp.	ส้มกุ้ง	39
<i>Bidens pilosa</i> Linn.	ปิ่นนกไข่	38
<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) ex Meissn.		64
<i>Camellia sinensis</i> Ktze.	ชา, เมี่ยง	70
<i>Capparis</i> sp.		42
<i>Castanopsis tribuloides</i> A.DC.	ก่อใบเลื่อย, แผลอื่นชะ (ถิ่น)	47
<i>Celastrus</i> sp.		
<i>Celosia argentea</i> Linn.	สร้อยไก่, ลางรอง (ถิ่น)	33
<i>Chassalia curviflora</i> (Wall.) Thw.	บะรูนอก	60
<i>Chonemorpha megacalyx</i> Pierre ex Spire		34
<i>Cissus discolor</i> Bl.	คาดตะกั่วเถา	73
<i>Clerodendrum serratum</i> Moon	ชะรักป้า, ลางกอล (ถิ่น)	72
<i>Cocculus</i> sp.		52
<i>Coix lacryma-jobi</i> Linn.	เดือย, แผลปี (ถิ่น)	58

<i>Daemonorops</i> sp.	ฉะลิต	36
<i>Desmodium renifolium</i> Schindl.	ตาลส้านคอย	56
<i>Drymaria cordata</i> Willd.	หญ้าเกล็ดหอย	42
<i>Elaeagnus latifolia</i> Linn.	สลอดเถา, แผละหลอด	44
<i>Elephantopus scaber</i> Linn.	โคไม้รู้ลัม	38
<i>Eleusine coracana</i> (Linn.) Gaerthn.	ข้าวเหนียวมือ, เสิล (ถิ่น)	58
<i>Embelia sessiliflora</i> Kurz	ส้มกุ่ม, บุคสะง้อด (ถิ่น)	55
<i>Engelhardtia serrata</i> Bl.	ฮ้อยจัน	48
<i>Eryngium foetidum</i> Linn.	ผักชีฝรั่ง, บะนอย (ถิ่น)	71
<i>Etlingera araneosa</i> (Bak.) R.M.Smith	บุค	74
<i>Eupatorium odoratum</i> Linn.	สาบเสือ	38
<i>Ficus</i> sp.	แผละยาน (ถิ่น)	54
<i>Flacoutia indica</i> Merr.	ตะขบป่า, แผละเกวน (ถิ่น)	48
<i>Hedyotis capitellata</i> Wall.		61
<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	ผักหนอก, บะหนอก (ถิ่น)	72
<i>Glycomis</i> sp.		65
<i>Glyptopetalum</i> sp.		43
<i>Indigofera</i> sp.		56
<i>Ixora</i> sp.		61
<i>Leea indica</i> Merr.	กะตังใบ	50
<i>Lindernia</i> sp.		66
<i>Lithocarpus polystachyus</i> Rehd.	ก่อนก	47
<i>Lobelia angulata</i> Forst.		41
<i>Lobelia nicotianaefolia</i> Roth ex R. & S.		41
<i>Ludwigia parviflora</i> Roxb.	พญารากดำ	56
<i>Maclura</i> sp.		54
<i>Markhamia stipulata</i> Seem.	แกหัวหมู, ลำแวะ (ถิ่น)	40
Meliaceae		52
<i>Microlepidia platyphyll</i> (Don) J. Smith	โหราผักกูด	44

<i>Mussaenda sanderiana</i> Roxb.	แก้มขาว	62
<i>Mycetia glaucilis</i> Craib		62
<i>Mycetia</i> sp.		63
<i>Nicotiana tabacum</i> Linn.	ยาสูบ	67
<i>Ophiorrhiza</i> sp.		63
<i>Oryza sativa</i> Linn.	ข้าว, ชา (ถิ่น)	59
<i>Ostodes paniculata</i> Bl.	ลำชีวลัสเอาะ (ถิ่น)	45
<i>Parabaena sagittata</i> Miers	ผักหนั่ง, ปะนัง	52
<i>Phlogacanthus curviflorus</i> Nees	ช่อมช้าง, ลางกวาด (ถิ่น)	31
<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	มะขามป้อม, แผละซีเม (ถิ่น)	46
<i>Phylacium majus</i> Coll. & Hemsl.	เถาอัญชัน	57
<i>Piper</i> sp.		57
<i>Plectranthus</i> sp.1		49
<i>Plectranthus</i> sp.2		49
<i>Peristrophe lanceolaria</i> Nees	หว่าชะอำ	30
<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	หญ้าไผ่หยอง	59
<i>Polyalthia evecta</i> Finet & Gagnep.	นมน้อย	34
<i>Pothos</i> sp.	พลูไต่, คอกิ้ว, คมี่อิงโตะ(ถิ่น)	35
<i>Rhamnus nepalensis</i> (Wall.) Laws.		60
<i>Rhus chinensis</i> Muell.	ส้มผด	33
Rubiaceae		64
<i>Sambucus simpsonii</i> Rehd.	พวงไข่มุก	65
Sapotaceae		66
<i>Schima wallichii</i> Korth.	ทะโล้	71
<i>Siphonodon celastrineus</i> Griff.	มะดุก	43
<i>Solanum nigrum</i> Linn.	มะแว้งนก	68
<i>Solanum torvum</i> Linn.	มะเขือพวง, แผละแควง (ถิ่น)	68
<i>Stephania</i> sp.		53
<i>Sterculia laevis</i> Wall.		69

<i>Strobilanthes</i> sp.		31
<i>Styrax benzoides</i> Craib	กำยาน	69
<i>Tacca chantrieri</i> Andr.	นระพูสีไทย, กันจ้ง (ถิ่น)	70
<i>Tabernaemontana bovina</i> Lour.		35
<i>Tetrastigma campylocarpum</i> Planch.	เผาะอ้อมพูน(ถิ่น)	73
<i>Thunbergia coccinea</i> Wall.	หนามแน่นแดง, ชมิ้ทางกลาง (ถิ่น)	32
<i>Thysanolaena maxima</i> Ktze.	คองกง	59
<i>Torenia</i> sp.		67
<i>Trigonostemon thyrsoides</i> Stapf		46
Urticaceae		72
<i>Ximenia</i> sp.		55
<i>Zanthoxylum limonella</i> Alston	มะแซ่น	65
<i>Zingiber cassumunar</i> Roxb.	ไพล, ปูเลย (ถิ่น)	75
<i>Zingiber kerrii</i> Craib	จิงดา, บู้ล (ถิ่น)	75

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายไพศาล ทองสอน

วัน เดือน ปี เกิด 15 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา:

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย ปีพ.ศ. 2520
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ปี พ.ศ. 2522
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2529

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบันเป็นพนักงานวิชาการ 5 สังกัดสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่วัง จ.เชียงใหม่