

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

สื่อสัญญาณการกรอกเกิดจนถึงวัยหัดเดิน

| สื่อสัญญาณ | | |
|-------------------|---|--|
| | การกรอกต้องการมีปฏิสัมพันธ์ กับลูกเร้า | การไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ หรือหลีกหนีจากลูกเร้า |
| แสดงให้เห็นชัดเจน | <ul style="list-style-type: none"> ■ พูดอ้ออี้ ■ จ้องใบหน้าผู้ดูแล ■ ทำเสียงดูดและกลืนนมอย่าง เป็นจังหวะ ■ หัวเราะร่าเริง ■ มองสบตาผู้ดูแล ■ ยิ้มตอบผู้ดูแล ■ ยื่นแขนออกไปหาผู้ดูแล ■ ยิ้ม ■ เคลื่อนไหวแขนขาอย่างเป็น ธรรมชาติ ■ พูดเป็นคำๆ ■ หันศีรษะไปตามเสียงหรือ ใบหน้าผู้ดูแล | <ul style="list-style-type: none"> ■ แอบตัวไปด้านหลัง ■ สำลัก ■ ไอ ■ คลานหนี ■ ทำหน้าคล้ายจะร้องไห้ ■ ร้องไห้แบบ <ul style="list-style-type: none"> - หิวหรือร้องไห้ธรรมชาติ - โกรธ - เจ็บปวด ■ ร้องสะอึกสะอื้น ■ การนิ่งและโอบกอดปฐมเชช สิ่ง ที่ไม่ต้องการ ■ หันศีรษะไปทางด้านตรงข้าม ■ เอี้ยวศีรษะออกไปจนสุดตัว ■ กำหนด ยกแขน และงอเข็มคอ ก ซิดหัวให้หลีกเลี่วปล๊อยแขนลง ขณะดูดนม ■ ลีบิวเปลี่ยนเป็นซีดลงหรือแดง มากขึ้น ■ เคลื่อนตัวและ/หรือเอ็นศีรษะ ออกทางจากผู้ดูแล |

| สื่อสัญญาณ | | |
|----------------------------|---|--|
| | การกต้องการมีปฏิสัมพันธ์ กับสิงเร้า | การกไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ หรือหลีกหนีจากสิงเร้า |
| แสดงให้เห็นชัดเจน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ยกมือผลักผู้ดูแล ■ พูดปฏิเสธว่า “ ไม่ ” ■ พ่นอาหารหรือน้ำลายออกจากปาก ■ ถ่ายอาหารออกมานะ ■ ใช้ฝ่ามือตบบันลือหัดเดินหรือบันโตีะ ■ อาเจียน ■ เดินหนี ■ กระครื้งเสียงแหลมไม่เป็นจังหวะ ■ เปลี่ยนจากระยะต้นไปเป็นระยะหลับทันที |
| แสดงให้เห็นไม่ชัดเจน | <ul style="list-style-type: none"> ■ เลิกคิว ■ ลืมตากว้าง และตาเป็นประกาย ■ ใบหน้าสดใส ■ งอแงนหึ้งสองข้างและเอามือวางชิดกันบริเวณหน้าท้องขณะดูดนม ■ การมือและอนิวเล็กน้อยเข้าหาฝ่ามือ ■ ยกศีรษะให้ตั้งตรง | <ul style="list-style-type: none"> ■ เหยียดแขนตรง ■ ยกแขนงอข้อศอกชิดลำตัวหันฝ่ามือออกมานะลงอนิวเล็กน้อย ■ คืน แขนขาเกร็งชิดลำตัว ■ เหมือนมอง ตีหน้าเรียบเฉย ■ กระพริบตาๆๆ ■ หลับตาแน่น ■ ทำหน้านิ่วคิวบมวด ■ หายใจเร็วขึ้น ■ กำนิวมือ ■ ย่นหน้าผาก |

| สื่อสัญญาณ | | |
|-------------------------------|---|--|
| | ทารกต้องการมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งร้า | ทารกไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ หรือหลีกหนีจากสิ่งร้า |
| แสดงให้เห็นไม่ชัดเจน (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ แสดงท่าพร้อมที่จะดูดน้ำ โดยงอข้อศอกและเอามือจับ กันบริเวณใต้คาง ▪ อยุ่นงิ้งไม่เคลื่อนไหว | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ลمسายตาไปจากผู้ดูแลหรือ สิ่งของ ▪ ยกมือไปทางศีรษะหรือลำคอ ด้านหลัง ▪ จับใบหน้า ▪ หงายมือมาวางบนดวงตาและ อาขาขี้ตัว ▪ เอามือเข้าไปกาง ▪ เอามือวางที่บริเวณหน้าท้อง ▪ ก้มหน้า คงซิดหน้าอก และ ตามองลงช้างล่าง ▪ สะอึก ▪ แสดงท่าพร้อมจะดูดน้ำโดยงอ ข้อศอกและเอามือจับบริเวณ ใต้คาง ▪ อยุ่นงิ้งไม่เคลื่อนไหว ▪ ดูดนมเลียงดังมากขึ้น ▪ เคลื่อนไหวปลายเท้ามากขึ้น ▪ ดูดนมเร็วขึ้น ▪ จับมือหรือกำนั่วมือตอนเองไว้ เหนือหน้าท้อง ▪ เตาะขาไปมา ▪ เหยียดขาตึง ▪ เม้มริมฝีปากแน่น |

| สื่อสัญญาณ | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | การกต้องการมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งเร้า | การกไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ หรือหลีกหนีจากสิ่งเร้า |
| แสดงให้เห็นไม่ชัดเจน (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ยืนโดยเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรง ■ ลงทะเบยาจากผู้ดูแลหรือสิ่งของแล้วมองไปทางอื่นช่วงระยะเวลานึง ■ ทำปากยื่น ■ ทำหน้าบึ้งและเม้มริมฝีปาก ■ หมุนข้อมืออย่างรวดเร็ว ■ ใช้มือทึ้งสองข้างจับเตือคอ หรือร่างกายตนเอง ■ ห่อไหล่ ■ แลบลิ้น ■ ใบหน้าเฉยเมยไม่แสดงความรู้สึก ■ หันศีรษะหนี ■ ย่นจมูกและยกrimฝีปากบนขึ้น คล้ายทำทางรังเกียจ ■ ร้องคราง ■ งอแขนเข็นทึ้งสองข้าง หันฝ่ามือออกองอนิวเล็กน้อย และย่นหน้า ■ ย่นหน้าหาก ■ หาย |

ภาคผนวก ฯ

จำนวนพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตertiaryภูมิ

| โรงพยาบาล | พยาบาลวิชาชีพ (คน) | พยาบาลเทคนิค (คน) | รวม |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 1. โรงพยาบาลเสนา (อยุธยา) | 5 | - | 5 |
| 2. โรงพยาบาลมະкарักษ์ | 12 | - | 12 |
| 3. โรงพยาบาลศรีสะเกย | 6 | 5 | 11 |
| 4. โรงพยาบาลเลย | 6 | - | 6 |
| 5. โรงพยาบาลสกลนคร | 10 | 4 | 14 |
| 6. โรงพยาบาลสระบุรี | 13 | 2 | 15 |
| 7. โรงพยาบาลชลบุรี | 9 | 6 | 15 |
| 8. โรงพยาบาลอุตรธานี | 5 | 5 | 10 |
| 9. โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก | 20 | 1 | 21 |
| 10. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ | 6 | - | 6 |
| 11. โรงพยาบาลขอนแก่น | 6 | 4 | 10 |
| 12. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังก์ | 13 | 2 | 15 |
| 13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 29 | 1 | 30 |
| 14. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | 14 | - | 14 |
| 15. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ | 23 | - | 23 |
| 16. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ | 10 | - | 10 |
| 17. โรงพยาบาลรามาธิบดี | 15 | - | 15 |
| รวม | 202 | 30 | 232 |

ภาคผนวก ค

การพิทักษ์สิทธิของประชาชน

ด้วยดิฉัน นางวรางคณา มหาพรหม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทางร่างกาย ก่อนกำหนด ” จึงครรช์ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ตาม ความเป็นจริง ซึ่งของท่านจะเป็นความลับ คำตอบของท่านจะใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น และคำตอบจะไม่มีผลเดียหายต่อท่านแต่ประการใด ผลการวิจัยจะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การบริการทางการแพทย์ก่อนกำหนดต่อไป ทั้งนี้ครรช์ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถาม ให้ครบถ้วน ก่อนส่งคืนที่หัวหน้าห้องผู้ป่วยหนักการแพทย์เกิด / หัวหน้าห้องกิจกรรมทางการแพทย์เกิด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ท่านได้รับแบบสอบถามแล้ว

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรางคณา มหาพรหม)

ภาคผนวก ๔

หนังสือขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

ด้วยดิฉัน นางสาวรังคณา มหาพรหม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทางการเกิดก่อนกำหนด ” และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้เก็บข้อมูล จึงได้ขอความร่วมมือท่านแจกแบบสอบถามให้พยาบาลคลินิกและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในห้องป่วยหนัก ทราบแล้ว / ห้องกินยาล่ามารยากรเกิดตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และขอรวมเก็บแบบสอบถามภายใน ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับแบบสอบถามครุณมาท่านช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ หากพบว่าทำไม่ครบขอความร่วมมือท่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามช่วยทำแบบสอบถามให้ครบถ้วนก่อนส่งกลับคืนให้คืนโดยบรรจุในซองจดหมายตอบกลับที่ติดแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรังคณา มหาพรหม)

ภาคผนวก จ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามเรื่อง การรับรู้และการตอบสนองสื่อสัญญาณทางกีดกันกำหนด

ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป

1. อายุ

1. ต่ำกว่า 30 ปี 2. 31 – 40 ปี
 3. 41 – 50 ปี 4. 51 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษา

1. ประถมศึกษบัตร 2. อนุปริญญา
 3. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4. ปริญญาโท
 5. อื่นๆ (ระบุ)

5. ประสบการณ์การเข้ารับฟังการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการอ่านเอกสาร เกี่ยวกับ สื่อสัญญาณทางกีดกันกำหนด

1. ไม่เคย
 2. เคย (ระบุลักษณะกิจกรรม)
 2.1 รับฟังการบรรยาย (ระบุจำนวนครั้ง และเดือน ปีครั้งสุดท้าย)
.....
 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (ระบุจำนวนครั้ง และเดือน ปีครั้งสุดท้าย)
.....
 2.3 อ่านเอกสาร (ระบุจำนวนครั้ง และเดือน ปีครั้งสุดท้าย)
.....

ส่วนที่ 2 การรับรู้และการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการเกิดก่อนกำหนด

| สื่อสัญญาณ | | ชนิด | | | | | ลักษณะ | การตอบสนอง | |
|--|-------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------------|
| ชื่อ | บุคคล | ระบบประสาทอัตโนมัติ | ระบบการทำงานของถังน้ำเสื้อ | แสงการเคลื่อนไหว | ระบบภาวะภัยปะ-ตัว | ระบบนำทางในกระแสแม่น้ำ | ระบบการรับประมวลผลต่อตัว | การรับรู้ทางกายภาพความเดูด | การรับรู้ทางกายภาพความเครียด |
| 1. ขณะท่านจะเปลี่ยนท่านอนให้การกสีผิวทางการเปลี่ยนจากชมพูเป็นซีดหายใจชักลง | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <input type="checkbox"/> เปลี่ยนท่านอนต่อไป <input type="checkbox"/> จันเสร็จ <input type="checkbox"/> หยุดเปลี่ยนท่านอนและอุ่นหารกโดยไม่ปาน <input type="checkbox"/> หยุดเปลี่ยนท่านอนและสั่งเกตอาการหารกจนอาการหารกลับสู่ปกติลดการจับต้องลง <input type="checkbox"/> ตอบสนองโดยวิธีอื่นๆ..... | ... |
| 20. หลังจากท่านเช็คสะดือให้การแล้วทางการเปลี่ยนจากตื้นและขับแนนชาไปมาเป็นตาปีอีกด้วยๆและขับแนนชา | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <input type="checkbox"/> ยกตัวหารกเบาๆ และพยาบาลพูดคุยกับหารก <input type="checkbox"/> หยุดรบกวนหารกและปล่อยให้หารกอยู่เงียบๆ <input type="checkbox"/> เขย่าตัวหารกเพื่อกระตุนให้การกดัน <input type="checkbox"/> ตอบสนองโดยวิธีอื่นๆ..... | ... |

ภาคผนวก ฉ

การคำนวณค่าตัวชี้ความตรงตามเนื้อหา

$$\text{ค่าชี้ความตรงตามเนื้อหา (content validity index)} = \frac{\text{จำนวนข้อที่เห็นด้วยตรงกัน}}{\text{จำนวนข้อทั้งหมด}}$$

ค่าชี้ความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามการรับรู้และการตอบสนองสื่อสัญญาณทางการเกิดก่อนกำหนดครั้งที่ 2 ได้จากค่าเฉลี่ยของค่าชี้ความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน

$$\text{ความเห็นตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 2} = 38/45 = 0.84$$

$$\text{ความเห็นตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 3} = 39/45 = 0.87$$

$$\text{ความเห็นตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 4} = 43/45 = 0.96$$

$$\text{ความเห็นตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 3} = 36/45 = 0.80$$

$$\text{ความเห็นตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 4} = 40/45 = 0.89$$

$$\text{ความเห็นตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และคนที่ 4} = 41/45 = 0.91$$

$$\text{รวม} = 5.27$$

$$\text{จำนวนคู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ} = 6 \text{ คู่}$$

$$\text{ดังนั้นค่าชี้ความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิ} = 5.27/6 = .88$$

ภาคผนวก ช

รายงานผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คงกักดี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าถ่าย
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พองคำ ติลอกสกุลชัย
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คุณวีรวรรณ ประเสริฐวิทยาคิจ
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักกรุงเทพเกิด
 - โรงพยาบาลราชวิถี
 - โรงพยาบาลราษฎร์เจริญ

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นางสาวรังคณา มหาพรหม

วัน เดือน ปีเกิด

16 กรกฎาคม 2510

สถานที่เกิด

จังหวัดเชียงราย

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และพดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีลำปาง 1 พ.ศ. 2532

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราษฎร์ พ.ศ. 2534

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2532 – 2537 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 – 6 หอผู้ป่วยหนัก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 หอผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย