

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

สถิติที่ใช้ในการศึกษา

การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

หาโดยใช้ค่า KR-20 (ประคอง วรรณสุด, 2538, หน้า 38)

$$r_{tt} = \frac{k(1 - \sum pq)}{k-1 Sx^2}$$

เมื่อ	r_{tt}	=	สัมประสิทธิ์แห่งความเที่ยง
	k	=	จำนวนข้อสอบในแบบทดสอบ
	p	=	สัดส่วนของคนที่ตอบข้อสอบได้ถูกต้อง
	q	=	สัดส่วนของคนที่ตอบแต่ละข้อผิด
	pq	=	ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
	Sx^2	=	ความแปรปรวนของคะแนนของผู้ถูกทดสอบทั้งหมด

ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศึกษาโดย นางผ่องพรรณ รัตนะเศรษฐากุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวน 10 ข้อ |
| ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ | จำนวน 50 ข้อ |
| ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ | จำนวน 25 ข้อ |

ลำดับที่

แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของพยาบาลวิชาชีพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาเติมคำลงในช่องว่างและใส่เครื่องหมาย (✓) ลงในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

		ส่วนของผู้ศึกษา	
1. ท่านมีตำแหน่งเป็น		position	<input type="text"/>
() 1 หัวหน้าตึก			
() 2 รองหัวหน้าตึก			
() 3 พยาบาลวิชาชีพ			
() 4 อื่นๆ ระบุ.....			
2. เพศ	() 1 ชาย () 2 หญิง	sex	<input type="text"/>
3. อายุ		age	<input type="text"/>
() 1 20-29 ปี			
() 2 30-39 ปี			
() 3 40-49 ปี			
() 4 50 ปีขึ้นไป			
4. สถานที่ปฏิบัติการพยาบาลปัจจุบัน ระบุ.....		ward	<input type="text"/>
5. ประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพพยาบาล ระบุ.....ปี		exp	<input type="text"/>
6. ท่านเคยอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Course) มาก่อน		B/C	<input type="text"/>
() 1 เคย.....ครั้ง (ให้ตอบข้อ 7)			
() 2 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 8)			

7. ท่านเคยอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Course)

หลักสูตรอะไรบ้าง (ตอบได้หลายหลักสูตร)

- () 1 หลักสูตร 3 วัน
 () 2 หลักสูตร 1 สัปดาห์
 () 3 หลักสูตรไม่เกิน 2 สัปดาห์
 () 4 อื่นๆ ระบุ.....

8. ท่านเคยให้คำปรึกษาเรื่องเพศหรือไม่

- () 1 เคย (ให้ตอบข้อ 9)
 () 2 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 10)

9. ท่านเคยให้คำปรึกษาเรื่องเพศในหัวข้อเรื่อง (ตอบได้หลายข้อ)

- () 1 การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย
 () 2 การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิง
 () 3 การหลั่งน้ำกามเร็ว
 () 4 รักร่วมเพศ
 () 5 การแลกเปลี่ยนคู่นอน
 () 6 การไม่บรรลุความสุขสุดยอดทางกามารมณ์
 () 7 อื่นๆ ระบุ.....

10. ท่านทำงานอยู่ในทีมการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ (คลินิกเพิ่มรัก)

- () 1 ใช่
 () 2 ไม่ใช่

ส่วนของผู้ศึกษา

course

csg

csg 1

csg 2

csg 3

csg 4

csg 5

csg 6

csg 7

team

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศ
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ท่านคิดว่าใช่หรือถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย (X) ลงในช่องที่ท่านคิดว่า ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้อง

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ส่วนของผู้ศึกษา
1. โรคเบาหวาน เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว			K1 <input type="checkbox"/>
2. การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง การที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้จนสำเร็จ			K2 <input type="checkbox"/>
3. การหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการแข็งตัวของ อวัยวะเพศในตอนเช้าเป็นประจำ (full morning erection)			K3 <input type="checkbox"/>
4. การรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้			K4 <input type="checkbox"/>
5. ฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในระดับต่ำ หรือยาเสพติดบางอย่าง เป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ			K5 <input type="checkbox"/>
6. ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่สามารถที่จะรักษาได้			K6 <input type="checkbox"/>
7. โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้สูง			K7 <input type="checkbox"/>
8. คนที่รับประทานยาลดกรดนานๆ จะทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้ถึงแม้ว่าจะหยุดรับประทานแล้วก็ตาม			K8 <input type="checkbox"/>
9. ยา Viagra ออกฤทธิ์ในการเพิ่มความต้องการทางเพศ			K9 <input type="checkbox"/>
10. ยา Viagra สามารถใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ทุกราย			K10 <input type="checkbox"/>
11. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการออกกำลังกายเป็นประจำ เพียงแต่ช่วยในการไหลเวียนของเลือด แต่ไม่ช่วยให้การหย่อนสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น เนื่องจากการแข็งตัวของอวัยวะเพศเกี่ยวข้องกับระบบประสาทมากกว่า			K11 <input type="checkbox"/>
12. จิง เปาะก๊วย น้ำมันปลา ปลา อาหารทะเล และพืชผักผลไม้สด เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ไม่ช่วยให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้น			K12 <input type="checkbox"/>
13. ความกลัวต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน เป็นสาเหตุทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงมากที่สุด			K13 <input type="checkbox"/>

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ส่วนของนักศึกษา
14. การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิง มีสาเหตุมาจากทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น			K14 <input type="checkbox"/>
15. ผู้หญิงที่ถูกกระทำชำเรามาก่อน ส่งผลให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ทุกราย			K15 <input type="checkbox"/>
16. กัญชา (marijuana) และยาอี (Ecstasy, MDMA) ช่วยกระตุ้นอารมณ์เพศได้ ดังนั้นจึงใช้รักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้วิธีหนึ่ง			K16 <input type="checkbox"/>
17. ความกลัว ความอาย และความรู้สึกลึกซึ้งต่อการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดภาวะการหย่อนสมรรถภาพในเพศหญิงทุกราย			K17 <input type="checkbox"/>
18. การที่ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกดดันในเรื่องเพศ เป็นสาเหตุหนึ่งของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงทุกราย			K18 <input type="checkbox"/>
19. ความรู้สึกลัวสามีเป็นคนโง่ หยาบคาย ไม่น่าไว้วางใจ อาจก่อให้เกิดปัญหาหย่าร้างได้ แต่ไม่มีส่วนสัมพันธ์ต่อการตอบสนองทางเพศ			K19 <input type="checkbox"/>
20. การหลั่งน้ำกามเร็ว คือ การที่สามีถึงจุดสุดยอดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลามากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์			K20 <input type="checkbox"/>
21. สามี/ภรรยา ที่ทะเลาะกัน จะทำให้เกิดอารมณ์ก้าวร้าว และขาดการควบคุมการหลั่งน้ำกามได้			K21 <input type="checkbox"/>
22. ท่อปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อ โกลโนเรีย หนองในเทียม เป็นสาเหตุทำให้เกิดการหลั่งน้ำกามเร็ว			K22 <input type="checkbox"/>
23. ยาทางจิตบางขนาน ทำให้การหลั่งน้ำกามช้าลงได้			K23 <input type="checkbox"/>
24. side effect ของยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) ได้แก่ fluoxetine paroxetine sertraline ทำให้หลั่งน้ำกามได้ช้าลง			K24 <input type="checkbox"/>
25. ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล ทำให้มีการหลั่งน้ำกามได้ช้าลง			K25 <input type="checkbox"/>
26. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลั่งน้ำกามเร็ว			K26 <input type="checkbox"/>
27. การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้หลั่งน้ำกามได้ช้าลง			K27 <input type="checkbox"/>

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ส่วนของนักศึกษา
28. การกำหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การกำหนดสติและการระลึกรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้รักษาการหลังน้ำท่วมเร็ว			K28 <input type="checkbox"/>
29. การหลังน้ำท่วมเร็ว มีสาเหตุมาจากจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น			K29 <input type="checkbox"/>
30. การแอบลักลอบมีเพศสัมพันธ์แบบที่ต้องเร่งรีบ เพราะกลัวว่าจะถูกจับได้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการหลังน้ำท่วมเร็ว			K30 <input type="checkbox"/>
31. การมีเพศสัมพันธ์แบบหลังน้ำท่วมภายนอกห้องคลอด เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้หลังน้ำท่วมได้ช้าลง			K31 <input type="checkbox"/>
32. ชาย/หญิง มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันถือว่าผิดปกติ			K32 <input type="checkbox"/>
33. กรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุหนึ่งของรักร่วมเพศ			K33 <input type="checkbox"/>
34. ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นความคิดปกติทางจิต			K34 <input type="checkbox"/>
35. การมีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ (homosexual) ไม่จำเป็นต้องรับการรักษา			K35 <input type="checkbox"/>
36. การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ปกติในชายเท่านั้น			K36 <input type="checkbox"/>
37. บุคลิกลักษณะของแม่ มีความสัมพันธ์กับการที่ทำให้ลูกมีลักษณะเป็นรักร่วมเพศ			K37 <input type="checkbox"/>
38. แม่ที่มีลักษณะ ปกป้องมากเกินไป (overprotection) สนธิสนมมากเกินไป (overintimate) หวงแหนมากเกินไป (possessive) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กชายกลายเป็นเกย์ได้			K38 <input type="checkbox"/>
39. การไม่บรรลุความสุขสุดยอดทางกามารมณ์ คือ การที่ผู้หญิงไม่สามารถตอบสนองทางเพศได้เป็นปกติเมื่อถูกกระตุ้นทางเพศ			K39 <input type="checkbox"/>
40. การที่ผู้หญิงเคยมีความสุขสุดยอดมาก่อน และต่อมาจะมีความสุขบ้าง ไม่มีบ้างเป็นบางครั้ง เป็นการไม่บรรลุความสุขสุดยอดทางกามารมณ์แบบหนึ่ง			K40 <input type="checkbox"/>
41. เวลาที่ใช้ในการร่วมเพศมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับการที่ผู้หญิงจะมีความสุขสุดยอดทางกามารมณ์			K41 <input type="checkbox"/>
42. การกระตุ้นที่คลิดอริส มีส่วนทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดทางกามารมณ์ได้ดี			K42 <input type="checkbox"/>

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ส่วนของนักศึกษา
43. การดำเริ่จความใคร่ด้วยตัวเอง เป็นวิธีการใช้รักษาการไม่บรรลุลความสุขสุคยอศทางกามารมณัวิธีหนึ่ง			K43 <input type="checkbox"/>
44. ผู้ที่มีประสบการณัในการแตงงานมานาน ทำให้การบรรลุลความสุขสุคยอศทางกามารมณัลดลลง			K44 <input type="checkbox"/>
45. ระยะเวลาในการเล้าโลมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (fore play) จำเป็นอย่งยั้งสำหรับการบรรลุลความสุขสุคยอศทางกามารมณั			K45 <input type="checkbox"/>
46. ถ้าใช้ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์นานประมาณ 16 นาทีขึ้นไป จะทำให้เพศหญิงทุกคนสามารถบรรลุลความสุขสุคยอศทางกามารมณัได้			K46 <input type="checkbox"/>
47. การแลกเปลี่ยนคู่นอน เกิดจากความต้องการแสดงสิทธิเสรีภาพของเพศหญิง			K47 <input type="checkbox"/>
48. ผู้ที่มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนคู่นอนจัดว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติทางจิต			K48 <input type="checkbox"/>
49. สามี/ภรรยา ที่ลั้กลอบมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนคู่นอนแบบหนึ่ง			K49 <input type="checkbox"/>
50. ผู้ที่มีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคู่นอน จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาจากจิตแพทย์			K50 <input type="checkbox"/>

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ท่านคิดว่า ใช่หรือถูกต้อง และใส่
 เครื่องหมาย (X) ลงในช่องที่ท่านคิดว่า ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้อง

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ส่วนของนักศึกษา
1. ความต้องการทางเพศ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แม้ว่าจะอยู่ใน ใน ภาวะเจ็บป่วย			C1 <input type="checkbox"/>
2. การรับประทานยาคลายกังวล ยาต้าน โรคจิต และยาต้าน โรคซึมเศร้าบางตัว ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้			C2 <input type="checkbox"/>
3. ความเครียด ความวิตกกังวล ก่อให้เกิดปัญหาทางเพศได้			C3 <input type="checkbox"/>
4. การตอบสนองทางเพศ เกิดขึ้นจากกระบวนการเฉพาะทางด้านร่างกาย เท่านั้น			C4 <input type="checkbox"/>
5. ผู้ที่ป่วยเป็น โรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์			C5 <input type="checkbox"/>
6. ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ควรเป็นผู้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว			C6 <input type="checkbox"/>
7. ความต้องการทางเพศเป็นสิ่งปกติและ จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมี คุณภาพ (quality of life)			C7 <input type="checkbox"/>
8. ปัญหาครอบครัว และปัญหาการหย่าร้าง ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาทางเพศ			C8 <input type="checkbox"/>
9. การอดนอน การขาดการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่มี ประโยชน์ เพียงแต่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ เกิดปัญหาทางเพศ			C9 <input type="checkbox"/>
10. ควรให้คำปรึกษาเรื่องเพศ เป็นส่วนหนึ่งของการให้การพยาบาลแบบ องค์รวม			C10 <input type="checkbox"/>
11. ผู้ที่มีลักษณะมีเหตุผล มีความรู้ มั่นคง เป็นผู้ใหญ่ ก็เพียงพอแล้วสำหรับ การเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ			C11 <input type="checkbox"/>
12. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาเปรียบเสมือนผู้นำทางในการช่วย ให้ผู้รับคำปรึกษาได้พบแนวทางในการตัดสินใจ ได้ดีขึ้น			C12 <input type="checkbox"/>
13. พยาบาลสามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ดี เช่นเดียวกับจิตแพทย์			C13 <input type="checkbox"/>
14. ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศนั้น การใช้ทักษะการทวนซ้ำ ควรทวนซ้ำ เฉพาะ ประโยคคำพูดเท่านั้น ไม่ควรรวมเอาความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง			C14 <input type="checkbox"/>

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ส่วนของนักศึกษา
15. บุคลิกของผู้ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ควรจะมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้กำลังใจ เข้าใจผู้รับคำปรึกษาทุกคน ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับคำปรึกษากำลังมีอาการเจ็บป่วยทางจิต			C15 <input type="checkbox"/>
16. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเรื่องเพศ ควรจะเป็นความสัมพันธ์เชิงส่วนตัว/เชิงสังคม เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความไว้วางใจ กล้าที่จะเปิดเผย			C16 <input type="checkbox"/>
17. การสรุปความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่างๆของผู้รับคำปรึกษาเรื่องเพศตามประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษา เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด			C17 <input type="checkbox"/>
18. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ เป็นการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรับรู้ถึงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้			C18 <input type="checkbox"/>
19. ท่าที่นั่งเหมาะสมขณะให้คำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาควร จะนั่งแบบเผชิญหน้าและประสานสายตากับผู้รับคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อแสดงถึงความใส่ใจและการตั้งใจฟัง			C19 <input type="checkbox"/>
20. ในการพิจารณาทางเลือก ผู้ให้คำปรึกษาควรจะมีส่วนในการช่วยเลือกทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดให้กับผู้รับคำปรึกษา เพราะผู้รับคำปรึกษาอาจจะยังมองเห็นทางเลือกได้ไม่ค่อยชัดเจน			C20 <input type="checkbox"/>
21. ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้ให้คำปรึกษาไม่ควรจะใช้ทักษะสะท้อนความรู้สึก เพราะผู้รับคำปรึกษาอาจจะอาย และไม่กล้าเปิดเผยความจริงออกมา			C21 <input type="checkbox"/>
22. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศควรจะใช้เฉพาะคำถามปลายเปิดเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษาได้แสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่			C22 <input type="checkbox"/>
23. ขณะที่กำลังให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ผู้รับคำปรึกษาเงียบไป แสดงว่า ผู้รับคำปรึกษาอาจจะกำลังใช้เวลาคิดทบทวนถึงต่างๆ			C23 <input type="checkbox"/>
24. วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทักษะการสรุปความในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ คือ ผู้ให้คำปรึกษาควรจะเป็นผู้สรุปให้ผู้รับคำปรึกษาฟัง			C24 <input type="checkbox"/>
25. ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 45 นาที			C25 <input type="checkbox"/>

ขอขอบคุณค่ะ

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ		สังกัด
1. อาจารย์นายแพทย์ปริทรรศ	ศิลปกิจ	นายแพทย์ 9 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
2. รองศาสตราจารย์ชดอศรี	แดงเปี่ยม	ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ	มุขดี	ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพฯ
4. อาจารย์รจิต	เจียงวรรณะ	พยาบาลวิชาชีพ 8 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางผ่องพรรณ รัตนะเศรษฐากุล	
วัน เดือน ปี เกิด	6 มิถุนายน 2506	
ประวัติการศึกษา		
พ.ศ. 2526-2530	ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก	
พ.ศ. 2533	ประกาศนียบัตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยา กรุงเทพมหานคร	
พ.ศ. 2543	วุฒิบัตรการให้การปรึกษาปัญหาทางเพศ ระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม 2543 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน		
พ.ศ. 2530 – 2537	รับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ประจำโรงพยาบาลสวนปรุง
พ.ศ. 2538 – 2541	รับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ดินแดง กรุงเทพมหานคร	ประจำโรงพยาบาลราชานุกูล
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	รับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ประจำโรงพยาบาลสวนปรุง