

### บทที่ 3

#### วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษารังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา(descriptive study) เพื่อศึกษาการปฏิบัติ กิจกรรมให้บริการและปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

#### ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษารังนี้เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ จำนวน 50 คนประกอบด้วยแพทย์ 11 คน พยาบาล 21 คน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 9 คน พนักงาน 5 คน และเภสัชกร 4 คน ทำหน้าที่ให้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชน 3 แห่ง คือที่โรงพยาบาลพิจิตร ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยตำบลมะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีอนามัยกิ่งอำเภอแหลกเหล็ก จังหวัดพิจิตร

#### เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามกิจกรรมในการให้บริการของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามมาตรฐานการให้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ของกระทรวงสาธารณสุข 6 ด้านคือ ด้านการรักษายาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาสุภาพการป้องกันและความคุ้มและโรค การสนับสนุนการพัฒนาองค์ความคุ้มครองสุขภาพของชุมชน และการบริการด้านยา โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ฉบับ สำหรับถามบุคลากรแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละฉบับประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ เนพะทาง(ตามเฉพาะแพทย์) ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน การรับรู้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ การวางแผนร่วมกันกับทีมสุขภาพ การประเมินผลร่วมกันกับทีมสุขภาพ มีลักษณะคำถ้าแบบปลายปิดและปลายเปิด

**ส่วนที่ 2 แบบประเมินการปฏิบัติกรรมการให้บริการของบุคลากรตามบทบาท  
หน้าที่ ที่ให้บริการ 6 ด้านดังนี้**

1. ด้านการรักษาพยาบาล สำหรับแพทย์ตาม 8 ข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย 10 ข้อ ทันตแพทย์ 4 ข้อ ส่วนเภสัชกร ไม่มีคำตามในกิจกรรมนี้

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับแพทย์ตาม 10 ข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย 16 ข้อ ทันตแพทย์ 5 ข้อ และเภสัชกร 1 ข้อ

3. ด้านการพัฒนาสุขภาพ สำหรับแพทย์ตาม 6 ข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 7 ข้อ ส่วนทันตแพทย์ และเภสัชกร ไม่มีคำตามในกิจกรรมนี้

4. ด้านการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับแพทย์ตาม 6 ข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย 6 ข้อ ทันตแพทย์ 3 ข้อ และเภสัชกร 4 ข้อ

5. การสนับสนุนการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน สำหรับแพทย์ตาม 5 ข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 6 ข้อ ส่วนทันตแพทย์ และเภสัชกร ไม่มีคำตามในกิจกรรมนี้

6. การบริการด้านยา สำหรับแพทย์ตาม 4 ข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 4 ข้อ และ เภสัชกร 7 ข้อ ส่วนทันตแพทย์ ไม่มีคำตามในกิจกรรมนี้

ลักษณะคำตอบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ไม่มีกิจกรรม กับส่วนที่มีกิจกรรม ในส่วนที่มี กิจกรรมมีลักษณะคำตอบเป็นแบบประเมินค่า(Rating Scale) 4 ระดับ ตามแนวของลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) คือ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฎิบัติน้อยครั้ง ปฎิบัติบางครั้ง และปฎิบัติทุกครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้

ให้ 0 คะแนน สำหรับ ไม่ได้ปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่าบุคลากร ไม่มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในข้อความนี้เลย

ให้ 1 คะแนน สำหรับ ปฎิบัติน้อยครั้ง ซึ่งหมายความว่าบุคลากร ได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในข้อความนี้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ให้ 2 คะแนน สำหรับ ปฎิบัติบางครั้ง ซึ่งหมายความว่าบุคลากร ได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในข้อความนี้ระหว่างร้อยละ 50 - 70 ของกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ให้ 3 คะแนน สำหรับ ปฎิบัติทุกครั้ง ซึ่งหมายความว่าบุคลากร ได้มีการปฏิบัติตามกิจกรรมในข้อความนี้ระหว่างร้อยละ 80 - 100 ของกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ส่วนคำตามที่ไม่พบกิจกรรมขณะประเมินกิจกรรมในศูนย์สุขภาพชุมชนจะไม่นำมาคิด คะแนน

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ มีลักษณะเป็นแบบคำ답น้ำลายปิด 9 ข้อให้ตอบว่า มี หรือไม่มีปัญหาตามข้อความนั้น และสำหรับป้ายເປີດໃຫ້ຮູ່ປໍ່ມີຢູ່ຢ້າງເຊື້ອນວ່າ ທີ່ເກີ່ມກັບການປົງຕິດຝາກ ນອກຈາກນັ້ນຂັ້ນມີຄຳດາມປໍ່ມີຢູ່ຢ້າງເຊື້ອນວ່າ ໃຫ້ຜູ້ຕອບຮະບຸຂໍ້ເສັອແນະເກີ່ມກັບການປົງຕິດຝາກໃນ ຜູນຍົກພາບຊຸມຊັນ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນຈາກເປັນໄປອ່າຍ່າມີປະສິທິກາພ

### การตรวจสอบเครื่องมือ

1. การหาความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามไป ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านงานบริการอนามัยชุมชน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของเนื้อหา พร้อมทั้งนำมาหาค่าความตรง ของเนื้อหา (Content validity index = CVI) ซึ่งจะต้องได้ค่าดังนี้ความตรงของเนื้อหาตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (Polit & Hungler, 1999) พนวณแบบการประเมินการปฏิบัติกรรมการให้บริการของบุคลากร ของแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย, เกสัชกรและทันตแพทย์ ได้ค่า CVI 0.92, 0.93, 0.96, 0.98 และ 0.9 ตามลำดับ

2. การหาความเป็นปรนัยของเนื้อหา ได้นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของ ผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปตรวจหาความเป็นปรนัยของข้อคำถามแต่ละข้อ โดยทำเป็น 2 ระยะคือ(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2544)

2.1 ระยะแรก ตรวจสอบในระหว่างการทดลองใช้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ทันตแพทย์ และเภสัชกร อายุตั้งแต่ 1 คน ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากรโดยนำเสนอ ไปทดลองใช้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลสมเด็จพระบูพราชน้ำเงิน จังหวัด พิจิตร ซึ่งผู้ศึกษาออกแบบสอบถามให้ตอบ พร้อมทั้งสังเกตการตอบและเปิดโอกาสให้ข้อความซ้อน สยบย์เกี่ยวกับข้อคำถาม คำตอบและคำชี้แจงต่างๆ ได้ ผลจากการทดลองใช้ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบ สอบถามไม่มีซ้อนสับในประเด็นข้อคำถามและสามารถตอบแบบสอบถามได้เข้าใจทุกข้อ

2.2 ระยะที่สองตรวจสอบเมื่อทดลองใช้เสร็จแล้ว โดยนำแบบสอบถามทั้งหมด ไปวิเคราะห์ดูความชัดเจนของการตอบ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบ ได้แบบสอบถาม ที่มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ

## การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมศึกษา

ในการศึกษารังนี้ ผู้ศึกษาได้พิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมศึกษาที่เป็นประชากรโดยการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจะไม่ระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้ศึกษาจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องเองหรือหน่วยงานแต่ประการใดและมีสิทธิปฏิเสธเข้าร่วมการศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องขออธิบายเหตุผลให้ผู้ศึกษาทราบ

### การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร แผนฯ สาขาวิชาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอ อนุญาติเก็บข้อมูลโดยส่งถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร โดยตรง
2. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการทำการศึกษา
3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนตอบ โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 เดือน นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติต่อไป

### การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS(Statistical Pockagge for the Social Sciences) ในการคำนวณหาค่าสถิติตั้งนี้

1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ทางวนร้อยละ และหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพิ่มเติมเฉพาะข้อมูลที่เป็นระดับช่วงหรืออัตราส่วน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการของบุคลากร วิเคราะห์รายข้อและรายด้านด้วย การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจำแนกแต่ละประเภทบุคลากร

ในการประเมินระดับการปฏิบัติภาระนั้นใช้เกณฑ์ของบลูม(Bloom,1976 อ้างจากบุญธรรม กิจปรีดาภรณ์สุทธิ,2544) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย

2.40 - 3.00

1.50 - 2.39

ต่ำกว่า 1.50

ระดับการปฏิบัติภาระ

มาก

ปานกลาง

น้อย

3. ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิเคราะห์ด้วยการทำแท็กแจงความถี่ คำนวณหาจำนวนและร้อยละและจัดหมวดหมู่