

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การวิจัย	6
คำถามการวิจัย	6
ขอบเขตการวิจัย	7
นิยามศัพท์	7
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
โรคมะเร็งในเด็ก	8
อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด	21
อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดตามการรับรู้ ของผู้ปกครอง	26
การจัดการกับอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยผู้ปกครอง	28
กรอบแนวคิดในการวิจัย	31
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	32
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	32
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	33
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	36
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	37
การรวบรวมข้อมูล	37
การวิเคราะห์ข้อมูล	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	39
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	39
การอภิปรายผล	58
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	71
สรุปผลการวิจัย	71
ข้อจำกัดในการทำวิจัย	73
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	74
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	74
เอกสารอ้างอิง	75
ภาคผนวก	84
ภาคผนวก ก เอกสารรับรองโครงการวิจัย	85
ภาคผนวก ข เอกสารพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	90
ภาคผนวก ค ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	93
ภาคผนวก ง ชนิดของยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก	102
ภาคผนวก จ การคำนวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา	103
ภาคผนวก ฉ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	104
ประวัติผู้เขียน	105

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของเด็กป่วยโรคมะเร็งจำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา การวินิจฉัยโรค ระยะของการรักษา ระยะเวลาที่เจ็บป่วย จำนวนครั้งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การรักษาอื่น อาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ลักษณะท่าทางและพฤติกรรมของเด็กป่วย ผลการตรวจนับเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin) ระดับของอาการอ่อนเปลี้ย	40
2 จำนวนและร้อยละ ของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็งจำแนกตามความเกี่ยวข้องกับเด็กป่วย เพศ อายุ ความสัมพันธ์กับเด็ก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน จำนวนบุตรในปกครอง จำนวนครั้งที่ให้การดูแลเด็กในโรงพยาบาล	44
3 จำนวนและร้อยละของการรับรู้อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดของผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้าน	47
4 จำนวน และร้อยละ ของการจัดการอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยผู้ปกครอง จำแนกตามด้านสิ่งแวดล้อม	48
5 จำนวนและร้อยละ ของการจัดการอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยผู้ปกครอง จำแนกตามด้านพฤติกรรม	50
6 จำนวนและร้อยละ ของการจัดการอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยผู้ปกครองจำแนกตามด้านครอบครัว	52
7 จำนวนและร้อยละของการจัดการอาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดโดยผู้ปกครอง จำแนกตามด้านที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	54
8 จำนวนและร้อยละ ของอาการอ่อนเปลี้ยบรรเทาลงในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยรวมและรายด้านในแต่ละระดับ	56