

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	5
คำถามการศึกษา	5
ขอบเขตของการศึกษา	5
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก	7
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	13
แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ	15
ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม	18
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	22
กรอบแนวคิดในการศึกษา	26
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	27
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	27
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	28
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	29
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล	30
การวิเคราะห์ข้อมูล	31
บทที่ 4 ผลการศึกษา	32
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	44
สรุปผลการศึกษา	44
การอภิปรายผล	46
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้	57
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	58
บรรณานุกรม	59
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูก	69
ภาคผนวก ข ข้อมูลสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย	76
ภาคผนวก ค ใบยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย	78
ภาคผนวก ง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	79
ภาคผนวก จ การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	80
ภาคผนวก ฉ การคำนวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา	81
ภาคผนวก ช ข้อมูลความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก	82
ประวัติผู้เขียน	87

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
4.1 จำนวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม อายุ อาชีพ และสถานภาพการสมรส	33
4.2 จำนวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม การศึกษา รายได้ และจำนวนการมี/ไม่มีบุตร	34
4.3 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ประวัติการเจ็บป่วย มะเร็งปากมดลูกของบุคคลในครอบครัว และการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปากมดลูก	35
4.4 จำนวน และ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปากมดลูก จำแนกตามเหตุผล สถานบริการที่ไปตรวจและบุคคลที่สนับสนุนให้ตรวจ	36
4.5 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยไปตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปากมดลูก	37
4.6 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อด้านสุขภาพ จำแนกตามรายด้าน	38
4.7 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อด้านสุขภาพ ในด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก	39
4.8 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อด้านสุขภาพ ในด้านการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก	40
4.9 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อด้านสุขภาพ ในด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก	41
4.10 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อด้านสุขภาพ ในด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก	42
4.11 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเชื่อด้านสุขภาพ ในด้านแรงจูงในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก	43