

สารบัญ

| | หน้า |
|---|-----------|
| กิตติกรรมประกาศ | ก |
| บทคัดย่อภาษาไทย | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ฉ |
| สารบัญ | ช |
| สารบัญตาราง | ญ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| วัตถุประสงค์การศึกษา | 7 |
| คำถามการศึกษา | 7 |
| ขอบเขตการศึกษา | 8 |
| คำจำกัดความ | 8 |
| บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 10 |
| โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน | 10 |
| แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด | 27 |
| แนวปฏิบัติทางคลินิก | 39 |
| กรอบแนวคิดในการศึกษา | 48 |
| บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา | 50 |
| ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | 50 |
| เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา | 50 |
| การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง | 51 |
| การรวบรวมข้อมูล | 52 |
| การวิเคราะห์ข้อมูล | 58 |

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล | 59 |
| ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | 59 |
| การอภิปรายผล | 84 |
| บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ | 98 |
| สรุปผลการศึกษา | 98 |
| ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ | 99 |
| ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป | 100 |
| เอกสารอ้างอิง | 101 |
| ภาคผนวก | 111 |
| ภาคผนวก ก การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง | 112 |
| ภาคผนวก ข แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด | 121 |
| ภาคผนวก ค ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา | 123 |
| ภาคผนวก ง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ | 127 |
| ประวัติผู้เขียน | 128 |

สารบัญตาราง

| ตาราง | | หน้า |
|-------|---|------|
| 1 | จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกจำแนกตามอายุ ตำแหน่ง การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด | 69 |
| 2 | จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ อายุ และการวินิจฉัยโรค | 70 |
| 3 | จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกจำแนกตามความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้เป็นรายชื่อ | 72 |
| 4 | จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกจำแนกตามระดับความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้โดยภาพรวม | 82 |
| 5 | จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติ | 83 |