

เอกสารอ้างอิง

- กรรณิการ์ จันตระ. (2552). *ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่*. โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ศิริวรรณ คະเนนออก. (2551). *ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล*. โรงพยาบาลเสริมงาน จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- กรรณา โตสงวน. (2546). *ความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทต่อการบริการแบบญาติมีส่วนร่วม*. โรงพยาบาลสวนปรุง. การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. (2544). *การประกันคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล: งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน*. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
- จิตร สิทธีอมร, อนุวัฒน์ ศุภชุตินกุล, สงวนสิน รัตนเลิศ, และ เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์. (2543). *Clinical practice guidelines: การจัดทำและนำไปใช้* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ดีไซร์.
- จันทิรา ทองใส. (2548). *ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่*. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ฉวีวรรณ ชงชัย. (2547). *การประเมินคุณภาพแนวปฏิบัติ*. Retrieved October 25, 2010, from http://www.agreetrust.org/does/AGREE_Instrument_Translation/AGREE_Instrument_Thai.pdf.html
- ฉวีวรรณ ชงชัย. (2548). *การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก: Clinical practice guidelines development*. *วารสารสภาการพยาบาล*, 20(2), 63-76.
- ฉวีวรรณ ชงชัย. (2549). *การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ*. *วารสารสภาการพยาบาล*, 21(3), 5-10.

ฉวีวรรณ ชงชัย, พิกุล นันทชัยพันธ์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, กรรณิการ์ กันธรักษา, ดวงฤดี ลาสุขะ, และ โรจน์ จินตนาวัฒน์. (2551). แนวทางในการทำการค้นคว้าแบบอิสระเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ และการประเมินผลแนวปฏิบัติทางคลินิก: การนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์. ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บรรณาธิการ), *คู่มืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา* (หน้า 88-89). เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชวลี เข้มวงษ์. (2542). อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรศาสตร์. *วารสารวิจัยทางการแพทย์*, 3(1), 12-26.

ณฐมน เกลิมนนท์. (2551). ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ต่อการป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. การค้นคว้าแบบอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นคร พันธุ์ณรงค์. (2549). *การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้อย่างมีความสุข*. Retrieved January 25, 2011, from <http://www.yupparaj.ac.th/education/topic102.doc>

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อแผลกดทับ โรงพยาบาลลำปาง. (2551). *แนวทางการดูแลผู้ป่วย*. ลำปาง: โรงพยาบาลลำปาง

บรรจงพร กันเผือก. (2551). ประสิทธิภาพของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. การค้นคว้าแบบอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปองหทัย พุ่มระย้า. (2546). ผลของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก. การค้นคว้าแบบอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

มยุรี โรจน์อังกูร. (2547). ประสิทธิภาพของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลอุดรดิตถ์. การค้นคว้าแบบอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- มาลี งามประเสริฐ. (2552). โภชนาการกับการหายของแผลกดทับ. ใน ยูดี เกตสัมพันธ์, อัญชานา ท้วมเพิ่มผล, นภาพร อภริตวีจิเศรษฐ์, จุฬารพร ประสงค์ (บรรณาธิการ), *การดูแลแผลกดทับ: ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล*. (หน้า 81-88). กรุงเทพฯ: ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ.
- ยูดี เกตสัมพันธ์ และสุวีรัตน์ ช่วงสวัสดิ์. (2544). *บูรณาการการดูแลแผลกดทับ*. กรุงเทพฯ: พีเอ ลีฟวิ่ง จำกัด.
- ยูดี เกตสัมพันธ์. (2552). โครงสร้างวิทยาของผิวหนัง: แผลกดทับ. ใน ยูดี เกตสัมพันธ์, อัญชานา ท้วมเพิ่มผล, นภาพร อภริตวีจิเศรษฐ์, จุฬารพร ประสงค์ (บรรณาธิการ), *การดูแลแผลกดทับ: ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล*. (หน้า 1-7). กรุงเทพฯ: ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ.
- รุ่งรวี นาวิเจริญ. (2544). การนำผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล (using research in nursing practice). *วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสหประชาชาติไทย*, 26(2), 121-129.
- วรรณภา ศรีชัยรัตน์. (2548). *นวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมพยาบาลผู้สูงอายุ*. ขอนแก่น: คลังน่านาวิทยา.
- วิจิตร ศรีสุพรรณ, สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, วิลาวัลย์ เสนารัตน์, วิลาวัลย์ พิเชียรเสถียร, จิตดาภรณ์ จิตริเชื้อ, นัทธมน วุฒานนท์, และคณะ. (2547). การลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ โดยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล. *พยาบาลสาร*, 31(4), 68-85.
- วิไลพรรณ สมบุญตนนท์. (2547). *บทความวิชาการการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลกับการวิจัยวารสารสำนักการพยาบาล*, 31(1). Retrieved December 25, 2009, from http://www.dms.moph.go.th/nurse1/issues_knowledge3.html
- ศิริรัตน์ ปรีชาปัญญากุล. (2547). *ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่*. การค้นคว้าแบบอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ศิริวรรณ คະเนนอก. (2551). *ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาน จังหวัดลำปาง*. การค้นคว้าแบบอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สงวนสิน รัตนเลิศ. (2543). เครื่องชี้วัดทางคลินิก (Clinic indicator). ใน จิตร สิทธิอมร, อนุวัฒน์ ศุภชุตีกุล, สงวนสิน รัตนเลิศ, และ เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ (บรรณาธิการ), *Clinical practice guidelines: การจัดทำและการนำไปใช้*. (หน้า 105-113). กรุงเทพฯ: ดีไซร์.

สถิติอุบัติการณ์ความเสี่ยง โรงพยาบาลลำปาง. (2553). *ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลปี 2553*. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2550). *รายงานการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550*.

กรุงเทพฯ: กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ.

สุพรรณิ เจริญวิศิษฐ์, ชัยณี มณีวรรณ, ธนัญ วานิชะพงศ์, จันทิมา กาบแก้ว, และ กนกวรรณ สังข์พันธ์. (2548). *ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ทูลส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมณฑารพกมลასนี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.*

หอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลลำปาง. (2553). *สถิติทะเบียนผู้ป่วย*. ลำปาง: ศิริพร วังแวง.

Anthony, D., Reynolds, T., Russell, L. (2001). *A regression analysis of the Waterlow score in pressure ulcer risk assessment*. Retrieved April 14, 2011, from <http://cre.sagepub.com>

Appleby, T. (2005). Burns. In P. G. Morton, D.K. Fontain, C. M. Huduk and B. M. Gallo (Eds.), *Critical care nursing a holistic approach* (pp 1226-1248). Philadelphia : Lippincott William & Wikins.

Berczak, R. I., Barnett, C. A., Childs, E.J., Bosley, L. M. (1997) Fourth national pressure ulcer prevalence survey. *Advances in wound care*. 10-4 Jul / Aug.

Black, J., Baharestani, M., Cuddigan, J., Dorner, B., Edsberg, L., Langemo, D., et al. (2007). *National Pressure Ulcer Advisory Panel's Updated Pressure Ulcer*. Retrieved April 30, 2011, from <http://medscape.com>

Burns, J. L., Phillips, L. G. (2006). Burns. In J. G. McCarthy, R. D. Galiano, S. G. Boutros (Eds.), *Current therapy in plastic surgery* (pp 71-76). Philadelphia: WB Saunders Company.

Clay, M. (2000). *Pressure sore prevention in nursing homes*. Retrieved January 14, 2011, from <http://www.medscape.com>

Culliford, A. T., Levine, J. P. (2006). Pressure sores. In J. G. McCarthy, R. D. Galiano, S. G. Boutros (Eds.), *Current therapy in plastic surgery* (pp. 383-390). Philadelphia: WB Saunders Company.

Demling, R. H. (2006). Pressure sores. In G. M. Doherty (Ed.), *Current Surgery: Diagnosis & Treatment* (pp. 245-259). New York: The McGraw-Hill companies.

- European Pressure Ulcer Advisory Panel. (EPUAP). 2003. *Prevent of pressure ulcers*.
Retrieved March 12, 2009, from <http://www.epuap.org.uk>
- Donabedian, A. (1980). *Exploration in quality assessment and monitoring: The definition of quality and approaches to assessment*. Michigan: Health Administration Press.
- Gagan, M., & Hewitt-Taylor, J. (2004). The issue for nurses involved in implementing evidence in practice. *British Journal of Nursing*, 13(20), 1216-1220.
- Galhardo, V. A. C., Magalhaes, M. G., Blanes, L., Juliano, Y., Ferreira, L. M. (2010). *Health-related quality of life and depression in older patients with pressure Ulcers*. Retrieved April 14, 2011, from <http://www.medscape.com>
- Gebhardt, K. (2002). Pressure ulcer prevention: Part 1 cause of pressure ulcer. *Nursing Times*, 98(11), 41-44.
- Geriatric Nursing Protocols For Best Practice. (2003). *Preventing pressure ulcers and skin tears*. Retrieved January 25, 2010, from <http://nationalguideline.gov.pbs1.html>
- Gosnell, D. S. (1987). *Wound care a collaborative practice manual for health professional*. Retrieved January 25, 2011, from <http://books.google.co.th>
- Grey, J. E., Enoch, S., & Harding, K. G. (2006). *ABC of wound healing: Pressure ulcers*. Retrieved November 25, 2009, from <http://www.bmj.com>
- Hirshberg, James, Rees, Riley, S., Marchant, Beverly, Dean, Shay. (2000). *Osteomyelitis related to pressure ulcers: The cost of neglect*. Retrieved April 17, 2011, from <http://www.findarticles.com>
- Knox, D. M., Anderson, T. M. & Anderson, P. S. (1994). Effects of different turn intervals on skin of healthy older adults. *Advanced in Wound Care*, 7(1), 48-56.
- Maklebust, J., Sieggreen, M. (2001). *Pressure ulcer: guidelines for prevention and management* (3rd ed.). Springhouse PA: Springhouse Corporation.
- Myers, B. A. (2004). *Pressure ulcers: wound management* (1st ed.). New Jersey: Pearson Education.
- National Health and Medical Research Council. (1999). *A guideline to the develop, implementation and evaluation of clinical practice guideline*. Retrieved December 18, 2009, from <http://nhmrc.gov.au/publication/synopses/cp65syn.htm>

- National Pressure Ulcer Advisory Panel. (2007). *Pressure ulcers –Incidence, updated staging system*. Retrieved March 24, 2009, from <http://www.npuap.org/pr2.html>
- Nolan, M. T., & Mock, V. (2000). *Measuring patient outcomes*. Newcastle: Sang Publications.
- Norton, D. (1989). Calculating the risk: Reflection on the Norton Scale. *Decubitus*, 2(3), 23-31.
- Phillips, J., & Mark-Maran, D. (1997). *Pressure sores*. New York: Churchill Livingstone.
- Polit, H. D., & Hungler, B. P. (2001). *Essentials of nursing research: method, appraisal, and utilization*. Philadelphia: Lippincott-Raven.
- Reddy, M., Sudeep, S. G., Rochon, P. A. (2003). *Preventing pressure ulcer: A systemic review*. Retrieved March 4, 2006, from <http://www.jama.com>
- Registered Nurses Association of Ontario. (2002). *Toolkit implementation of clinical practice guideline*. Retrieved October 28, 2009, from <http://www.rnao.org>
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2008a). *Management of patients with burn injury : Brunner and Suddart's textbook of medical surgical nursing* (11th ed.). Philadelphia: Lippincott William & Wikins.
- Suddaby, E. (2006). *Skin breakdown in acute care pediatrics*. Retrieved October 27, 2010, from <http://www.medscape.com>
- Tobin, M., Wilson, A., Codyre, D., Rosen, A., & Barton, D. (2003). Clinical practice guidelines: A tool to measure variance. *Australasian Psychiatry*, 11(1), 26-28.
- Wound Ostomy and Continence Nurse Society. (2003). *Guideline for preventing and management of pressure ulcers*. Retrieved December 9, 2009, from <http://www.guideline.gov>