

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การศึกษา	4
สมมติฐานการศึกษา	4
คำถามการศึกษา	4
ขอบเขตการศึกษา	5
นิยามศัพท์	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
ผลกคทบในผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลไหม้	8
แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกคทบ	20
กรอบแนวคิดในการศึกษา	31
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	33
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	34
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	36
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	38
การรวบรวมข้อมูล	38
การวิเคราะห์ข้อมูล	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	42
การอภิปรายผล	51
บทที่ 5 สรุปลงการศึกษาและข้อเสนอแนะ	
สรุปลงการศึกษา	56
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้	57
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	58
เอกสารอ้างอิง	59
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก เอกสารรับรองโครงการวิจัย	66
ภาคผนวก ข เอกสารการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	67
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย สูงอายุที่มีแผลไหม้ หอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟฟ้าไหม้ น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลลำปาง	76
ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	77
ภาคผนวก จ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	88
ประวัติผู้เขียน	89

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลใหม่ จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน การวินิจฉัยโรค โรคประจำตัว และจำนวนวันที่รับไว้ในโรงพยาบาล	43
2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีมผู้ดูแล จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสถานภาพการทำงาน	45
3 การเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับของกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลใหม่ ก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ	46
4 จำนวนและร้อยละของทีมผู้ดูแลจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลใหม่	47
5 จำนวนและร้อยละของทีมผู้ดูแลจำแนกตามระดับความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลใหม่	48
6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลใหม่	49
7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับความคิดเห็นต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลใหม่	50