ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ผลของกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้ต่อความตั้งใจและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด

ผู้เขียน นางสาวนงนุช เคี่ยมการ

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย		อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง		อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีเจตคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอดเป็นกิจกรรมที่สำคัญ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้ต่อความตั้งใจและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรคแห่งหนึ่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวม 50 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามวิธีการปกติ และกลุ่มทดลองเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและได้รับความรู้จากผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และแบบสอบถามการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคปอด และเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนกระบวนการกลุ่ม แผนการให้ความรู้ และแบบวัดเจตคติในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคปอดหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มและได้รับความรู้กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอดเพิ่มจาก 47.12 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.146) เป็น 55.32 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

3.301) ¥ Š¥ µ ‡š µ Š(p ™ .001) ³ ¤ µ „ ‡ ¤ µ Á 40.64 ³ Â œ œ (- ª œ ¥ Š Á • œ 5.663) ¥ Š¥ µ ‡š µ Š(p ™ .001) ¥ ª Ã ¦ ‡ ž Š ® ¨ ¦ ª ¤ „ ¦ ³ „ • ª œ Â µ ¨ Å ‡ ª µ ¦š — ‡ ³ Š œ ¥ œ µ Á ¦ Ê ž Šœ „ µ ¦ Â ¦ ¦ ³ ‹ Ê ¥ Ã ¦ ‡ É ‹ µ 46 ³ Â (- ª œ ¥ Š Á • œ 3.20 %) 28.56 ‡ ³ Â (- ª œ ¥ Š Á • œ 1.4) Ê Â „ Š µ ¥ µ ‡š µ Š(p ™ .001) ³ ¤ µ „ ‡ ª ¤ µ Á ¥ 5 ³ Â (- ª œ ¥ Š Á • œ 2.451) ¥ Š¥ µ ‡š µ Š(p ™ .01)

„ µ ‹ ¥ Ê - — Á Ê ª µ ¦ Ä ³ • • ª œ µ Â ¨ ³ „ µ ª ¦ ¥ ª Ã ¦ ž ° Š Ÿ Ÿ ª µ Š Ä „ Â ¨ ³ Ä µ ž Š ¦ „ ¦ ³ ‹ ¦ Ê ¥ Ã ¦ Ê Š Á Ê Ê Š Ê ¨ µ » ¦ £ µ ¦ ‡ ª ¦ ³ œ ª œ Â µ ¨ ¦ ³ „ µ ª ¦ Ê ž Šœ „ µ Â ¦ ¦ ³ ‹ ¦ Ê ¥ Ã ¦ Å ž

CHIANG MAI UNIVERSITY 1964

55.32 (S.D. = 3.301), ($p < .001$), and was higher than that of the control group with the mean score of 49.64 (S.D = 5.663), ($p < .001$). The mean score of practice in prevention of infection transmission among the experimental group significantly increased from 23.69 (S.D = 3.208) to 28.56 (S.D = 1.474), ($p < .001$) and was significantly higher than that of the control group with the mean score of 26.56 (S.D = 2.451), ($p < .01$).

These findings indicate that group process and education were effective in improving the intention and practice in prevention of infection among patients with pulmonary tuberculosis. The group process and education should be used to prevent the spread of tuberculosis infection.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved