

เอกสารอ้างอิง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2555). รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย.

เข้าถึงได้จาก: <http://www.dmh.go.th/report/suicide/>.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2554). โครงการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตาย. อัตรา

การฆ่าตัวตาย จำแนกตามพื้นที่จังหวัด เข้าถึงได้จาก: <http://www.suicidethai.com/>.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2550). บทความด้านสุขภาพจิตและจิตเวช. วันป้องกันการ

ฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) เข้าถึงได้จาก:

<http://www.dmh.go.th/report/suicide/>.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2546). การฆ่าตัวตาย. เข้าถึงได้จาก: <http://www.mhc6.dmh.go.th/ebook/view.asp?nNo=7>.

การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. (2556). ข้อมูลทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด: การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก: <http://www.mtpie.com/home.php>.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2543). ผลดีและผลเสียของความเครียด. คู่มือการส่งเสริม

สุขภาพวัยทำงาน: นนทบุรี.

กนกรัตน์ ปัญญา. (2556). รายงานพิเศษ หนึ่งทศวรรษ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก. ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่.

เข้าถึงได้จาก: <http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130909130300>.

กระทรวงแรงงาน. (2556). อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 7). เข้าถึงได้จาก: http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131.

ไกรสิทธิ์ นฤชต์พิชัย. (2554). การฆ่าตัวตาย ความสูญเสียที่ป้องกัน: โรงพยาบาลมหารมย์.

กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ฐานข้อมูลสภาพแรงงานไทย. (2556). ฐานข้อมูลองค์กรแรงงาน. เข้าถึงได้จาก:

<http://www.thailabordatabase.org/th/index.php>.

ดร.วรรณสมใจ. (2553). ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อแนวโน้มการฆ่า

ตัวตายของประชากรในระดับจังหวัดของประเทศไทย: สถาบันส่งเสริมสุขภาพคน

พิการ (สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

ดวงตา ไกรภัสสรพงษ์.(2537).การฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตาย . วารสารโรงพยาบาล
นิติจิตเวช, 3, 51-59.

ดวงใจ กสานติกุล.(2542).โรคซึมเศร้ารักษาหายได้และ โรคอารมณ์ผิดปกติ. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์.

ทวี ตั้งเสรี. (2551). รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและ
ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2544-2551: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ทวี ตั้งเสรี และคณะ. (2551). การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2551
โรงพิมพ์พระธรรมจันทร์ 95: ขอนแก่น. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ทวี ตั้งเสรี. (2547). การศึกษาพฤติกรรมของผู้พยายามฆ่าตัวตาย. กรมสุขภาพจิต: กรุงเทพฯ.

ทักษพล ธรรมรังสี. (2556). สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย
ไทย ปี พ.ศ. 2556. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข.

ธรรมนาด เจริญบุญ. (2555). การฆ่าตัวตาย. เข้าถึงได้จาก:

<http://thammanard.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.

เชียรชัย งามทิพย์วัฒนา. (2542). ความคิดเห็นต่อปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย. วารสารสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2542; 44(4): 329-343.

นพวรรณ บัวทอง. (2551). คู่มือป้องกันการฆ่าตัวตาย: ลักษณะของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย.
นักจิตวิทยา ทัศนสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์: กรุงเทพฯ.

นิคม จันทร์วิฑูร. (2536).แรงงาน: จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 25. กรุงเทพฯ:
ด่านสุทธาการพิมพ์.

นิตยา จรัสแสง และคณะ. (2555). ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2555;
57(4): 439-446.

นิตยา จรัสแสง และคณะ.(2554).ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์.

บัณฑิต สอนไพศาลและคณะ. (2540). การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ. วารสารกรมสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม
2541หน้า 1-14.

- ประกาศ อัครนันท์. (2555). การฆ่าตัวตายป้องกันได้. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงได้จาก: <http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/general/33.htm>.
- ประเวศ ดันติพิวัฒน์สกุล. (2548). สัญญาณอันตรายของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย: คู่มือการสอบสวนหาสาเหตุการฆ่าตัวตาย. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- ประทุมฤกษ์กลาง. (2551). การจัดการความเครียด เพิ่มความสุข เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน. เข้าถึงได้จาก: <http://buca.bu.ac.th/km-article.html#article2551>.
- ปราโมทย์สุคนิษฐ์. (2553). ปัจจัยที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์. โรงพยาบาลรามาริบัติ กรุงเทพฯ.
- ปทานนท์ ขวัญสนิท. (2556). โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย. เข้าถึงได้จาก: <http://www.ideaforlife.net/health/disease/0010.html>
- พงษ์ศักดิ์ สมใจ. (2556). โครงการประชุมวิชาการบูรณาการงานสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 “ระบบบริการสุขภาพ...สู่ความยั่งยืน” โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
- พงษ์สวัสดิ์สวัสดิพงษ์. (2545). เอมิลเดอร์ไค้มกับสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- พนม เกตุมาน. (2556). บทความโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าถึงได้จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/psychiatrics/dept_article_detail.asp?a_id=282.
- พระราชบัญญัติโรงงาน. (2535). ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. เข้าถึงได้จาก: http://www.industry.go.th/ops/pio/roiet/Page/home_2011.aspx.
- พรชัย พงศ์ประกาศกร. (2551). การฆ่าตัวตายด้วยสารพิษกรด – ด่าง ในโรงพยาบาลกระทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2551. โรงพยาบาลกระทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.
- มาโนช หล่อตระกูล. (2556). การพยายามฆ่าตัวตาย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ. เข้าถึงได้จาก: <http://www.ramamental.com/psychiatrist/attempted-suicide/>.

มาโนช หล่อตระกูล. (2556). บทความภาวะการฆ่าตัวตาย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามธิบดี. เข้าถึงได้จาก: <http://www.dmh.go.th/suicide/>.

มาโนช หล่อตระกูล. (2554). รายงานการทบทวนสถานการณ์ องค์ความรู้เรื่องการฆ่าตัวตาย และ
แนวทางป้องกัน. เข้าถึงได้จาก: <http://www.ramamental.com/suicide/prevention.html>.

มาโนช หล่อตระกูล. (2547). การช่วยเหลือผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย บทความด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงได้จาก:
<http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=836>.

รตพร ปัทมเจริญ.(2552). การฆ่าตัวตาย : ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม.วารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รัตนา บรรณาธรรมและคณะ.(2550). ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำ. ส่วนวิชาการ
ด้านยาเสพติดสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

เริงชัย หมั่นชนะ. (2546). ความเครียด. เข้าถึงได้จาก: <http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Stress.htm>.

วชิระ เพ็งจันทร์. (2556). การประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิตระดับชาติประจำปี 2556 เรื่อง
อาเซียนร่วมใจฝ่าภัยวิกฤตสุขภาพจิต (Go Through Mental Health Crisis : Strengthen
ASEAN Collaboration). แหล่งรวมข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาล และแพทย์. เข้าถึงได้จาก:
<http://haamor.com/>.

วรมิณฑ์ระวัฒน์. (2555). พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย และการให้ความช่วยเหลือ.
ภาควิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิไลวรรณ บุญเรือง.(2554). การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่น
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีอารมณ์ผิดปกติทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์.

วิเชียร ศรีวิชัยและจันทร์ทิพย์ จันทร์เปียง. (2550). การดูแลสุขภาพของครอบครัวแนวพุทธในผู้ป่วยที่มี
ภาวะซึมเศร้าเพื่อแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.
โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

วินัย เพชรช่วย. (2546). ความเครียด. เข้าถึงได้จาก: <http://www.oocities.org/vinaip/articles/stress.htm>.

วันทนีย์ โลหะประภิตกุล.(2556).ทำไมต้องฆ่าตัวตาย. แหล่งรวมข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลและ
แพทย์. เข้าถึงได้จาก: <http://haamor.com/th/>.

- วรวรรณ จุฑา. (2554). รายงานสถานการณ์ความเครียดคนไทย รอบเดือนมกราคม 2554. รายงานผลการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต. กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข: นนทบุรี.
- ศุภมาส บำรุงรัตน์. (2555). สถิติการฆ่าตัวตาย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ. แผนกจิตเวช โรงพยาบาลระยอง.
- ศุภรัตน์เอกอัครวิน. (2545). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 10 (2) 143-150.
- ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดระยอง. (2556). สถานการณ์ตลาดแรงงาน. เข้าถึงได้จาก: <http://115.31.137.49/lmi-east/index1.asp>.
- ศิริลักษณ์ ศุภปิณฑิพร. (2545). ปัจจัยเครียดทางจิตสังคมในผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ : 46 ฉบับที่ : 11: 883-899.
- ศรีประภา ชัยสินธพ. (2555). ผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจและสังคมอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. เข้าถึงได้จาก: <http://www.ramamental.com/medicalstudent/generalpsyc/psychosocial-aspect-of-physical-illnesses/>.
- ศิริลักษณ์ ศุภปิณฑิพร. (2545). ปัจจัยที่บ่งบอกการพยายามกระทำอัตวินิบาตกรรมในผู้ป่วยซึมเศร้า. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (การพัฒนาสุขภาพ). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สดีไส คุ่มทรัพย์อนันต์. (2554). ผลกระทบจากคนในครอบครัวฆ่าตัวตาย: ปัญหาการฆ่าตัวตาย. สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข: นนทบุรี.
- สมพรรุ่งเรืองกลกิจและคณะ. (2556). ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย: ความแตกต่างทางเพศภาวะ. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพศภาวะและสุขภาพสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2556; 58(3): 245-256.
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2555). อัตราตายวัยแรงงาน พ.ศ.2555. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงได้จาก: <http://bps.ops.moph.go.th/Death.html>.
- สำนักสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2554). สถิติการตาย พ.ศ.2554. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงได้จาก: <http://bps.ops.moph.go.th/Death.html>.
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2554). อัตราตายวัยแรงงาน พ.ศ.2554. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงได้จาก: <http://bps.ops.moph.go.th/Death.html>.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2554). การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สัญญาณก่อนการฆ่าตัวตาย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนามาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน:

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพพิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2554.

สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน. (2556). ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ. กระทรวงแรงงาน. เข้าถึงได้จาก: nlic.mol.go.th/th/index.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556).ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2556 Social Situation and Outlook. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2556 .

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง. (2556). สถานการณ์แรงงานจังหวัดระยอง ไตรมาส 2. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2554). สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ.2551-2553. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

สุชาติ พหลภาคย์. (2555). ขั้นตอนการตอบสนองต่อการสูญเสีย: ความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสีย. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุนันทิพย์ จิตสว่าง. (2551). สรุปเรื่องการฆ่าตัวตาย. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าถึงได้จาก: <http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/>.

สิริกร คำภูไทย.(2554). สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. เข้าถึงได้จาก:<http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/36034>.

สมภพ เรื่องตระกูล. (2524). การรักษาผู้ป่วยฆ่าตัวตาย คู่มือจิตเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์. บทที่30 หน้า 182-185.

สุริย์ บุญเฉย. (2554). รู้ได้อย่างไรว่าบุคคลใกล้ตัวเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย. 1667 สายด่วนสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข: นนทบุรี.

สมบัติ ตาปัญญา. (2526). คู่มือคลายเครียด ความรู้เรื่องความเครียด การป้องกันและแก้ไข. พิมพ์ครั้งที่ 2 เจริญบุญการพิมพ์ : กรุงเทพฯ.

หวานศรี เรือนทอง และคณะ. (2554). ความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของคนไทย: การสำรวจระดับชาติ. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.

อภิชัย มงคล. (2543). คู่มือการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชาชนทั่วไป: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

อภิชัย มงคล และทวี ตั้งเสรี.(2547).การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม่. ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันธ์.

- อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์. (2553). สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย:ภาพสะท้อนสังคม. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท จรัสสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
- อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2540). จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อุมาภรณ์ ภัทรวานิชย์และคณะ. (2548). จับตาการตายสาเหตุภายนอกของประชากรต่างวัย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. เข้าถึงได้จาก: <http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article04.htm>.
- อนุพงศ์ คำมา.(2556).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสำเร็จ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย. กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2556; 58(1): 3-16.
- อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์. (2555). การบาดเจ็บรุนแรงจากการตั้งใจทำร้ายตนเอง Severe Injury due to Intension self - harm. สำนักกระบวนวิชา อบรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
- อดิรัตน์ วัฒนไพลิน และ คณะ. (2553). An Effect of Coping Skill Training Program on Depression in Early Adolescents. Journal of Nursing Science. Vol 29 Suppl 2 July-September 2011.
- อินทรี ปัทมินทร. (2540). คู่มือคลายเครียด. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข: นนทบุรี.
- อัมพร เบญจพลพิทักษ์. (2556). 5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงได้จาก: <http://www.klb.dmh.go.th/>.
- Beck, A. T., Steer R. A., & Ranieri, W. F. (1988). Scale for suicide ideation: Psychosometric properties of self – report version. Journal of Clinical Psychology, 44 (4), 499 -505.
- Frisch, C. N., & Frisch, E. L. (2002). Psychiatric mental nursing health nursing : Understanding the client as well as the condition (2nd ed.). Kansas :Delma.
- HilarioBlasco-Fontecilla, et al. (2012). Can the Holmes-Rahe Social Readjustment Rating Scale (SRRS) Be Used as a Suicide Risk Scale An Exploratory Study. Archives of Suicide Research Volume 16, Issue 1, 2012 pages 13-28.
- Holmes, T. H.; Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, Vol 11(2), 1967, 213-218.
- Rodin & Salovey. (1989). Emotional states and physical health. American Psychologist, Vol 55(1), Jan 2000, 110-121.

Schneidman, et al. (1970). Suicide and suicidology: A brief etymological note. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 1, 260-264.

Steven Stack. (1998). Education and Risk of Suicide: An Analysis of AfricanAmericans. from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00380237.1998.10571108#.UpXRNXDwZfU>.

Selye H. (1976). *The Stress of Life* (rev. edn.). New York: McGraw-Hill.

Simon Carley, et al. (2004). Suicide at Christmas. *Emerg Med J* 2004; 21: 716-717 doi: 10.1136/emj.2004.019703. from <http://emj.bmj.com/content/21/6/716.abstract>.

William R. Yates. (2011). Stressful life events in suicide attempts and completed suicides. from <http://www.kevinmd.com/blog/2011/02/stressful-life-events-suicide-attempts-completed-suicides.html>.

World Health Organization.(2013). Suicide prevention (SUPRE). from http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/index.html.

World Health Organization.(2013). Suicide. from <http://www.who.int/topics/suicide/en/>.

Ying-Yeh Chan. (2011). Suicide in Asia: Opportunities and Challenges from <http://epirev.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/07/epirev.mxr025.full>.