

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง		
ผู้เขียน	นางสาวรุ่งนภา คำส้อย		
ปริญญา	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)		
คณะกรรมการที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	
	รองศาสตราจารย์นิตยา ไทยาภิรมย์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	

บทคัดย่อ

ความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องช่วยให้จัดการความปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาการจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กและจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างคือบิดามารดาของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด อายุ 7-15 ปี จำนวน 123 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชิงรายประจําคนเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามความรู้ของบิดามารดาเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด 3) แบบสอบถามการสนับสนุนด้านข้อมูลจากพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด และ 4) แบบสอบถามการจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการศึกษาพบว่า บิดามารดาร้อยละ 53.7 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 35.8 ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 48.8 มีการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดเหมาะสมระดับปานกลาง

การจัดการความปวดโดยบิдамารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ของบิдамารดาเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r=.252$, $p<.01$) และการจัดการความปวดโดยบิдамารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r=.355$, $p<.01$)

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดโดยบิдамารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดเพื่อวางแผนช่วยให้บิдамารดาจัดการความปวดอย่างเหมาะสมและสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

Thesis Title Parental Pain Management in Post-operative Pediatric Patients and Related Factors

Author Miss Rungnapa Khamhoi

Degree Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

Advisory Committee Assistant Professor Dr. Usanee Jintrawet

Advisor

Associate Professor Nitaya Thiyapirom

Co-advisor

ABSTRACT

Parental pain management in post-operative hospitalized pediatric patients is important and needs proper management. Obtaining information of related factors could help management of pain effectively. The purpose of this correlational descriptive research was to examine parental pain management in post-operative pediatric patients and related factors based on pain management concept and reviewed literature. The study sample, selected by purposive sampling, included 123 parents of post-operative hospitalized pediatric patients aged from 7-15 years admitted to Chiangrai Pachanukroh Hospital, Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, and Lampang Hospital from January to September 2013. The study instruments included 1) the Demographic Data Record Form, 2) the Parental Knowledge on Pain Management in Post-operative Pediatric Patients Questionnaire, 3) the Informational Support by Nurses regarding Pain Management in Post-operative Pediatric Patients Questionnaire, and 4) the Parental Pain Management in Post-operative Pediatric Patients Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman rank correlation.

The study results revealed that 53.7% of parent had knowledge of pain management in post-operative pediatric patients at a moderate level, 35.8% of parent received the informational support by nurses regarding pain management in post-operative pediatric patients at a moderate level, and 48.8% of parent did pain management appropriately in post-operative pediatric patients at a moderate level.

Parental pain management in post-operative pediatric patients was positively and statistically significant correlated with their knowledge ($r = .252, p < .01$) and was positively and statistically significant correlated with the informational support from nurses ($r = .355, p < .01$).

The results of this study serve as preliminary information for nurses regarding parental pain management in post-operative pediatric patients. Nurses may use the information in planning to help parents provide proper pain management and can be used as baseline information for further research.