



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved



ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคจิตเภท

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความผิดทางกฎหมาย

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท

**Prevalence of offences and its correlations: a cross-sectional study in
schizophrenia patients**

Case Report Forms

Patient number/2556

Protocol number CRIME-SCHIZ-2013/...../2556

Assessment : Name :

รศ.นพ. ณรงค์ มณีทอง

รศ.พญ. เบญจลักษณ์ มณีทอง

นางสาวณัฐชนรณ ใจเย็น

ผศ.ศกาทันธุ์ วุฒิลักษณ์

รศ.สุธีร์ อินตะประเสริฐ

นพ.วณะ เขมะวิชานรัตน์

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคตาม DSM IV-TR

1. Schizophrenia (โรคจิตเภท)

A. ลักษณะอาการจำเพาะ: มีอาการต่อไปนี้อย่างน้อยสองข้อขึ้นไป โดยมีแต่ละอาการอยู่ยาวนานพอสมควรในช่วงเวลา 1 เดือน (หรือน้อยกว่านี้หากรักษาได้ผล)

- (1) อาการหลงผิด
- (2) อาการประสาทหลอน
- (3) disorganized speech (การพูดจาสับสน เช่น มี derailment หรือ incoherence อยู่บ่อย ๆ)
- (4) มีพฤติกรรมแบบ disorganized หรือ catatonic อย่างเห็นได้ชัด
- (5) อาการด้านลบ (negative symptoms) ได้แก่ อารมณ์เรียบเฉย (affective flattening) พูดน้อยหรือไม่พูด (alogia) หรือขาดความกระตือรือร้น (avolition)

B. ลักษณะนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของ Schizophrenia, Mood Disorder With Psychotic Features หรือ Psychotic Disorder อื่นๆและมีได้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรีรวิทยาจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น โรคจิตเภท สามารถเข้ารับการศึกษาวินิจฉัยได้

2. Schizoaffective Disorder (โรคก้ำกึ่งระหว่างจิตเภทกับอารมณ์แปรปรวน)

A. มีความเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้ป่วยมีอาการของ Major Depressive Episode, Manic Episode หรือ Mixed Episode อย่างใดอย่างหนึ่งรวมไปกับอาการที่เข้ากับเกณฑ์ข้อ A ของ Schizophrenia

หมายเหตุ Major Depressive Episode ต้องมีอาการ depressed mood ตามข้อแรกในเกณฑ์ข้อ A1

B. ในระยะที่เจ็บป่วยเดียวกันนี้ ผู้ป่วยมีอาการหลงผิดหรืออาการประสาทหลอนนานอย่างน้อย 2 สัปดาห์โดยที่ไม่มีอาการด้านอารมณ์เป็นอาการเด่น

C. มีอาการที่เข้ากับเกณฑ์วินิจฉัยของ mood episode อยู่ยาวนานพอสมควรเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาป่วยทั้งหมดทั้งระยะอาการกำเริบและระยะอาการหลงเหลือ

D. อาการมิได้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด ยา) หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็นโรค Schizoaffective Disorder ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาวินิจฉัยได้

3. Bipolar Disorder (โรคอารมณ์ 2 ขั้ว)

Manic Episode

A. มีช่วงที่มีอารมณ์คลั่ง แสดงความรู้สึกโดยไม่วิ่งหรืออารมณ์หงุดหงิดที่ผิดปกติและคงอยู่ตลอดเวลาอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หรือนานเท่าใดก็ได้หากต้องอยู่ในโรงพยาบาล)

B. ในช่วงที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์นี้ พบมีอาการดังต่อไปนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างน้อย 3 อาการ (หรือสี่อาการหากมีเพียงอารมณ์หงุดหงิด) และอาการเหล่านี้รุนแรงอย่างมีความสำคัญ

- (1) มี self-esteem เพิ่มขึ้นมาก หรือมีความคิดว่าตนยิ่งใหญ่ (grandiosity)
- (2) ความต้องการนอนลดลง (เช่น ได้นอนแค่ 3 ชั่วโมงก็รู้สึกเพียงพอแล้ว)
- (3) พูดคุยมากกว่าปกติ หรือต้องการพูดอย่างไม่หยุด
- (4) Flight of idea, หรือผู้ป่วยรู้สึกว่าความคิดแล่นเร็ว
- (5) วอกแวก (distractibility) (ได้แก่ถูกสิ่งความสนใจได้ง่ายแม้สิ่งเร้าภายนอกจะไม่สำคัญ

หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจอยู่ในขณะนั้น)

(6) มีกิจกรรมซึ่งมีจุดหมาย เพิ่มขึ้นมาก (ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การงานหรือการเรียน หรือด้านเพศ) หรือ psychomotor agitation

(7) หงุดหงิดอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำให้เพลิดเพลินแต่มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากติดตามมา (เช่น ใช้จ่ายอย่างไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้งใจเรื่องเพศหรือลงทุนทำธุรกิจอย่างโง่เขลา)

C. อาการไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัย Mixed Episode

D. ความผิดปกติด้านอารมณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทำให้มีความบกพร่องอย่างมากในด้านการงาน หรือกิจกรรมทางสังคมตามปกติ หรือสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่นหรือทำให้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีอาการ โรคจิต

E. อาการมิได้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด ยาหรือการรักษาอื่น) หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น hyperthyroidism)

หมายเหตุ ระยะเวลาการคลั่ง mania ที่เห็นชัดว่าเป็นจากการรักษาทางกายภาพของภาวะซีมีสรี (เช่น การช้ยา การรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยแสงสว่าง) ไม่ควรรวมอยู่ในการวินิจฉัยของ Bipolar I

Disorder

Hypomanic Episode

A. มีช่วงที่มีอารมณ์คึกคัก แสดงความรู้สึกโดยไม่วิ่งหรืออารมณ์หงุดหงิดที่ผิดปกติและคงอยู่ตลอดอย่างชัดเจนนานอย่างน้อย 4 วัน โดยเห็นชัดว่าต่างจากช่วงอารมณ์ปกติที่ไม่ซึมเศร้า

B. ในช่วงที่มีความผิดปกติด้านอารมณ์นี้ พบมีอาการดังต่อไปนี้อยู่ตลอดอย่างน้อย 3 อาการ (หรือสี่อาการหากมีเพียงอารมณ์หงุดหงิด) และอาการเหล่านี้รุนแรงอย่างมีความสำคัญ

(1) มี self-esteem เพิ่มขึ้นมาก หรือมีความคิดว่าตนยิ่งใหญ่ (grandiosity)

(2) ความต้องการนอนลดลง (เช่น นอนแค่ 3 ชั่วโมงก็รู้สึกเพียงพอแล้ว)

(3) พูดคุยมากกว่าปกติ หรือต้องการพูดอย่างไม่หยุด

(4) flight of idea, หรือผู้ป่วยรู้สึกว่าความคิดแล่นเร็ว

(5) วอกแวก (distractibility) (ได้แก่ถูกดึงความสนใจได้ง่ายแม้สิ่งเร้าภายนอกจะไม่สำคัญ

หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจอยู่ในขณะนั้น)

(6) มีกิจกรรมซึ่งมีจุดหมาย เพิ่มขึ้นมาก (ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การงานหรือการเรียน หรือด้านเพศ) หรือ psychomotor agitation

(7) หงุดหงิดอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำให้เปลืองแต่มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากติดตามมา (เช่น ใช้จ่ายไม่ยั้งไม่ยับยั้งใจเรื่องเพศ หรือลงทุนทำธุรกิจอย่างโง่เขลา)

C. ระยะเวลาที่มีอาการมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ลักษณะประจำของบุคคลนั้นขณะไม่มีอาการอย่างเห็นได้ชัด

D. ผู้อื่นสังเกตเห็นความผิดปกติด้านอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ นี้

E. ระยะเวลาที่มีอาการไม่รุนแรงถึงกับทำให้กิจกรรมด้านสังคม หรือการงานบกพร่องลงมาก หรือทำให้ต้องอยู่โรงพยาบาล และไม่มีอาการโรคจิต

F. อาการมิได้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด ยาหรือการรักษาอื่น) หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น hyperthyroidism)

หมายเหตุ ระยะเวลาการคล้าย hypomania ที่เห็นชัดว่าเป็นจากการรักษาทางกายภาพของภาวะซึมเศร้า (เช่น การใช้ยา การรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยแสงสว่าง) ไม่ควรรวมอยู่ในการวินิจฉัยของ Bipolar

II Disorder

Bipolar I Disorder, Single Manic Episode

A. มี Manic Episode เพียงครั้งเดียว และไม่เคยมีประวัติของ Major Depressive Episode

หมายเหตุ: recurrence หมายถึงมีการเปลี่ยนซ้ำของโรคจาก depression หรือมีช่วงที่ปราศจากอาการ mania อย่างน้อย 2 เดือน

B. ระยะเวลาอาการ mania ไม่เข้าได้ดีกว่ากับ Schizoaffective Disorder และไม่เกิดขึ้นซ้อนบน Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder หรือ Psychotic Disorder Not Otherwise Specified

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Bipolar I Disorder, Single Manic Episode ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาวินิจฉัยได้

Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic

A. ปัจจุบัน (หรือระยะหลังสุด) อยู่ใน Manic Episode

B. อย่างน้อยเคยมี Major Depressive Episode, Manic Episode, หรือ Mixed Episode มาก่อนหนึ่งครั้ง

C. ระยะเวลาอาการด้านอารมณ์ในเกณฑ์ข้อ A และ B ไม่เข้าได้ดีกว่ากับ Schizoaffective Disorder และไม่เกิดขึ้นซ้อนบน Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder, หรือ Psychotic Disorder Not Otherwise Specified

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาวินิจฉัยได้

Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Hypomanic

A. ปัจจุบัน (หรือระยะหลังสุด) อยู่ใน Hypomanic Episode

B. อย่างน้อยเคยมี Manic Episode หรือ Mixed Episode มาก่อนหนึ่งครั้ง

C. อาการเหล่านี้ก่อให้เกิดผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานอย่างมีความสำคัญทางการแพทย์หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ บกพร่องลง

D. ระยะเวลาอาการด้านอารมณ์ในเกณฑ์ข้อ A และ B ไม่เข้าได้ดีกว่ากับ Schizoaffective Disorder และไม่เกิดขึ้นซ้อนบน Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder, หรือ Psychotic Disorder Not Otherwise Specified

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Hypomanic ไม่สามารถเข้ารับการ
ศึกษาวิจัยได้

Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed

A. ปัจจุบัน (หรือระยะหลังสุด) อยู่ใน Major Depressive Episode

B. อย่างน้อยเคยมี Manic Episode, หรือ Mixed Episode มาก่อนหนึ่งครั้ง

C. ระยะเวลาการด้านอารมณ์ในเกณฑ์ข้อ A และ B ไม่เข้าได้ดีกว่ากับ Schizoaffective Disorder และ
ไม่เกิดขึ้นซ้อนบน Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder, หรือ Psychotic
Disorder Not Otherwise Specified

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed ไม่สามารถเข้ารับการ
ศึกษาวิจัยได้

Bipolar II Disorder (Recurrent Major Depressive Episodes With Hypomanic Episodes)

A. มีอาการ (หรือประวัติ) ของ Major Depressive Episode หนึ่งครั้งหรือมากกว่า

B. มีอาการ (หรือประวัติ) ของ Hypomanic Episode อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

C. ไม่เคยมี Manic Episode, หรือ Mixed Episode

D. ระยะเวลาการด้านอารมณ์ในเกณฑ์ข้อ A และ B ไม่เข้าได้ดีกว่ากับ Schizoaffective Disorder และ
ไม่เกิดขึ้นซ้อนบน Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder, หรือ Psychotic
Disorder Not Otherwise Specified

E. อาการเหล่านี้ก่อให้เกิดผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานอย่างมีความสำคัญทางการแพทย์หรือกิจกรรมด้าน
สังคม การงาน หรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ บกพร่องลง

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Bipolar II Disorder (Recurrent Major Depressive Episodes With Hypomanic
Episodes) ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาวินิจฉัยได้

4. Major Depressive disorder

A. มีอาการดังต่อไปนี้ห้าอาการ (หรือมากกว่า) ร่วมกันอยู่นาน 2 สัปดาห์และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ไปจากแต่ก่อน โดยมีอาการอย่างน้อยหนึ่งข้อของ (1) อารมณ์ซึมเศร้า (2) เบื่อหน่ายไม่มี
ความสุข

หมายเหตุ ไม่รวมอาการที่เห็นชัดว่าเป็นจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย หรือ mood-incongruent delusions หรือ hallucinations

(1) มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวันแทบทุกวัน โดยได้ไม่จากการบอกเล่าของผู้ป่วย (เช่น รู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่า) ก็จากการสังเกตของผู้อื่น (เช่น เห็นว่าร้องไห้) หมายเหตุ ในเด็กและวัยรุ่น สามารถเป็นอารมณ์หงุดหงิด

(2) ความสนใจหรือความสุขใจในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก เป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน (โดยได้ไม่จากการบอกเล่าของผู้ป่วย ก็จากการสังเกตของผู้อื่น)

(3) น้ำหนักลดลงโดยมิได้เป็นการคุมอาหารหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีความสำคัญ (ได้แก่น้ำหนักเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมีการเบื่ออาหารหรือเจริญอาหารแทบทุกวัน หมายเหตุ ในเด็กคว่าน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นตามที่ควรจะเป็น

(4) นอนไม่หลับ หรือหลับมากไปแทบทุกวัน

(5) Psychomotor agitation หรือ retardation แทบทุกวัน (จากการสังเกตของผู้อื่นมิใช่เพียงจากความรู้สึกของผู้ป่วยว่ากระวนกระวายหรือช้าลง)

(6) อ่อนเพลีย หรือไร้เรี่ยวแรงแทบทุกวัน

(7) รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป (อาจถึงขั้นหลงผิด) แทบทุกวัน (มิใช่เพียงแต่การโทษตนเองหรือรู้สึกผิดที่ป่วย)

(8) สมาธิหรือความสามารถในการคิดอ่านลดลงหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ แทบทุกวัน (โดยได้ไม่จากการบอกเล่าของผู้ป่วยก็จากการสังเกตของผู้อื่น)

(9) คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆ (มิใช่แค่กลัวว่าจะตาย) คิดอยากตายอยู่เรื่อยๆ โดยมิได้วางแผนแน่นอนหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผนในการฆ่าตัวตายไว้แน่นอน

B. อาการเหล่านี้มิได้เข้ากับเกณฑ์ของ Mixed Episode

C. อาการเหล่านี้ก่อให้เกิดผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานอย่างมีความสำคัญทางการแพทย์หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญ บกพร่องลง

D. อาการมิได้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด ยา) หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น hypothyroidism)

E. อาการไม่ได้เข้ากับ Bereavement ได้ดีกว่า ได้แก่ออาการคงอยู่นานกว่า 2 เดือนหลังการสูญเสียผู้ที่ตนรักหรือมีหน้าที่บกพร่องลงมาก หมกมุ่นกับความคิดว่าคนไร้ค่าอย่างผิดปกติมีความคิดฆ่าตัวตาย มีอาการโรคจิต หรือ psychomotor retardation

□ สรุปรูปผู้ป่วยรายนี้ เป็น schizophrenia และมี secondary depression สามารถเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีได้

□ สรุปรูปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Major Depressive disorder ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีได้

5. Dysthymic Disorder

A. มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน มีวันที่เป็นมากกว่าวันที่ปกติโดยได้ไม่จากการบอกเล่าของผู้ป่วยก็จากการสังเกตของผู้อื่น นานอย่างน้อย 2 ปี หมายเหตุ: ในเด็กและวัยรุ่น สามารถเป็นอารมณ์หงุดหงิด และนานอย่างน้อย 1 ปี

B. ในช่วงที่ซึมเศร้า มีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 อาการขึ้นไป

- (1) เบื่ออาหารหรือกินจุ
- (2) นอนไม่หลับ หรือหลับมากเกินไป
- (3) เรี่ยวแรงน้อย หรืออ่อนเพลีย
- (4) Self-esteem ต่ำ
- (5) สมาธิไม่ดี หรือตัดสินใจยาก
- (6) รู้สึกหมดหวัง

C. ในช่วง 2 ปี (1 ปีในเด็กและวัยรุ่น) ของความผิดปกติผู้ป่วยไม่มีช่วงเวลาที่ปราศจากอาการตามเกณฑ์ A และ B นานเกินกว่า 2 เดือนในแต่ละครั้ง

D. ไม่มี Major Depressive Episode ในช่วง 2 ปีแรกของความผิดปกติ (1 ปีในเด็กและวัยรุ่น) ได้แก่อความผิดปกตินี้ไม่เข้าได้ดีกว่ากับ chronic Major Depressive Disorder หรือ Major Depressive Disorder, In Partial Remission

หมายเหตุ อาจมี Major Depressive Episode ก่อนหน้านั้นได้ หากว่ามี full remission (ไม่มีอาการ หรืออาการแสดงที่มีความสำคัญนานเกินกว่า 2 เดือน) ก่อนที่จะเกิด Dysthymic Disorder หนึ่ง หลังจาก 2 ปีแรก (1 ปีในเด็กและวัยรุ่น) ของ Dysthymic Disorder อาจมี Major Depressive Episode เกิดขึ้นซ้อนได้ ซึ่งอาจให้การวินิจฉัยทั้ง 2 โรคร่วมกันหากเข้าเกณฑ์ของ Major Depressive Episode

E. ไม่เคยมี Manic Episode, Mixed Episode, หรือ Hypomanic Episode และไม่เคยมีอาการเข้าเกณฑ์ของ Cyclothymic Disorder

F. ความผิดปกตินี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีอาการของโรคจิตเรื้อรัง เช่น Schizophrenia หรือ Delusional Disorder

G. อาการนี้ได้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด ยา) หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น hypothyroidism)

H. อาการเหล่านี้ก่อให้เกิดผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานอย่างมีความสำคัญทางการแพทย์หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญบกพร่องลง

ระบุ

Early Onset: หากเริ่มมีอาการก่อนอายุ 21 ปี

Late Onset: หากเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ 21 ปี

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น schizophrenia และมี secondary depression สามารถเข้ารับการศึกษาวิจัยได้

สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็น Dysthymic Disorder ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาวิจัยได้


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ยาที่ผู้ป่วยได้รับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

| กลุ่มยา | ชื่อยา (มิลลิกรัม) | วิธีใช้ |
|----------------------------|--------------------|---------|
| Antipsychotic drug | | |
| | | |
| | | |
| Antidepressant | | |
| | | |
| | | |
| Anxiolytic & hypnotic drug | | |
| | | |
| | | |
| Mood stabilizers | | |
| | | |
| | | |
| Other drugs | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ความร่วมมือในการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ

โปรดทำเครื่องหมายบนเส้นและให้คะแนนการใช้ยา



เกณฑ์การวินิจฉัยการเป็นโรคติดสารเสพติดตามเกณฑ์ของ DSM -IV -TR

(วงกลมชนิดของสาร นิโคติน แอมเฟตามีน ยาม้า ยาบ้า เฮโรอีน ยาขาว มอร์ฟีน เมธาโดน โคเคอิน ยาแก้ไอ เอกซ์ตาซี ยาอี ยาเลฟ ทินเนอร์ เบนซิน กัญชา แอลกอฮอล์ แชนแนล ดีสอง โรอีนอล ยานอนหลับ 4X100 เป็นต้น)

ระบุว่า เป็นรูปแบบการใช้สารที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่ความบกพร่องหรือความทุกข์ทรมานอย่างมีความสำคัญทางการแพทย์ ซึ่งแสดงอาการเหล่านี้อย่างน้อย 3 อาการ

ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้

- 1. มีการดื้อยา (tolerance) ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - a) มีความต้องการใช้สารเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อให้ได้ซึ่งผลและอาการที่ต้องการ (intoxication)
 - b) ได้รับผลของสารลดลงอย่างมาก หากยังคงใช้สารในขนาดเท่าเดิม
- 2. มีอาการขาดยา (withdrawal) ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 - a) มีอาการขาดสาร ตามลักษณะจำเพาะของการหยุดสาร (อาการถอนฤทธิ์สาร)
 - b) มีการใช้สารหรือสารใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาอาการขาดสาร
- 3. มีการใช้สารในปริมาณมากขึ้น (taken in large amount) หรือเป็นเวลายาวนานกว่าที่ตั้งใจ
- 4. มีความต้องการใช้สารอยู่ตลอดเวลา (persistent desire) หรือไม่สามารถหยุดหรือควบคุมการใช้สารได้ (impaired control)
- 5. หมกมุ่นอยู่กับการใช้สาร หรือใช้เวลาอย่างมาก (time spent drinking) ในการกระทำเพื่อให้ได้สารมาใช้ หรือเพื่อการฟื้นจากฤทธิ์ของการใช้สาร
- 6. ต้องงดหรือลดการเข้าสังคมการทำงานหรือการหย่อนใจอื่นๆเนื่องจากการใช้สาร (neglect of activity)
- 7. มีการใช้สารไปเรื่อยๆแม้จะทราบว่าผลเสียเกิดขึ้นแล้ว (continue used despite problem)
- สรุปผู้ป่วยรายนี้ เป็นโรคติดสารเสพติด (ระบุชนิดของสาร.....)

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

| ข้อความ เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด | เครื่องดื่ม ที่มี แอลกอฮอล์ | บุหรี่ | กัญชา | ยาบ้า | สารระเหย | เฮโรอีน | อื่นๆ |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|----------|---------|-------|
| 1. สารเสพติดที่ท่านเสพ | | | | | | | |
| 2. เคยเสพแต่หยุดไปแล้ว (นานแค่ไหน) | | | | | | | |
| ระบุ(..... เดือน) | | | | | | | |
| 3. ปัจจุบันยังเสพ (บ่อย แค่ไหน) | | | | | | | |
| 3.1 เดือนละครั้ง | | | | | | | |
| 3.2 เดือนละ 2-3 ครั้ง | | | | | | | |
| 3.3 สัปดาห์ละครั้ง | | | | | | | |
| 3.4 2-3 ครั้งต่อ สัปดาห์ | | | | | | | |
| 3.5 เกือบทุกวัน/ทุก วัน | | | | | | | |
| 3.6 อื่นๆ | | | | | | | |
| ระบุ | | | | | | | |
| 4. เริ่มเสพดื่มเมื่ออายุกี่ปี | | | | | | | |
| 5. เสพดื่มมานานกี่ เดือน/ปี | | | | | | | |

Psychotic disorder module ของ The Mini-international Neuropsychiatric Interview,

Thai Version 5.0.0

ถ้าข้อใดตอบว่า “ใช่” ให้ยกตัวอย่างประกอบ ลงคำตอบว่า “ใช่” เฉพาะกรณีที่ตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความผิดปกติของความคิด หรือการรับรู้ หรือสิ่งนั้นไม่เข้ากับความสำเร็จตามวัฒนธรรม ก่อนสรุปคำตอบ ให้ตรวจสอบว่าอาการหลังผิคนั้น มีลักษณะ “ประหลาด” หรือไม่

อาการหลังผิจะจัดว่า “ประหลาด” ก็ต่อเมื่อ: เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีทางเป็นไปได้, ไร้สาระ, ไม่สามารถเข้าใจได้ และไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของคนทั่วไป

ประสาทหลอนจะจัดว่า “ประหลาด” ก็ต่อเมื่อ: เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความคิดหรือพฤติกรรมของคนนั้นๆ หรือเป็นเสียงสนทนาของคนอย่างน้อยสองคน

ต่อไปนี้จะสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา ที่อาจพบได้ในบางคน

| | | | | | ประหลาด |
|----|---|--|--------|-----|----------------|
| L1 | a | คุณเคยคิดหรือเชื่อว่า มีใครบางคนสะกดรอยตามคุณ, หรือมีใครบางคนวางแผนมุ่งร้ายกับคุณ, หรือพยายามทำร้ายคุณหรือไม่? หมายเหตุ: ให้ยกตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่การตามล่าจริงๆ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด”: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณยังคิดหรือยังเชื่ออยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ > L6 |
| L2 | a | คุณเคยคิดหรือเชื่อว่า มีใครบางคนอ่านใจของคุณได้ หรือได้ขโมยความคิดของคุณ หรือคุณสามารถอ่านใจคนอื่น หรือได้ขโมยความคิดของคนอื่นหรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด”: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณยังคิดหรือยังเชื่ออยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ > L6 |
| L3 | a | คุณเคยคิดหรือเชื่อว่า มีใครบางคนหรือมีพลังจากภายนอกใส่ความคิดสอดแทรกเข้ามาในหัวคุณ หรือทำให้คุณเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวของคุณเองหรือไม่ คุณเคยรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเข้าสิงหรือไม่ ผู้สัมภาษณ์: ให้ยกตัวอย่าง และตัดสิ่งที่ไม่ใช่อาการ โรคจิตออกไป | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด”: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณยังคิดหรือยังเชื่ออยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ > L6 |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|-----------------|
| | | | | | ประหลาด |
| L4 | a | คุณเคยคิดหรือเชื่อว่ามีข้อความที่สื่อความหมายเฉพาะมาถึงตัวคุณ โดยผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ หรือมีคนอื่นๆ หนึ่งที่คุณไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมาสนใจคุณเป็นพิเศษหรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด”: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณยังคิดหรือยังเชื่ออยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ > L6 |
| L5 | a | ญาติหรือเพื่อนของคุณเคยทักว่า ความคิดของคุณแปลกประหลาดไม่ธรรมดาหรือไม่ ผู้สัมภาษณ์: ให้ยกตัวอย่างประกอบลงคำตอบว่า “ใช่” ถ้าตัวอย่างที่ยกมาเป็นความคิดหลงผิดอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้ตอบไว้ในข้อ L1 ถึง L4 เช่น อาการหลงผิดด้านร่างกายหรือศาสนา หรืออาการหลงผิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ อาการหลงผิดว่าคู่ครองไม่ซื่อสัตย์ อาการหลงผิดว่าตนเองทำดีอย่างมาก อาการหลงผิดว่าล้มเหลวอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีอะไรเหลือเลย หรืออื่นๆ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด”: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ญาติหรือเพื่อนของคุณยังทักว่าคุณคิดหรือเชื่อเรื่องแปลกประหลาดอยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| L6 | a | คุณเคยได้ยินเสียงในขณะที่คนอื่นไม่ได้ยิน เช่น เสียงคนพูดโดยไม่เห็นตัวหรือไม่ ถ้าตอบว่า “ใช่”: คุณได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความคิดหรือพฤติกรรมของคุณ หรือคุณได้ยินเสียงคนคุยกันเองตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด” จากข้อ L6a: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคุณยังได้ยินเสียงเหล่านั้นอยู่หรือไม่ อาการประสาทหลอนเป็นแบบ “ประหลาด” ถ้าผู้ป่วยตอบว่า “ใช่” ในคำถามต่อไปนี้ คุณได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความคิดหรือพฤติกรรมของคุณ หรือคุณได้ยินเสียงคนคุยกันเองตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ > L8b |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|-----|-----|--|
| L7 | A | คุณเคยเห็นภาพหลอนตอนคุณกำลังตื่นอยู่ หรือเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเห็นได้หรือไม่ ผู้สัมภาษณ์: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณยังเห็นภาพเหล่านั้นอยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | ประหลาด |
| | b | ถ้าตอบว่า “ใช่”: ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณยังเห็นภาพเหล่านั้นอยู่หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| | | การตัดสินใจผู้สัมภาษณ์ทางคลินิก: | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| L8 | b | ผู้ป่วยมีการแสดงออกของ <i>INCOHERENCE, DISORGANIZED SPEECH</i> หรือ <i>MARKED LOOSENING OF ASSOCIATION</i> ในขณะนี้หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| L9 | b | ผู้ป่วยมีการแสดงออกของ <i>DISORGANIZED</i> หรือ <i>CATATONIC BEHAVIOR</i> ในขณะนี้หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| L10 | b | ผู้ป่วยมีอาการ <i>NEGATIVE SYMPTOMS</i> ของ <i>SCHIZOPHRENIA</i> เช่น อารมณ์เฉยเมย อย่างชัดเจน (<i>AFFECTIVE FLATTENING</i>) แทะจะไม่พูด (<i>ALOGIA</i>) หรือไม่สามารถเริ่มทำหรือทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องได้ (<i>AVOLITION</i>) อาการดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนสัมพันธ์หรือไม่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| L11 | a | ข้อ L1a ถึง L7a ข้อ <<a>>อย่างน้อย 1 ข้อ ตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด” ใช่หรือไม่ และเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <i>Major depressive episode, (current or recurrent)</i> หรือ <i>Manic or hypomanic episode, (current or past)</i> ตอบว่า “ใช่” ใช่ หรือไม่ ถ้า ข้อ L11a ตอบว่า “ไม่ใช่” ให้วงกลมล้อมรอบคำว่า “ไม่ใช่” ในกล่อง วินิจฉัยโรค <i>Mood disorder with psychotic features</i> ทั้งสองกล่อง แล้วข้ามไปทำข้อ L13 | >ไม่ใช่ L13 | ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ ใช่ MOOD DISORDER WITH PSYCHOTIC FEATURES LIFETIME |
| | b | ก่อนหน้านี้คุณได้เล่าให้ฟังว่าคุณเคยมีช่วงเวลาที่คุณมีอาการ (ซึมเศร้า/ กริ่งเกรงอย่างมาก/หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา) ความคิด ความเชื่อหรือ ประสบการณ์ที่คุณเพิ่งเล่ามานั้น (อาการที่ตอบว่า “ใช่” จาก ข้อ L1a ถึง | | | | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | <p>L7aเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่คุ้นมืออารมณ์ (ซึมเศร้า/ครื้นเครงอย่างมาก/หงุดหงิด) หรือไม่</p> <p>ถ้าผู้ป่วยเคยมีช่วงที่มีอาการคั่งกล่าว (psychotic symptoms) ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไปโดยที่ไม่มีอาการ (ซึมเศร้า/ครื้นเครงอย่างมาก/หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา) ให้ตอบว่า “ไม่ใช่” ใน ข้อ L12 แล้วข้ามไป ข้อ L13</p> | |
| L12 | a | <p>ข้อ L1b ถึง L7b ข้อ <>อย่างน้อย 1 ข้อ ตอบว่า “ใช่” หรือ “ใช่ ประหลาด” ใช่หรือไม่ และเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <p><i>Major depressive episode, (current or recurrent)</i></p> <p>หรือ <i>Manic or hypomanic episode, (current or past)</i> ตอบว่า “ใช่” ใช่หรือไม่</p> <p>ถ้าตอบว่า “ใช่” สำหรับการวินิจฉัยโรคนี้นี้ (LIFETIME OR CURRENT) ให้วงกลมล้อมรอบคำว่า “ไม่ใช่” ใน ข้อ L13 และ L14 แล้วข้ามไปทำชุดถัดไป</p> | <p>ไม่ใช่ ใช่</p> <p>MOOD DISORDER WITH PSYCHOTIC FEATURES CURRENT</p> |
| L13 | | <p>ข้อ L1b ถึง L6b ข้อ <>อย่างน้อย 1 ข้อ ตอบว่า “ใช่ ประหลาด” ใช่หรือไม่</p> <p>หรือ</p> <p>ข้อ L1b ถึง L10b ข้อ <>อย่างน้อย 2 ข้อ ตอบว่า “ใช่” (แต่ไม่ใช่ “ใช่ ประหลาด”) ใช่หรือไม่</p> <p>และอาการโรคจิตอย่างน้อย 2 อาการนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันใช่หรือไม่</p> | <p>ไม่ใช่ ใช่</p> <p>PSYCHOTIC DISORDER LIFETIME</p> |
| L14 | | <p>ข้อ L13 ตอบว่า “ใช่” ใช่หรือไม่</p> <p>หรือ</p> <p>ข้อ L1a ถึง L6a ข้อ <<a>>อย่างน้อย 1 ข้อ ตอบว่า “ใช่ ประหลาด” ใช่หรือไม่</p> <p>หรือ</p> <p>ข้อ L1a ถึง L7a ข้อ <<a>>อย่างน้อย 2 ข้อ ตอบว่า “ใช่” (แต่ไม่ใช่ “ใช่ ประหลาด”) ใช่หรือไม่</p> <p>และอาการโรคจิตอย่างน้อย 2 อาการนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ใช่หรือไม่</p> | <p>ไม่ใช่ ใช่</p> <p>PSYCHOTIC DISORDER CURRENT</p> |

MAJOR DEPRESSIVE EPISODE

สัมภาษณ์โดยพยาบาลจิตเวช(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

(> หมายถึง: ให้ไปที่กรอบการวินิจฉัย, วงกลมล้อมรอบคำว่า“ไม่ใช่” ในทุกกรอบการวินิจฉัย, แล้วข้ามไปทำชุดต่อไป)

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|------|
| A1 | ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, คุณมีอาการซึมเศร้าหรือท้อแท้ตลอดเวลา, เกือบทั้งวัน, เกือบทุกวันหรือไม่ ? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| A2 | ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, คุณเบื่อหน่ายสนใจเรื่องต่างๆลดลงอย่างมาก หรือแทบจะรู้สึกสนุกสนานเหมือนเดิมเกือบตลอดเวลาหรือไม่ ? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | ข้อA1 หรือA2 ข้อใดข้อหนึ่งตอบว่า“ใช่” ใช่หรือไม่ ? | > ไม่ใช่ | ใช่ |
| A3 | ในช่วง 2 สัปดาห์ดังกล่าว, ขณะที่คุณมีอาการซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายนั้น คุณมีอาการต่อไปนี้หรือไม่: | | |
| | aคุณเบื่ออาหาร หรืออยากรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น เกือบทุกวัน หรือไม่ ? น้ำหนักตัวของคุณลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะลดหรือเพิ่มหรือไม่ ? (เช่น ใน 1 เดือนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5% ของน้ำหนักตัว หรือในคนที่มีน้ำหนัก 50 กก.มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 2.5 กก.) ถ้าตอบว่า “ใช่”ในข้อใดข้อหนึ่ง, ให้ลงคำตอบว่า “ใช่” | ไม่ใช่ | ใช่* |
| | b คุณมีปัญหาการนอนหลับเกือบทุกคืน (เช่น หลับยาก, ตื่นกลางดึก, ตื่นเช้ากว่าปกติ หรือนอนมากกว่าปกติ) หรือไม่ ? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | c คุณพูดช้าลงหรือทำอะไรช้าลงกว่าปกติหรือคุณรู้สึกหงุดหงิด, กระสับกระส่าย หรือนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เกือบทุกวันหรือไม่ ? | ไม่ใช่ | ใช่* |
| | dคุณรู้สึกอ่อนเพลียหรือไม่มีแรงเกือบทุกวันหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | eคุณรู้สึกไม่มีค่าหรือรู้สึกผิดเกือบทุกวันหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | fคุณไม่มีสมาธิหรือตัดสินใจลำบากเกือบทุกวันหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | gคุณเคยคิดที่จะทำร้ายตัวเอง , อยากฆ่าตัวตาย , หรืออยากตายซ้ำๆหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | ข้อ(A1-A3) ตอบว่า “ใช่” อย่างน้อย 5 ข้อใช่หรือไม่ ? ถ้าตอบว่า“ใช่” ในกล่องMajor depressive episode, current ให้ทำข้อ A4 (Major depressive episode, recurrent) ต่อ | ไม่ใช่ | ใช่* |
| | | MAJOR DEPRESSIVE EPISODE, CURRENT | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | ถ้าตอบว่า“ไม่ใช่” ให้ข้ามไปทำชุด B (<i>DYSTHYMIA</i>) | | |
| A4 | a ตลอดชีวิตที่ผ่านมา, ก่อนหน้านี้นี้คุณเคยมีอาการซึมเศร้าหรือเบื่อหน่าย, และอาการที่พุดถึงไปเมื่อสักครูนี้นานอย่างน้อย 2 สัปดาห์หรือไม่? (กี่ครั้ง?) | > | ไม่ใช่ ใช่ |
| | b ช่วงเวลาระหว่างที่คุณมีอาการครั้งก่อนหน้านี้นี้กับอาการในครั้งนี้, คุณมีช่วงเวลาที่หายดี ไม่มีอาการซึมเศร้าหรือเบื่อหน่าย, นานอย่างน้อย 2 เดือนหรือไม่* * ถ้าผู้ป่วยมีภาวะ Major Depressive Episode, Current ให้นำคำตอบข้อดังกล่าวไปลงในคำถามที่ซ้ำกันในหน้าที่ 5 (ข้อ A6d, A6e) | | ไม่ใช่ ใช่ <i>MAJOR DEPRESSIVE EPISODE, RECURRENT</i> |

MAJOR DEPRESSIVE EPISODE WITH MELANCHOLIC FEATURES (optional)

สัมภาษณ์โดยพยาบาลจิตเวช(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

(> หมายถึง: ให้ไปที่กรอบการวินิจฉัย, วงกลมล้อมรอบคำว่า“ไม่ใช่”, แล้วข้ามไปทำชุดต่อไป)

ถ้าผู้ป่วยมีภาวะ Major Depressive Episode, Current (A3 = “ใช่”), ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้:

| | | | | |
|----|---|--|-----------------|-----|
| A5 | a | ในครั้งนี้นี้ขณะที่คุณมีอาการซึมเศร้าที่สุดนั้น, คุณแทบจะไม่รู้สึกสนุกสนานในเกือบทุกเรื่องหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | b | ในครั้งนี้นี้ขณะที่คุณมีอาการซึมเศร้าที่สุดนั้น, คุณไม่รู้สึกยินดีต่อสิ่งต่างๆที่เคยทำให้คุณมีความสุข, หรือทำให้คุณมีชีวิตชีวาหรือไม่? <i>ถ้าตอบว่า“ไม่ใช่” แม้มีสิ่งดีๆบางอย่างเกิดขึ้นคุณก็ไม่รู้สึกดีขึ้นแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆหรือไม่?</i> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | | <i>ข้อ A5a หรือ A5b ข้อใดข้อหนึ่งตอบว่า “ใช่” ใช่หรือไม่?</i> | > ไม่ใช่ | ใช่ |
| A6 | | <i>ในช่วง 2 สัปดาห์ดังกล่าว, ขณะที่คุณมีอาการซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายนั้น คุณมีอาการต่อไปนี้หรือไม่:</i> | | |
| | a | ความรู้สึกซึมเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างจากความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นเวลามีคนใกล้ชิดเสียชีวิตลงหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | b | เกือบทุกวัน, คุณมักรู้สึกซึมเศร้าในตอนเช้ามกกว่าเวลาอื่น หรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | c | เกือบทุกวัน, ที่คุณตื่นเชากว่าปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และกลับไปนอนหลับต่อได้ยากหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | d | <i>ข้อA3c (psychomotor retardation หรือ agitation) ตอบว่า“ใช่” ใช่หรือไม่?</i> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | e | <i>ข้อA3a (anorexia หรือ weight loss) ตอบว่า“ใช่” ใช่หรือไม่?</i> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | f | คุณรู้สึกผิดมากเกินไปหรือรู้สึกผิดจนเกินกว่าเหตุหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | | <i>ข้อA6 ตอบว่า“ใช่” อย่างน้อย3 ข้อใช่หรือไม่?</i> | ไม่ใช่ ใช่ > | |

Major Depressive Episode
with
Melancholic Features
Current

DYSTHYMIA

สัมภาษณ์โดยพยาบาลจิตเวช(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

(> หมายถึง: ให้ไปที่กรอบการวินิจฉัย, วงกลมล้อมรอบคำว่า“ไม่ใช่”, แล้วข้ามไปทำชุดต่อไป)

ถ้าผู้ป่วยมีภาวะ *Major Depressive Episode, Current* ไม่ต้องสัมภาษณ์ชุดนี้

| | | | |
|----|--|---|----------|
| B1 | ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา, คุณรู้สึกเสียใจ, ไม่สดชื่นหรือซึมเศร้าเกือบตลอดเวลาหรือไม่? | > ไม่ใช่ | ใช่ |
| B2 | ในช่วง 2 ปีนั้นคุณเคยมีช่วงที่รู้สึกปกติอย่างน้อย 2 เดือนหรือไม่? | ไม่ใช่ | > ใช่ |
| B3 | ในช่วงเวลาที่รู้สึกเศร้าเกือบตลอดเวลา นั้น: | | |
| a | คุณเบื่ออาหารหรืออยากรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| b | คุณมีปัญหาการนอนหลับหรือนอนมากเกินไปหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| c | คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีแรงหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| d | คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| e | คุณรู้สึกไม่มีสมาธิหรือตัดสินใจลำบากหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| f | คุณรู้สึกหมดหวังหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | <u>ข้อB3 ตอบว่า“ใช่” อย่างน้อย 2 ข้อใช่หรือไม่?</u> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| B4 | อาการซึมเศร้าดังกล่าวทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์หรือรบกวนความสามารถในการทำงาน, การใช้ชีวิตในสังคม, หรือเรื่องสำคัญอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่? | ไม่ใช่ ใช่ <i>DYSTHYMIA</i> CURRENT | |

(HYPO) MANIC EPISODE

สัมภาษณ์โดยพยาบาลจิตเวช(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

(> หมายถึง: ให้ไปที่กรอบการวินิจฉัย, วงกลมล้อมรอบคำว่า“ไม่ใช่”, แล้วข้ามไปทำชุดต่อไป)

| | | | | |
|----|---|--|--------|-----|
| D1 | a | <p>ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกคลิกคลิกหรือครั่นเครงมาก* หรือมีเรียวแรงอย่างมากหรือทำอะไรไม่หยุดจนก่อให้เกิดปัญหากับตัวเอง, หรือคนรอบข้างคิดว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมหรือไม่? (ไม่นับรวมเฉพาะเวลาที่คุณเมาสุราหรือยาเสพติด)</p> <p><i>* ถ้าผู้ป่วยไม่เข้าใจว่าคำว่า “คลิกคลิกหรือครั่นเครงมาก” หมายความว่าอะไร, ให้อธิบายดังต่อไปนี้</i></p> <p>คำว่า “คลิกคลิกหรือครั่นเครงมาก” หมายถึง: การมีอารมณ์สนุกสนาน ครั่นเครง; การมีกำลังวังชาเพิ่มขึ้น; ความต้องการนอนลดลง; ความคิดแล่นเร็ว; มีความคิดมากมาย; ทำสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น, แรงจูงใจเพิ่มขึ้น, ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น, หรือพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นมากขึ้น ไม่รู้จักหักห้ามใจ</p> <p>ถ้าตอบว่า“ไม่ใช่”, ให้วงคำตอบว่า“ไม่ใช่” ในข้อD1b; ถ้าตอบว่า“ใช่” ให้ถามต่อ:</p> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | b | <p>ในช่วงนี้คุณรู้สึกคลิกคลิก/ครั่นเครงมากหรือมีเรียวแรงอย่างมากหรือไม่?</p> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| D2 | a | <p>ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดง่ายมากติดต่อกัน, เป็นเวลาหลายวัน, จนเป็นเหตุให้เกิดการโต้เถียงทะเลาะวิวาท, หรือดवादใส่คนอื่นทั้งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณหรือไม่? มีคนบอกคุณหรือคุณรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายขึ้นหรือแสดงอาการตอบโต้เกินเหตุ,เมื่อเทียบกับคนอื่น, ในสถานการณ์ที่คุณเองก็คิดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่?</p> <p>ถ้าตอบว่า“ไม่ใช่”, ให้วงคำตอบว่า“ไม่ใช่” ในข้อD2b; ถ้าตอบว่า“ใช่” ให้ถามต่อ:</p> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | b | <p>ในช่วงนี้คุณรู้สึกหงุดหงิดอยู่ตลอดหรือไม่?</p> | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| | | | > | | | |
| | | ข้อD1aหรือD2a ตอบว่า “ใช่” ใช่หรือไม่? | ไม่ใช่ | | ใช่ | |
| D3 | | ถ้าข้อD1b หรือD2b ตอบว่า“ใช่” : ให้อาการที่ เกิดในช่วงนี้ และ อาการที่เกิดอย่างเด่นชัดในอดีต ถ้าข้อD1b และD2b ตอบว่า“ไม่ใช่”: ให้อาการที่ เกิดอย่าง เด่นชัดในอดีตเท่านั้น | | | | |
| | | ในช่วงเวลาที่คุณครั้นเครงมาก/มีเรียวเรออย่างมาก/หยุดหงิดงายนั้นคุณมีอาการต่อไปนี้หรือไม่: | | | | |
| | | | Current episode (อาการเกิดช่วงนี้) | | Past episode (อาการเกิดในอดีต) | |
| | a | คุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้, หรือเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งหรือไม่? ถ้าตอบว่า “ใช่”ให้ลองยกตัวอย่าง ตัวอย่างที่เล่ามานั้นเข้าได้กับความคิดหลงผิดหรือไม่? ไม่ใช่ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | b | คุณต้องการเวลานอนน้อยลง (เช่นตื่นนอนไม่ถี่ชั่วโมง ก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนเพียงพอแล้ว) หรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | c | คุณพูดมากกว่าปกติโดยไม่หยุด,หรือพูดเร็วจนคนอื่นฟัง ไม่ทันหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | d | คุณมีความคิดแล่นเร็วหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | e | คุณกลายเป็นคนที่วอกแวกง่ายแม้กระทั่งเรื่อง เล็กๆน้อยๆก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของคุณได้ หรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | f | คุณเปลี่ยนเป็นคนว่องไวหรืออยู่ไม่นิ่งจนคนอื่นเป็น ห่วงคุณหรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | g | คุณชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน จนไม่สนใจความเสี่ยงหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น (เช่น ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, ขับรถประมาท, หรือเปลี่ยนคู นอนหลายคน) หรือไม่? | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <p>สรุปข้อ D3:</p> <p><u>หากข้อD1a ตอบว่า“ไม่ใช่” (กรณีประเมินในอดีต)</u></p> <p><u>และข้อD1b ตอบว่า“ไม่ใช่” (กรณีประเมินในช่วงนี้)</u></p> <p><u>ข้อD3 ตอบว่า“ใช่” อย่างน้อย4 ข้อใช่หรือไม่?</u></p> <p><u>(มีเฉพาะอาการหงุดหงิดง่ายเพียงอย่างเดียวคือเฉพาะ</u></p> <p><u>D2a ตอบว่า“ใช่” (กรณีประเมินในอดีต)</u></p> <p><u>หรือมีD2b ตอบว่า“ใช่” (กรณีประเมินในช่วงนี้)</u></p> | > | | > | |
| | | ไม่ใช่ | ใช่ | ไม่ใช่ | ใช่ |
| | หรือหากไม่ใช่กรณีดังกล่าวข้อD3 ตอบว่า“ใช่” อย่างน้อย3 ข้อใช่หรือไม่? | | | | |
| | <p><u>ลักษณะ: ถ้ามีอาการคึกคักหรือครื้นเครงมากจะต้องมีอาการจากข้อD3 ประกอบอีก3 ข้อ</u></p> <p><u>แต่หากมีเฉพาะอาการหงุดหงิดง่ายจะต้องมีอาการจากข้อD3 ประกอบอีก4 ข้อ</u></p> | | | | |
| | ตรวจสอบดูว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน | | | | |
| D 4 | อาการเหล่านี้คงอยู่นานอย่างน้อย 1 สัปดาห์และเป็นเหตุให้เกิดปัญหาที่บ้าน, ที่ทำงาน, ที่โรงเรียนหรือปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม, หรือทำให้คุณต้องนอนโรงพยาบาลเพราะปัญหาเหล่านี้หรือไม่? | ไม่ใช่ ↓ | ใช่ ↓ | ไม่ใช่ ↓ | ใช่ ↓ |
| | การป่วยคราวนี้เป็น: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <i>HYPOMANIC EPISODE</i> | <i>MANIC EPISODE</i> | <i>HYPOMANIC EPISODE</i> | <i>MANIC EPISODE</i> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>ข้อ D4 ตอบว่า "ไม่ใช่" ใช่หรือไม่ ?</p> <p>โปรดระบุว่าป่วยในช่วงนี้ (current) หรือในอดีต (past)</p> | <p>ไม่ใช่ ใช่</p> <p>HYPOMANIC EPISODE</p> |
| | <p>ข้อ D4 ตอบว่า "ใช่" ใช่หรือไม่ ?</p> <p>โปรดระบุว่าป่วยในช่วงนี้ (current) หรือในอดีต (past)</p> | <p>ไม่ใช่ ใช่</p> <p>MANIC EPISODE</p> <p>CURRENT <input type="checkbox"/></p> <p>PAST <input type="checkbox"/></p> |

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved

หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย

INFORMED CONSENT FORM

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....
ที่อยู่.....
บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที่.....

ขอให้ความยินยอมของตนเอง ที่จะเข้าเกี่ยวข้องในการวิจัย/ค้นคว้า เรื่อง การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความคิดทางกฎหมายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึ่งผู้วิจัย ได้แก่ รศ.นพ. ณรงค์ มณีทอง, รศ.พญ. เบญจลักษณ์ มณีทอง, นางสาวณัฐชนรรณ ใจเย็น, ผศ.ศก.พ. พันธุ์ วุฒิลักษณ์, รศ.สุธีร์ อินตะประเสริฐ, นพ.วจนะ เขมะวิชานูรัตน์ ได้อธิบายต่อข้าพเจ้าเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้แล้ว การวิจัยครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยมีความยินดีที่จะให้คำตอบต่อคำถามประการใดที่ข้าพเจ้าอาจจะมิได้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็น สรุปผลการวิจัย และผู้วิจัยจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของข้าพเจ้า ตลอดการวิจัยนี้ และรับรองว่า หากเกิดมีอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าวผู้ยินยอมจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่

ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถที่จะถอนตัวจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้าจะได้รับถ้าหากข้าพเจ้าเป็นผู้ป่วย และในกรณีที่เกิดข้อข้องใจหรือปัญหาที่ข้าพเจ้าต้องการปรึกษากับผู้วิจัย ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้วิจัย คือ รศ.นพ. ณรงค์ มณีทอง เบอร์โทร. 086 – 6720676 หรือ รศ.พญ. เบญจลักษณ์ มณีทอง ได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-945422 , (ในเวลาราชการ) 053-945969, 053-945427, 086-6587828, 080-1272510 (นอกเวลาราชการ) โทรสาร 053-945427

ลงนาม.....ผู้ยินยอม

ลงนาม.....ผู้วิจัย

ลงนาม.....พยาน

ลงนาม.....พยาน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.25.....

Screening visit

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (inclusion criteria)

| | Yes | No |
|---|-----|----|
| 1. มีหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ | | |
| 2. ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงและรับเป็นผู้ป่วยใน ที่อาการเริ่มสงบและสามารถรับการประเมินได้ | | |
| 3. อายุระหว่าง 18-60 ปี | | |
| 4. เข้าใจภาษาไทย สื่อสารได้ดี | | |

หมายเหตุกรณีที่เป็นผู้ป่วยคดี (ทั้งที่ถูกสั่งฟ้องและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน) จะต้องเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือต้องหาว่าได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามที่ได้ระบุไว้ในแบบทดสอบ หรือตามประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นๆ

เกณฑ์การคัดเลือกออกจากโครงการ (exclusion criteria)

| | Yes | No |
|--|-----|----|
| 1. ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงออกรุนแรงมากจนไม่สามารถทำการสัมภาษณ์ได้ หรือไม่ร่วมมือในการสัมภาษณ์ | | |
| 2. ผู้ป่วยมีสภาวะทางร่างกายรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้ | | |
| 3. ผู้ป่วยหรือญาติไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือขอถอนออกจากโครงการวิจัย | | |
| 4. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหลัก ว่าเป็น schizoaffective disorder, bipolar disorder หรือกลุ่มโรคจิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโรคจิตเภท จากการคัดกรองด้วย Mini International neuropsychiatric Interview : Thai version 5.00-Revised 2007 (ฉบับภาษาไทยปรับปรุง 2550) DSM-IV | | |

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 Demographic data (ข้อมูลประชากรทั่วไป)

| | |
|---|---|
| (1) เพศ <input type="checkbox"/> (1) ชาย <input type="checkbox"/> (2) หญิง | |
| (2) เกิดเมื่อ <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (วัน/เดือน/ปี) วันที่ประเมิน <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> (วัน/เดือน/ปี) อายุ <input type="text"/> (ปี) (อายุจากการคำนวณ <input type="text"/> (ปี) ไม่ต้องกรอก) | |
| (3) ระดับการศึกษา (จบชั้น/ระดับ.....=..... ปี) | |
| <input type="checkbox"/> (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ (0 ปี) <input type="checkbox"/> (2) ชั้นประถมปีที่ 1-6 (1-6 ปี) <input type="checkbox"/> (3) มัธยมปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า (7-9 ปี) | <input type="checkbox"/> (4) ชั้นมัธยมปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า (10-12 ปี) <input type="checkbox"/> (5) ระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าขึ้นไป (>13 ปี) <input type="checkbox"/> (6) อื่นๆ |
| (4) สถานภาพสมรส | |
| <input type="checkbox"/> (1) โสด <input type="checkbox"/> (2) แต่งงานหรืออยู่ด้วยกัน | <input type="checkbox"/> (3) หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ <input type="checkbox"/> (4) คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว |
| 5) อาชีพ | |
| <input type="checkbox"/> (1) ว่างาน <input type="checkbox"/> (2) รับจ้างทั่วไปลูกจ้าง <input type="checkbox"/> (3) ค้าขายเจ้าของกิจการ | <input type="checkbox"/> (4) รับราชการ <input type="checkbox"/> (5) เอกชน รัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> (6) อื่นๆ ระบุ (เช่น บำนาญ, นักเรียน, นักศึกษา)..... |

(6) เศรษฐฐานะทางการเงินรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน.....บาท รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อเดือน.....บาท

(1) ไม่มีหนี้สิน

(2) มีหนี้สิน จำนวน..... บาท

(7) วันเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก $\square\square/\square\square/25\square\square$ วันที่ทำแบบสอบถาม $\square\square/\square\square/255\square$
(ระยะเวลาที่เจ็บป่วย $\square\square$ ปี $\square\square$ เดือนไม่ต้องกรอก)

(8) วิธีการรักษาอื่นที่เคยได้รับทั้งหมด

(1) นอนพักรักษาในโรงพยาบาล

(2) บำบัดด้วยไฟฟ้า

(3) จิตบำบัด

(4) ครอบครัวบำบัด

อื่นๆ.....

(9) ความพึงพอใจในด้านการบำบัดรักษาที่เคยได้รับทั้งหมด

โปรดทำเครื่องหมายบนเส้นและให้คะแนนการบำบัดรักษา

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ←————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————→ | | | | | | | | | | | |
| พึงพอใจน้อยที่สุด | | | | | | | | | | | พึงพอใจมากที่สุด |

**แบบประเมินข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของโรคจิตเภท
และโรคร่วมทางจิตเวชอื่นๆ ของผู้ป่วย**

ประเภทของโรคจิตเภทแบ่งตามเกณฑ์ ICD10: F20.0 – F20.6

ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องที่เป็น โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่

| ลำดับ | ข้อมูลของโรค | ใช่ | ไม่ใช่ |
|-------|---|-----|--------|
| 1. | ผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท ในประเภทดังต่อไปนี้ | | |
| | 1.1 Paranoid type (ICD10: F20.0) | | |
| | 1.2 Disorganized type (ICD10: F20.1) | | |
| | 1.3 Catatonic type (ICD10: F20.2) | | |
| | 1.4 Undifferentiated type (ICD10: F20.3) | | |
| | 1.5 Post-schizophrenia depression (ICD10: F20.4) | | |
| | 1.6 Residual type (ICD10: F20.5) | | |
| | 1.7 Simple schizophrenia (ICD10: F20.6) | | |
| 2. | ผู้ป่วยมีโรคร่วมทางจิตเวชต่อไปนี้ | | |
| | 2.1 Antisocial personality disorder (Dissocial personality disorder ICD10: F60.2) | | |
| | 2.2 Alcohol dependence (Mental and behavioral disorders due to use of alcohol ICD10: F10.0) | | |
| | 2.3 Substance dependence (non-alcohol) (ICD10: F11-F19) | | |
| | 2.5 Dependence syndrome (ICD10: F1x.2) - Currently abstinent (F1x.20) - Currently abstinent, but in a protected environment (F1x.21) - Currently on a clinically supervised maintenance or replacement regime [controlled dependence] (F1x.22) | | |

| ลำดับ | ข้อมูลของโรค | ใช่ | ไม่ใช่ |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Currently abstinent, but receiving treatment with aversive or blocking drugs (F1x.23) - Currently using the substance [active dependence] (F1x.24) - Continuous use (F1x.25) - Episodic use [dipsomania] (F1x.26) | | |
| สืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน | | | |

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

**Charlson co-morbidity index (คำถามโรคทางอายุรกรรมที่พบร่วมกันผู้ป่วย) สัมภาษณ์โดยพยาบาล
จิตเวช(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) ร่วมกับสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน**

| Does the patient have? คุณเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวต่อไปนี้หรือไม่ | Yes ใช่ | No ไม่ใช่ |
|---|------------|--------------|
| Cerebrovascular disease? โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองผิดปกติ เช่น หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองตีบ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแตก อ่อนแรงครึ่งซีก หรือไม่ | 1 | 0 |
| Chronic pulmonary disease? โรคถุงลมโป่งพอง | 1 | 0 |
| Congestive heart failure? หัวใจวาย | 1 | 0 |
| Connective tissue disease? โรคในกลุ่มที่มีการอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกายเช่น โรคพุ่มพวง | 1 | 0 |
| Dementia? โรคสมองเสื่อม | 1 | 0 |
| Hemiplegia? อัมพาตครึ่งซีก | 2 | 0 |
| Leukemia? มะเร็งเม็ดเลือดขาว | 2 | 0 |
| Malignant lymphoma? มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 2 | 0 |
| Myocardial infarction? โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย | 1 | 0 |
| Peripheral vascular disease? โรคของหลอดเลือดแดงส่วนปลายซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ในแขนขาอาจทำให้เกิดการขาดเลือดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยมักเป็นที่ขา | 1 | 0 |
| Peptic ulcer disease? แผลในระบบทางเดินอาหาร | 1 | 0 |
| AIDS? โรคเอดส์ | 6 | 0 |

Click the appropriate column for each condition (give only 1 answer per row) ให้เลือกคำตอบ 1 คำตอบในหนึ่งแถว

| | None ไม่เป็น | without end organ damage เป็นแต่ไม่มีร่องรอยการทำลายของอวัยวะต่างๆ | with end organ damage เป็นและมีร่องรอยการทำลายของอวัยวะต่างๆร่วมด้วย | |
|---------------------------|-----------------|---|--|---------------------|
| Diabetes mellitus เบาหวาน | 0 | 1 | 2 | |
| | None ไม่เป็น | Mild รุนแรงไม่มาก | Moderate รุนแรง ระดับปานกลาง | Severe รุนแรงมาก |
| Liver disease โรคตับ | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Renal disease โรคไตวาย | 0 | 0 | 2 | 2 |

| | None ไม่เป็น | non-metastatic เป็นแต่ยังไม่กระจาย | Metastatic มีการกระจายของมะเร็ง |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Malignant solid tumor มะเร็งของอวัยวะต่างๆ ในที่นี้ คือ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม เป็นต้น | 0 | 2 | 6 |
| รวมคะแนน | Weight index of comorbidity คะแนนโรคทั้งหมดที่เป็น.....คะแนน | | |
| * นำเข้า program เพื่อปรับอายุ Combined condition and age related score | calculated score | | =..... |
| ** Estimated 10 year survival | | |% |

ข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมาย¹

- โปรดดูจากเพิ่มประวัติของผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยได้กระทำความผิด/อยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีตามมาตราใดในประมวลกฎหมายอาญา

ผู้ป่วยได้กระทำความผิด/อยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีตามมาตรา (ต้องระบุให้ครบทุกมาตรา)

- โปรดทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างต่อไปนี้ตามข้อเท็จจริง(ให้ดูว่าผู้ป่วยได้กระทำความผิดตามประเภทความผิดใด)

| ประเภทความผิด | มาตราที่กระทำผิด | บุคคลที่ได้รับผล แห่งการกระทำผิด (ระบุ) ² | หมายเหตุ ³ (ระบุรายละเอียด) |
|---|---|--|---|
| 1.ความผิดต่อชีวิต (ฆ่าคนตาย/ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา) ลักษณะ 10 หมวด 1 | <input type="checkbox"/> ม. 288 (9.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 289 (1) (10 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 289 (4) (9 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 289 (5) (10 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 289 (6) (9.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 289 (7) (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 290 (8.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 291 (7 คะแนน) | | |
| 2.ความผิดต่อร่างกาย (ทำให้บาดเจ็บ/เป็นอันตราย) ลักษณะ 10 หมวด 2 | <input type="checkbox"/> ม. 295 (7 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 296 (7.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 297 (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 298 (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 299 (7 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 300 (6 คะแนน) | | |

¹ เป็นการเรียงลำดับตามความรุนแรงของผลแห่งการกระทำความผิด

² บุคคลที่ได้รับผลแห่งการกระทำความผิด เช่น บิดามารดา ญาติ บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หากเป็นสิ่งของหรือสถานที่ให้ระบุด้วยเช่นเดียวกัน

³ โปรดระบุพฤติการณ์ลงไปหมายเหตุ เช่น หากเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ให้ระบุวิธีการฆ่าและอาวุธ เวลา เป็นต้น

| ประเภทความผิด | มาตราที่กระทำผิด | บุคคลที่ได้รับผล แห่งการกระทำผิด (ระบุ) | หมายเหตุ (ระบุรายละเอียด) |
|--|---|---|------------------------------|
| 3.ความผิดเกี่ยวกับเพศ (กระทำชำเรา/อนาจาร) ลักษณะ 9 | <input type="checkbox"/> ม. 276 (8. คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 276 ว.3 (8.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 277 (9 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 277 ทวิ (1) (9.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 277 ทวิ (2) (10 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 277 ตี (1) (9.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 277 ตี (2) (10 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 278 (7 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 279 (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 280 (1) (9.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 280 (2) (10 คะแนน) | | |
| 4.ความผิดอันก่อให้เกิด ภัยอันตรายแก่ประชาชน (วางเพลิงเผาทรัพย์/ ก่อให้เกิดอันตรายประการ ต่างๆ ต่อสาธารณชน) ลักษณะ 6 | <input type="checkbox"/> ม. 217 (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 219 (5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 220 (7.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 221 (8.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 222 (9 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 224 (9.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 225 (6 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 237 (8.5 คะแนน) | | |
| 5.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 12 หมวด 1 | <input type="checkbox"/> ม. 334 (7 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 336 (7.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 337 (7.5 คะแนน) | | |

| ประเภทความผิด | มาตราที่กระทำผิด | บุคคลที่ได้รับผล แห่งการกระทำผิด (ระบุ) | หมายเหตุ (ระบุรายละเอียด) |
|--|---|---|------------------------------|
| หมวด 2 | <input type="checkbox"/> ม. 337 ว.2 (8 คะแนน) | | |
| หมวด 7 | <input type="checkbox"/> ม. 339 (7.5 คะแนน) | | |
| หมวด 8 | <input type="checkbox"/> ม. 339 ทวิ (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 340 (8 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 358 (4 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 362 (5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 363 (5.5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 364 (6 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 365 (6.5 คะแนน) | | |
| 6. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง | <input type="checkbox"/> ม. 309 (3 คะแนน) | | |
| ลักษณะ 11 | <input type="checkbox"/> ม. 310 (4.5 คะแนน) | | |
| หมวด 1 และหมวด 3 | <input type="checkbox"/> ม. 311 (5 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 326 (2 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 327 (1 คะแนน) | | |
| | <input type="checkbox"/> ม. 328 (2.5 คะแนน) | | |
| มาตราอื่นๆ (โปรดระบุ) | | | |

**แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะจิตสังคม ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
สภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย**

ให้วงกลมคะแนนในช่องที่ต้องการประเมิน⁴

โปรดระบุประเภทที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย (บ้าน, อาคารชุด เป็นต้น).....

โปรดระบุสภาพแวดล้อมในละแวกที่พักอาศัยของผู้ป่วย (หมู่บ้าน, ชุมชนแออัด เป็นต้น).....

| ลำดับ | ข้อมูล/เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | มาก | มากที่สุด |
|-------------------|---|-----------------------|------|---------|-----|-----------|
| 1. | ความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนบ้าน และ/หรือที่ทำงานดีในระดับใด โปรดระบุรายละเอียด | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | ความสัมพันธ์ของท่านกับสมาชิกในครอบครัวดีในระดับใด โปรดระบุรายละเอียด (ใกล้ชิดอบอุ่น, ทะเลาะเบาะแว้ง, ต่างคนต่างอยู่ ฯลฯ)..... | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | ท่านเคยถูกดูต่ำ ถูกตำหนิต่อหน้าสาธารณชนโดยไม่คาดคิด บ่อยครั้งเพียงใด เกิดขึ้นกี่ครั้ง (ถ้ามี)..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | ท่านเคยถูกบังคับให้รักษาตัวบ่อยครั้งเพียงใด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | ท่านเคยถูกบังคับให้ทานยาบ่อยครั้งเพียงใด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | ท่านเคยถูกพูดถึง/วิพากษ์วิจารณ์ถึงในแง่ลบจากบุคคลในครอบครัวญาติ เพื่อน เพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทำงานบ่อยครั้งเพียงใด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | บ้าน/ที่พักอาศัยของท่านอยู่ในสภาพที่ดีในระดับใด | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | สภาพแวดล้อม ละแวกบ้าน ชุมชนของท่านอยู่ในสภาพที่ดีในระดับใด | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| คะแนนรวม 40 คะแนน | | คะแนนที่ได้.....คะแนน | | | | |

⁴คะแนนสูง หมายถึง ภาวะทางจิตสังคม ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยไม่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธ และการเลือกใช้อาวุธของผู้ป่วย

ให้วงกลมคะแนนในช่องที่ต้องการประเมิน⁵

| ลำดับ | ความเสี่ยงต่อการเข้าถึงอาวุธ | ไม่ สะดวก | ค่อนข้าง น้อย | ปาน กลาง | สะดวก | สะดวก มาก |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------|--------------|
| 1. | ท่านสามารถหยิบจับของมีคม อาวุธ เช่น ปืน ได้ โดยสะดวก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | ท่านจัดเก็บของมีคม อาวุธ หรือสิ่งของที่ สามารถใช้แทนอาวุธ โดยสามารถหยิบจับได้ โดยสะดวก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | ท่านสามารถใช้ วานบุคคลอื่นให้นำของมีคม อาวุธ หรือสิ่งของที่สามารใช้แทนอาวุธมา ให้แก่ท่านได้โดยสะดวก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | ท่านจัดเก็บเคมีภัณฑ์ หรือสารที่จะก่อให้เกิดพิษ โดยสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | ท่านสามารถหยิบจับเคมีภัณฑ์ หรือสารที่จะ ก่อให้เกิดพิษได้โดยสะดวก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | ท่านสามารถใช้ วานบุคคลอื่นให้นำเคมีภัณฑ์ หรือสารที่จะก่อให้เกิดพิษมาให้ท่านได้ โดยสะดวก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

⁵คะแนนสูงหมายถึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้าถึงอาวุธได้มาก



กฎหมายและมาตราที่เกี่ยวกับงานวิจัย

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ประมวลกฎหมายอาญา เป็นประมวลกฎหมายที่รวบรวมเอาความผิดทางอาญาทั่ว ๆ ไป ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการลงโทษรวมไว้เป็นหมวดหมู่ในเล่มเดียวกัน มีอยู่ 398 มาตรา ในภาคผนวก นี้จะมีเพียงมาตราตลอดจนอนุมาตราที่อยู่ในแบบสอบถามการกระทำความผิดตามกฎหมายเท่านั้น

ความผิดต่อชีวิต ลักษณะ 10 หมวด 1

มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปี ถึงยี่สิบปี

มาตรา 289 ผู้ใด

- (1) ฆ่าบุพการี
- (4) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
- (5) ฆ่าผู้อื่นโดยทรนหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
- (6) ฆ่าผู้อื่นเพื่อเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการ ที่จะกระทำความผิด

อย่างอื่น หรือ

(7) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อ หลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำให้ไว้

ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต

มาตรา 290 ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้น ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 289 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี

ลักษณะ 10 หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย

มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้นั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ **มาตรา 296** ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ถ้าความผิด นั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงสิบปี

อันตรายสาหัสนั้น คือ

- (1) ตาบอด หูหนวก ลิ่นขาด หรือเสียงานประสาท
- (2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
- (3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
- (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
- (5) แห้งลูก
- (6) จิตพิการอย่างติดตัว
- (7) ทูพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
- (8) ทูพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ยี่สิบวัน หรือจน

ประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน

มาตรา 298 ผู้ใดกระทำความผิดตาม มาตรา 297 ถ้าความผิด นั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี

มาตรา 299 ผู้ใดเข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้ระหว่างบุคคลแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ รับ อันตรายสาหัส โดยการกระทำในการชุมนุมต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุมนุมต่อสู้นั้นแสดงได้ว่า ได้กระทำไปเพื่อห้ามการ ชุมนุมต่อสู้นั้น หรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น ไม่ต้องรับโทษ

มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

(ว.3) ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองประพฤติก่อนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้

มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอมหรือได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระทำผิดกำลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระทำความผิดนั้นไป

มาตรา 277 ทวิ ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 277 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่ สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา 277 ตรี ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 276 วรรคสาม หรือ มาตรา 277 วรรคสี่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

- (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำได้ระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
- (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำได้ระวางโทษประหารชีวิต

มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดย ชู้เจ็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก ผู้กระทำได้กระทำโดย ชู้เจ็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ใน ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตน เป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่เกิน สามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 280 ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

- (1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
- (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำได้ระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

ลักษณะ 6 ความผิดอันก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่ประชาชน

มาตรา 217 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 219 ผู้ใดเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวใน มาตรา 217 หรือ มาตรา 218 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระทำ ความผิดนั้น ๆ

มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของ ตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิง ใหม้แก่ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 218 ผู้กระทำได้ระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 218

มาตรา 221 ผู้ใดกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล อื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่ เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 222 ผู้ใดกระทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวใน มาตรา 217 หรือ มาตรา 218 ต้องระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา นั้น ๆ

มาตรา 224 ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวใน มาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือ มาตรา 222 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา 225 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุ ให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าจะเป็น อันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 237 ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ สุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ำซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ำใด ๆ และอาหารหรือน้ำนั้น ได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค ต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึงสองหมื่นบาท

มาตรา 238 ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 226 ถึง มาตรา 237 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิงราวทรัพย์

มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวม อยู่ด้วยไป โดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

มาตรา 336 ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานวิงราวทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ถ้าการวิงราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ สี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

ถ้าการวิงราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกพันบาท ถึงสองหมื่นบาท

ถ้าการวิงราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิดต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท ถึงสามหมื่นบาท

หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์

มาตรา 337 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ โดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือ ทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอม เช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

(ว.2) ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระทำโดย

(1) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น ให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ

(2) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ

ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับ ตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 339 ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่า ในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

(1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป

(2) ให้อันตรายซึ่งทรัพย์นั้น

(3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้

(4) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ

(5) ให้อันตรายจากการจับกุม

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท

ถ้าความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุ มาตรา หนึ่ง อนุมาตรา แห่ง มาตรา 335 หรือเป็นการกระทำต่อ ทรัพย์ที่เป็น โฉ กระบือ เครื่องกลหรือเครื่องจักร ที่ผู้มีอาชีพกสิกรรม มีไว้สำหรับประกอบกสิกรรม ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาท ถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต

มาตรา 339 ทวิ ถ้าการชิงทรัพย์ได้กระทำต่อทรัพย์ตาม มาตรา 335ทวิ วรรคแรก ผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระทำในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 335ทวิ วรรคสอง ด้วย ผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึง ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้ได้รับ อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรกหรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้ได้รับ อันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก ตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

ถ้าการชิงทรัพย์ตามวรรคแรก หรือวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้ได้รับ ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิด ระวังโทษประหารชีวิต

มาตรา 340 ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

ถ้าในการปล้นทรัพย์ผู้กระทำแม้แต่คนหนึ่งคนใด มีอาวุธติดตัวไปด้วย ผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตั้งแต่สิบสองปีถึงยี่สิบปีและปรับ ตั้งแต่สองหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

ถ้าการปล้นทรัพย์ได้กระทำโดยแสดงความทารุณ จนเป็นเหตุให้ผู้ ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ไข้ป็นยิง ไข้วัดถูระเบิดหรือกระทำ ทรมานผู้กระทำความผิด ระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก ตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

ถ้าการปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้ได้รับถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิด ระวังโทษประหารชีวิต

หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

มาตรา 358 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก

มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไป กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 363 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน หรือของบุคคลที่สาม ยักย้าย หรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่ง อสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ใน เคหสถาน อาคารเก็บรักษา ทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครอง ของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นนั้น เมื่อผู้มี สิทธิที่จะ ห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองพัน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 365 ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 362 มาตรา 363 หรือ มาตรา 364 ได้กระทำ

- (1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
- (2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคน ขึ้นไป หรือ
- (3) ในเวลากลางคืน

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ

มาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือ จำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้ กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือ ของผู้อื่น หรือโดยใช้ กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำ ยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำ ความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้า คนขึ้นไป หรือได้กระทำเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำ ถอน ทำให้เสียหาย หรือทำลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระทำต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ากระทำโดยอ้างอำนาจอันชอบหรือช่องโหว่ ไม่ว่าจะอ้างชื่อหรือช่องโหว่นั้นจะ มีอยู่หรือไม่ ผู้กระทำ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับ ตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

มาตรา 310 ผู้ใดหวังเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการ ใดให้ผู้อื่นปราศจาก เสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหวังเหนี่ยวถูกกัก ขัง หรือต้องปราศจาก เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตราย สาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ ใน มาตรา 290 มาตรา 297 หรือ มาตรา 298 นั้น

มาตรา 311 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถูกหวังเหนี่ยว ถูก กักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหวังเหนี่ยว ถูกกักขังหรือต้องปราศจาก เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือ รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ ใน มาตรา 291 หรือ มาตรา 300

หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูก คดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้น น่าจะเป็นเหตุให้ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่น ประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 326 นั้น

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา ด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพ ระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการ ป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท

ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐชนรรณ ใจเย็น
- วัน เดือน ปี เกิด 28 พฤศจิกายน 2531
- ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา
ปีการศึกษา 2553 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อื่นๆ พ.ศ. 2552-2553 สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายพิจารณา
งบประมาณและกิจการนักศึกษา



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved