

บทที่ 4

ผลการศึกษา

4.1 วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่

บ้านห่าทางหลวง

บ้านห่าทางหลวงเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรมากที่สุดในตำบลภูฟ้า สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีที่ราบค่อนข้างน้อย รอบๆ หมู่บ้านเป็นภูเขาสูงสลับกัน อยู่ติดกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีลำน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ ลำน้ำว้าและลำน้ำมางไหลผ่านบริเวณหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีลำน้ำขนาดเล็กอีกจำนวนหลายสายไหลผ่าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าวไร่ ข้าวนาลุ่ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริเวณท้ายหมู่บ้านมีบ่อเกลือโบราณอยู่จำนวน 2 บ่อ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้ทำอาชีพต้มเกลือแล้ว นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีการจักสานหญาสามเหลี่ยม เช่น กระจับข้าวเหนียว แฉกกัน กลองใส่กระดากทิชชู เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านอีกอย่างหนึ่ง

บ้านผาสุข

บ้านผาสุขเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ เช่นเดียวกับบ้านห่าทางหลวง สภาพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกัน มีจุดที่ลำน้ำมางและลำน้ำว้าไหลมาบรรจบกันที่ข้างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวไร่ ข้าวนาลุ่มและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีการจักสานเสื่อจากไม้ไผ่เป็นอาชีพเสริมด้วย

บ้านห้วยล่อม

ปัจจุบันชาวละว้าที่บ้านห้วยล่อมไม่มีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าแล้ว แต่ยังคงพูดภาษาละว้า และสร้างบ้านเรือนแบบละว้าให้เห็นบ้าง สภาพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกัน

มีลำนํ้าว่าไหลผ่านบริเวณด้านข้างหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

บ้านห้วยลอย

บ้านห้วยลอยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดในตำบลภูฟ้า ปัจจุบันชาวบ้านไม่มีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าแล้ว มีเพียงการพูดภาษาละว้าและสร้างบ้านเรือนแบบลัวะเท่านั้น สภาพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มีลำนํ้าว่าไหลผ่านบริเวณหุบเขาด้านข้างหมู่บ้าน บ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณที่ราบยอดเขา มีโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงกุลานนท์ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาชั้นนั้นจะต้องเดินทางเข้าไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในตัวจังหวัดน่านหรือโรงเรียนบ้านสบมางที่บ้านสบมาง ซึ่งอยู่ในตำบลภูฟ้าเช่นเดียวกัน โดยต้องไปอยู่แบบกิน-นอนที่โรงเรียน เนื่องจากระยะทางจากตัวหมู่บ้านมาโรงเรียนนั้นค่อนข้างไกลและเดินทางลำบาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4.2 ผลการศึกษาชนิดพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study)

4.2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative study)

จากการเข้าพื้นที่สำรวจชนิดพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชทั้ง 4 หมู่บ้าน ในระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 โดยใช้ตัวแทนชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชจำนวน 12 คนจากทั้งหมด 4 หมู่บ้าน พบพืชทั้งหมด 585 ชนิด จัดอยู่ใน 347 สกุล 124 วงศ์ (ตารางที่ 2) โดยหมู่บ้านที่นำชนิดพืชมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ บ้านผาสุข บ้านห่านางหลวง บ้านห้วยล้อม และบ้านห้วยลอย ตามลำดับ (ตารางที่ 3) สามารถแบ่งพืชออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 8 กลุ่ม (Cook, 1995) คือ พืชอาหาร 330 ชนิด พืชอาหารสัตว์ 14 ชนิด พืชสมุนไพร 180 ชนิด พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย 109 ชนิด พืชใช้ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ 73 ชนิด พืชใช้ในพิธีกรรม 9 ชนิด พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 ชนิด และพืชปลูกประดับ 18 ชนิด (ภาพที่ 2 และภาพที่ 3) และพบพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ซ้ำกันมากกว่า 1 กลุ่มจำนวน 157 ชนิด (ภาพที่ 4)


ตารางที่ 2 จำนวนชนิดพืชที่สำรวจพบจากทั้งหมด 4 หมู่บ้าน โดยแบ่งตามการจัดกลุ่มของพืช

หมวดหมู่ของพืช	วงศ์	สกุล	ชนิด
พืชใบเลี้ยงคู่	91	277	448
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว	20	56	121
เฟิร์นและกลุ่มพืชคล้ายเฟิร์น	12	13	14
พืชเมล็ดเปลือย	1	1	2
รวม	124	347	585


ตารางที่ 3 จำนวนชนิดพืชที่สำรวจพบในแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งตามการจัดกลุ่มของพืช

หมวดหมู่ของพืช	บ้านห่านทางหลวง			บ้านผาสุข			บ้านห้วยล้อม			บ้านห้วยลอย		
	วงศ์	สกุล	ชนิด	วงศ์	สกุล	ชนิด	วงศ์	สกุล	ชนิด	วงศ์	สกุล	ชนิด
พืชใบเลี้ยงคู่	63	137	169	78	194	241	64	132	162	53	107	126
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว	17	29	44	16	38	67	12	25	45	16	31	46
เฟิร์นและกลุ่มพืชคล้ายเฟิร์น	5	5	5	6	6	6	4	4	4	5	5	5
พืชเมล็ดเปลือย	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1


Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved



ภาพที่ 2 จำนวนชนิดพืชที่สำรวจพบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์




ภาพที่ 3 จำนวนชนิดพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ในประเภทต่างๆ ทั้ง 4 หมู่บ้าน



ภาพที่ 4 จำนวนชนิดพืชที่พบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำกันมากกว่า 1 กลุ่ม

ชาวพื้นเมืองและชาวลัวะนำพืชใบเลี้ยงคู่มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มากที่สุด วงศ์ของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ Fabaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Lamiaceae และ Asteraceae ตามลำดับ (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 5 วงศ์ของพืชที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ชาวพื้นเมืองและชาวลัวะนำมาใช้ประโยชน์

4.2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative study)

คัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรที่ชาวพื้นเมืองและชาวลัวะนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำกัน (ตารางที่ 4) ซึ่งอาจใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน หรือใช้รักษาอาการเดียวกันแต่ใช้ส่วนของพืชที่แตกต่างกัน จากนั้นนำไปทำแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากพืชกับตัวแทนชาวบ้าน (Informants) (ภาคผนวก) ในประชากรชาย-หญิงแต่ละช่วงอายุ จำนวน 3 ช่วงอายุ ดังนี้ 1.) อายุต่ำกว่า 21 ปี 2.) อายุ 21-40 ปี และ 3.) อายุมากกว่า 40 ปี ช่วงอายุละ 10 คน โดยแบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน รวมเป็น 30 คน/หมู่บ้าน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ค่า Use value (UV) Informant consensus factor (ICF) และหาความสัมพันธ์ต่างๆ ทางสถิติ ดังนี้

4.2.2.1 ชนิดพืชสมุนไพรที่ชาวพื้นเมืองและชาวลัวะนำมาใช้ในปริมาณมาก

จากการวิเคราะห์ค่า use value (UV) พบว่าพืชสมุนไพรที่ชาวพื้นเมืองนำมาใช้มากที่สุด ได้แก่ หูแพะ (*Inula cappa* (Ham. ex D. Don) DC.) ขาดำ (*Alpinia galanga* (L.) Willd.) หอมช้าง (*Phlogacanthus curviflorus* Nees) ปลูกย (Zingiber purpureum Roxb.) และว่านไข่เน่า (*Alpinia* sp.) โดยให้ค่า use values เท่ากับ 1.6, 1.52, 1.52, 1.5 และ 1.5 ตามลำดับ ส่วนพืชสมุนไพรที่ชาวพื้นเมืองนำมาใช้น้อยที่สุดคือ ข้าวสาร (*Heynea trijuga* Roxb. ex Sims) โดยให้ค่า use value เท่ากับ 1 พืชสมุนไพรที่ชาวลัวะนำมาใช้มากที่สุด ได้แก่ ลำยี่ (*Dianella ensifolia* (L.) DC.) เปล้า (*Croton roxburghii* N.P. Balaker.) เป็ย (*Zingiber purpureum* Roxb.) หูแพะ (*Inula cappa* (Ham. ex D. Don) DC.) และ กู้ก (*Alpinia malaccensis* (Burn.) Roscoe.) โดยให้ค่า use values เท่ากับ 1.31, 1.29, 1.28, 1.26 และ 1.21 ตามลำดับ ส่วนพืชสมุนไพรที่ชาวลัวะนำมาใช้น้อยที่สุดคือ *Leea indica* (Burm.f.) Merr. โดยให้ค่า use value เท่ากับ 1 (ตารางที่ 4)

4.2.2.2 กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่มีการนำพืชสมุนไพรมาใช้รักษาอาการต่างๆ มากที่สุด


จากการวิเคราะห์ค่า Informant consensus factor (ICF) พบว่าชาวพื้นเมืองนำพืชสมุนไพรมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยในกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร (Digestive system disorders) มากที่สุด (123 use-reports, 17 species) ตามด้วยกลุ่มอาการเจ็บปวด (Pain) ต่างๆ (101 use-reports, 16 species) กลุ่มอาการติดเชื้อ (Infections) (79 use-reports, 16 species) กลุ่มอาการทางผิวหนัง (Skin disorders) (45 use-reports, 7 species) และกลุ่มอาการทางโภชนาการ (Nutritional disorders) (44 use-reports, 9 species) โดยให้ค่า ICF เท่ากับ 0.87, 0.85, 0.81, 0.86 และ 0.81 ตามลำดับ ชาวลัวะนำพืชสมุนไพรมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยในกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน

อาหาร (Digestive system disorders) มากที่สุด (119 use-reports, 17 species) ตามด้วยกลุ่มอาการติดเชื้อ (Infections) (103 use-reports, 20 species) กลุ่มอาการปวด (Pain) ต่างๆ (88 use-reports, 12 species) กลุ่มอาการทางโภชนาการ (Nutritional disorders) (52 use-reports, 13 species) และกลุ่มอาการเป็นพิษ (Poisonings) (31 use-reports, 6 species) โดยให้ค่า ICF เท่ากับ 0.86, 0.81, 0.87, 0.76 และ 0.83 ตามลำดับ (ตารางที่ 5)


4.2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) และจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants)

หาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักและจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) พบว่าในชาวพื้นเมืองอายุของตัวแทนชาวบ้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักและจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.533 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.01 (correlation coefficient: $r = 0.533$, significant level: $p\text{-value} < 0.01$) (ภาพที่ 6 และตารางที่ 7) และความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.652 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.01 (correlation coefficient: $r = 0.652$, significant level: $p\text{-value} < 0.01$) (ภาพที่ 7 และตารางที่ 8)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved




ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) ของชาวพื้นเมือง




ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants) ของชาวพื้นเมือง

ส่วนชาวลาหู่อายุของตัวแทนชาวบ้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักและจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับชาวพื้นเมือง โดยความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.285 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.05 (correlation coefficient: $r = 0.285$, significant level: $p\text{-value} < 0.05$) (ภาพที่ 8 และตารางที่ 9) และความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.514 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.01 (correlation coefficient: $r = 0.514$, significant level: $p\text{-value} < 0.01$) (ภาพที่ 9 และตารางที่ 10)




ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) ของชาวลาหู่



ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants) ของชาวลัวะ

4.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) และจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants)

หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้าน (Informant) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) และจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants) โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) พบว่าในชาวพื้นเมืองระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้านมีความสัมพันธ์เชิงลบกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักและจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.383 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.01 (correlation coefficient: $r = -0.383$, significant level: $p\text{-value} < 0.01$) (ภาพที่ 10 และตารางที่ 11) และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.425 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.01 (correlation coefficient: $r = -0.425$, significant level: $p\text{-value} < 0.01$) (ภาพที่ 11 และตารางที่ 12)



ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) ของชาวพื้นเมือง

หมายเหตุ


0 = ไม่เข้ารับการศึกษ

1 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา

2 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

3 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved



ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants) ของชาวพื้นเมือง

หมายเหตุ

0 = ไม่เข้ารับการการศึกษา


1 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา

2 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

3 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ส่วนชาวลัวะระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้านไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักแต่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับจำนวนสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.228 และค่าความน่าจะเป็นมากกว่า 0.05 (correlation coefficient: $r = -0.228$, significant level: $p\text{-value} > 0.05$) (ภาพที่ 12 และตารางที่ 13) และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้านกับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.280 และค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0.05 (correlation coefficient: $r = -0.280$, significant level: $p\text{-value} < 0.05$) (ภาพที่ 13 และตารางที่ 14)



ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จัก (Known medicinal plants) ของชาวลัวะ


หมายเหตุ

0 = ไม่เข้ารับการศึกษ

1 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา

2 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

3 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา



ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของตัวแทนชาวบ้าน (Informants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants) ของชาวลัวะ

- หมายเหตุ
- 0 = ไม่เข้ารับการศึกษ
 - 1 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
 - 2 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
 - 3 = กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

4.2.2.5 ความแตกต่างระหว่างจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่ตัวแทนชาวบ้านรู้จัก (Known medicinal plants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants)

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่ตัวแทนชาวบ้านรู้จัก (Known medicinal plants) กับจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Actually used medicinal plants) โดยใช้สถิติ Paired-sample t-test พบว่าในชาวพื้นเมืองค่าเฉลี่ย (Mean) ของจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักมีค่าเท่ากับ 17.23 และค่าเฉลี่ยของจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมีค่าเท่ากับ 8.06 ส่วนค่าความน่าจะเป็น (p-value) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่ตัวแทนชาวบ้านรู้จักกับจำนวนพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันจึงมีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ภาพที่ 13 และตารางที่ 15) ในชาวลัวะค่าเฉลี่ย (Mean) ของจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่รู้จักมีค่าเท่ากับ 20.10 และค่าเฉลี่ยของจำนวนชนิดพืช

สมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมีค่าเท่ากับ 8.21 ส่วนค่าความน่าจะเป็น (p-value) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจำนวนชนิดพืชสมุนไพรที่ตัวแทนชาวบ้านรู้จักกับจำนวนพืชสมุนไพรที่นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันจึงมีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ภาพที่ 14 และตารางที่ 16)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 4 พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวพื้นเมืองและชาวลัวะ

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง		Use value	ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการเตรียม	วิธีการใช้
<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	พื้นเมือง	ข่าดำ	1.52	แก้ปวด	ลำต้น	นํามาฝนไฟ	พ่นบริเวณที่ปวด
	ลัวะ	ข่าดำ	1.11	ขาระบาย	เหง้า	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Alpinia malaccensis</i> (Burn.) Roscoe.	พื้นเมือง	ข่าแสง	1.06	แก้ผื่นคัน	เหง้า	คั้นน้ำ	อาบ
	ลัวะ	กูก	1.21	แก้หวัด	ราก	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Alpinia</i> sp.	พื้นเมือง	ว่านไข่นา	1.5	แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ	เหง้า	คั้นน้ำหรือใช้สด	ดื่มหรือรับประทาน
	ลัวะ	รากู๊ด	1	แก้ท้องร่วง	ใบอ่อน	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	พื้นเมือง	หนาด	1.25	แก้ปวด	ใบ	นํามาฝนไฟ	ประคบบริเวณที่ปวด
	ลัวะ	หนาด	1.09	แก้ปวด/ ผื่นคัน	ใบ	นํามาฝนไฟ/ คั้นน้ำ	ประคบบริเวณที่ปวด/ อาบ
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	พื้นเมือง	ผักหนอก	1.18	แก้ช้ำใน	ใบ	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	ผักหนอก	1.17	แก้ช้ำใน	ใบ	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M. King & H. Rob.	พื้นเมือง	สาบเสือ	1	แก้ปวด/ ห้ามเลือด	ราก/ ใบ	คั้นน้ำ/ ขยี้	ดื่ม/ แปะแผลสด
	ลัวะ	สาบเสือ	1	ห้ามเลือด	ใบ	ขยี้	แปะแผลสด
<i>Clerodendrum garrettianum</i> Craib	พื้นเมือง	ผักพาหนู	1.3	แก้ไอ	ราก	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	จีหนู	1	แก้ไอ หอบหืด	ราก	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	พื้นเมือง	หญ้าเหี่ย	1.25	บำรุงกำลัง	ใบ	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	หญ้ากบปี	1	แก้หวัด	ทั้งต้น	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Costus speciosus</i> (Koen.) Sm.	พื้นเมือง	เอื้องนา	1	รักษานิ้ว	ลำต้น	คั้นน้ำหรือใช้สด	ดื่มหรือรับประทาน
	ลัวะ	ลำค้ออก	1.04	รักษานิ้ว ไรต์ไค	เหง้า	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Crinum asiaticum</i> L.	พื้นเมือง	พลับพลึง	1.33	แก้ปวด	ใบ	ฝนไฟ	พ่นบริเวณที่ปวด
	ลัวะ	พลับพลึง	1.03	แก้ปวด	ใบ	ฝนไฟ	พ่นบริเวณที่ปวด

ตารางที่ 4 พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวพื้นเมืองและชาวลัวะ (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง		Use value	ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการเตรียม	วิธีการใช้
<i>Croton roxburghii</i> N.P. Balaker.	พื้นเมือง	เปล้า	1.25	แก้ปากเปื่อย/ โรคลมผัดเคียน	ยาง/ ใบ	ใช้สด/ ต้มน้ำ	ทาริมฝีปาก/ อาบ
	ลัวะ	เปล้า	1.29	แก้ปวด	ใบและราก	ต้มน้ำ	ดื่ม
<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.	พื้นเมือง	ตองเรือ	1.11	บำรุงผม	เหง้า	ตำหรือทุบ	ผสมน้ำใช้สระผม
	ลัวะ	ไคววาน	1	บำรุงผม/ บำรุงเลือด	เหง้า	ตำหรือทุบ/ ต้มน้ำ	ผสมน้ำใช้สระผม/ ดื่ม
<i>Curcuma longa</i> L.	พื้นเมือง	ขมิ้น	1.14	รักษาโรคกระเพาะ	เหง้า	ใช้สด	รับประทาน
	ลัวะ	ขมิ้น	1.18	รักษาโรคกระเพาะ	เหง้า	ใช้สด	รับประทาน
<i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.	พื้นเมือง	เครือค้อย	1.2	แก้ท้องร่วง ถ่ายพยาธิ	เปลือกลำต้น	ต้มน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	เมือะสะแม็ด	1	รักษาแผลในปาก	เปลือกลำต้นและราก	ใช้สด	อม
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	พื้นเมือง	ปล้องเจ็บ	1.08	แก้หวัด	ราก	ต้มน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	ลำยี่	1.31	แก้หวัด	รากและลำต้น	ต้มน้ำ	ดื่ม
<i>Dioscorea</i> sp.	พื้นเมือง	มันเป้า	1.33	แก้ท้องผูก ท้องร่วง	ผล	แช่น้ำอุ่น	ดื่ม
	ลัวะ	หำเป้า	1	รักษาตุ่มหู	ผล	ฝานเป็นแผ่นบ่มไฟ	ประคบบริเวณตุ่มหู
<i>Heynea trijuga</i> Roxb. ex Sims	พื้นเมือง	ข้าวสาร	1	แก้ร้อนใน	ราก	ต้มน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	ขีนก	1	แก้ไข้	รากและใบ	ต้มน้ำ	ดื่ม
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	พื้นเมือง	ลาวตอง	1.16	ถ่ายพยาธิ ขับลม	ใบ	ใช้สด	รับประทานสด
	ลัวะ	ลาวตอง	1	ถ่ายพยาธิ ขับลม	ใบ	ใช้สด	รับประทานสด
<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	พื้นเมือง	หัวเรือ	2	รักษาแผลสด สิว	เหง้า	ใช้สด	ทุบแล้วทาแผลสด แด้มสิ่ว
	ลัวะ	ตองเรือน้อย	1	รักษาสิว	เหง้า	ใช้สด	ทุบแล้วแด้มสิ่ว
<i>Imula cappa</i> (Ham. ex D. Don) DC.	พื้นเมือง	หูแพะ	1.6	แก้ไอเสบ หวัด บำรุงกำลัง	ทั้งต้น	ต้มน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	หูแพะ	1.26	แก้ไอเสบ หวัด บำรุงกำลัง	ทั้งต้น	ต้มน้ำ	ดื่ม

ตารางที่ 4 พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวพื้นเมืองและชาวลัวะ (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง		Use value	ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการเตรียม	วิธีการใช้
<i>Knema tenuinervia</i> W.J. de Wilde	พื้นเมือง	เลื้อยควาย	1.3	รักษาแผลในปาก	ยาง	ใช้สด	ทาแผล
	ลัวะ	รำคั่วะ	1.17	แก้ร้อนใน/ รักษาแผลในปาก	ยาง	แช่น้ำ/ ใช้สด	ดื่ม/ ทาแผล
<i>Leea indica</i> (Burm.f.) Merr.	พื้นเมือง	-	1.25	แก้ท้องบิด ท้องร่วง	ราก	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	-	1	แก้ท้องบิด ท้องร่วง	ราก	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Ochna integerrima</i> (Lour.) Merr.	พื้นเมือง	ช้างน้ำว	1.33	แก้ปวด	เปลือกลำต้นและใบ	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	รำกลอย	1	บำรุงกำลัง	แกนในลำต้น	คองเหล้า	ดื่ม
<i>Phlogacanthus curviflorus</i> Nees	พื้นเมือง	หอมช้าง	1.52	แก้ปวด	ใบ	ลนไฟ	ประคบ
	ลัวะ	รำปลั่ง	1.18	แก้ปวด/ แก้หอบหืด	ใบ/ ลำต้น	ลนไฟ/ คั้นน้ำ	ประคบ/ ดื่ม
<i>Psidium guajava</i> L.	พื้นเมือง	หมักสะดา	1.15	แก้ท้องร่วง	ใบอ่อน	ใช้สด	รับประทาน
	ลัวะ	หมักสะดา	1	แก้ท้องร่วง	ใบอ่อน/ ราก	ใช้สด/ คั้นน้ำ	รับประทาน/ ดื่ม
<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	พื้นเมือง	หัวข้าวเย็น	1.25	แก้ปวด	หัว	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	หัวข้าวเย็น	1	แก้ปวด	หัว	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Sonerila maculata</i> Roxb.	พื้นเมือง	ใบลาย	1.5	รักษากลากเกลื้อน	ใบ	ใช้สด	ขยี้แล้วทา
	ลัวะ	ใบลาย	1	รักษาคุ่มแผล	ใบ	ใช้สด	ขยี้แล้วแปะที่คุ่มแผล
<i>Tacca chantrieri</i> Andr.	พื้นเมือง	ปุมเม่น	1	แก้ปวด รักษาอาการม้ามโต	หัว	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	ติปลากั้ง	1	แก้ไข้ใน/ รักษาอาการม้ามโต	ทั้งต้น/ ราก	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.	พื้นเมือง	รางจืด	1.07	ถอนพิษ	ทั้งเครือ	คั้นน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	รางจืด	1.07	ถอนพิษ รักษาเนื้องอก	ทั้งเครือ	คั้นน้ำ	ดื่ม
<i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook. f.&Thomson	พื้นเมือง	บอระเพ็ด	1	แก้เป็นลม	ทั้งเครือ	ใช้สด	รับประทานกับน้ำอ้อย
	ลัวะ	บอระเพ็ด	1.18	ถ่ายพยาธิ	ทั้งเครือ	แช่น้ำ	ดื่ม

ตารางที่ 4 พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวพื้นเมืองและชาวลัวะ (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง		Use value	ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการเตรียม	วิธีการใช้
<i>Zingiber purpureum</i> Roxb.	พื้นเมือง	ปุลอย	1.5	แก้ปวด	หัว	ต้มน้ำ	ดื่ม
	ลัวะ	เป็ย	1.28	โรคลมพิษเดือน	หัว	ต้มน้ำ	ดื่ม

ตารางที่ 5 ค่า Informant consensus factor (ICF) ที่ได้จากการทำแบบสอบถามกับชาวพื้นเมืองและชาวลัวะ หมู่บ้านละ 30 คน

ชาวพื้นเมือง			ชาวลัวะ		
ICF	กลุ่มอาการ	ตัวอย่างโรค	ตัวอย่างโรค	กลุ่มอาการ	ICF
1.00	Neoplasms	รักษามะเร็ง	ลดความดัน	Circulatory system disorders	1.00
1.00	Poisonings	ถอนพิษเมาเห็ด	-	-	-
-	-	-	รักษาน้ำ	Genitourinary system disorders	0.94
0.90	Genitourinary system disorders	รักษาน้ำ	-	-	-
0.87	Digestive system disorders	แก้ปวดท้อง	แก้ปวด	Pain	0.87
0.86	Skin disorders	แก้คันคัน	แก้ปวดท้อง	Digestive system disorders	0.86
0.85	Pain	แก้ปวด	-	-	-
-	-	-	ถอนพิษเมาเห็ด	Poisonings	0.83
0.81	Infections	แก้เจ็บคอ	แก้ไข้หวัด	Infections	0.81
0.81	Nutritional disorders	บำรุงร่างกาย	-	-	-
0.80	Pregnancy disorders	โรคลมพิษเดือน	-	-	-
-	-	-	บำรุงร่างกาย	Nutritional disorders	0.76
0.73	Inflammation	แก้อักเสบ	-	-	-
-	-	-	แก้คันคัน	Skin disorders	0.69
-	-	-	แก้อักเสบ	Inflammation	0.68
0.66	Blood system disorders	เลือดกำเดาไหล	-	-	-
0.66	Respiratory system disorders	แก้หอบหืด แก้ไอ	-	-	-
-	-	-	โรคลมพิษเดือน	Pregnancy disorders	0.64
-	-	-	แก้ไอ	Respiratory system disorders	0.64
-	-	-	บำรุงผม	Unspecified medicinal disorders	0.55
0.50	Injuries	รักษาแผลสด	รักษาแผลสด	Injuries	0.50
0.50	Circulatory system disorders	ขับลม	-	-	-

ตารางที่ 5 ค่า Informant consensus factor (ICF) ที่ได้จากการทำแบบสอบถามกับชาว
พื้นเมืองและชาวลัวะ หมู่บ้านละ 30 คน (ต่อ)

ชาวพื้นเมือง			ชาวลัวะ		
ICF	กลุ่มอาการ	ตัวอย่างโรค	ตัวอย่างโรค	กลุ่มอาการ	ICF
0.43	Nervous system disorders	ปวดหัว	-	-	-
UND	Muscular-Skeletal system disorders	กระดูกหัก	-	-	-
-	-	-	ปวดหัว	Nervous system disorders	UND
-	-	-	รักษามะเร็ง	Neoplasm	UND

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Acanthaceae	<i>Andrographis paniculata</i> Nees	ฟ้าทะลายโจร	ฟ้าทะลายโจร		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้
	<i>Asystasia salicifolia</i> Craib	ผักหวาน	-	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น แกง
		ผักขี้เหียน	-		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น แกง
		ผักขมิ้น	-			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น แกง
		ผักกะชอ	-				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Eranthemum tetragonum</i> Wall.	ผักพญาขอ	-				/	พืชสมุนไพร	ยอดอ่อน	ทุบแล้วทาแผลงูกัด
								พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Gymnostachyum</i> sp.	อมหอม	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะเวลาให้ขย ู่ชายนำมาใส่กระเป๋าลงไปจับผู้หญิง
	<i>Justicia</i> sp.	อ่อมช้าง	-	/				พืชอาหาร	ดอก	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
									ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Phlogacanthus curviflorus</i> Nees	ห้อมช้าง	ห้อมช้าง		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ฝนไฟแล้วประคบบริเวณที่ปวดเมื่อย
		รำปลั่ง	ห้อมช้าง			/		พืชสมุนไพร	ดอก	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		โจ้	ห้อมช้าง				/	พืชสมุนไพร	ลำต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้หอบหืด
								พืชสมุนไพร	ใบ	ฝนไฟแล้วประคบบริเวณที่ปวดข้อ ขอบวม
	<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.	น่านเน	รางจืด	/				พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำอาบ แก้พิษ

หมายเหตุ H=บ้านท่าทางหลวง P=บ้านผาสุข HM=บ้านหัวขลอม HY=บ้านหัวขลอม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Acanthaceae	<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.	รางจืด	รางจืด		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ตำเอาน้ำมาดื่มช่วยถอนพิษ
									เครือ	ต้มน้ำดื่มช่วยถอนพิษ
									ราก	ต้มน้ำดื่มช่วยถอนพิษ
		รางจืด	รางจืด			/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำหรือแช่น้ำดื่มรักษาน้ำและปัสสาวะขจัด
									เครือ	ต้มน้ำหรือแช่น้ำดื่มรักษาน้ำและปัสสาวะขจัด
		รางจืด	รางจืด				/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มช่วยถอนพิษ แก้เมาเหล้า
	<i>Thunbergia similis</i> Craib	มันเหลือง	จิงจื่อน้อย		/			พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
Alangiaceae	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms	มอญ	ขามมอญ		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชสมุนไพร	ยาง	ใส่แผลสด
	<i>Alangium kurzii</i> Craib	รำแปด	สะลิกคง			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้ายาน
Amaranthaceae	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.	-	ผักเบี้ยไทย		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Amaranthus lividus</i> L.	ผักโขม	ผักโขม	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	ผักโขม	ผักโขม			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		หนาม	หนาม				/	พืชอาหาร	ราก	ประกอบอาหาร
							/	พืชสมุนไพร	ราก	ฝนแล้วทาที่หัวฝี

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Amaranthaceae	<i>Amaranthus viridis</i> L.	ผักโขม	ผักโขม		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
							/	พืชอาหาร	ราก	ประกอบอาหาร เช่น แกง
							/	พืชสมุนไพร	ราก	ฝนแล้วทาที่หัวฝี
		ผักโขมแดง	ผักโขม		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Celosia argentea</i> L.	ดอกแดง	หงอนไก่ไทย	/	/		/	พืชพิธีกรรม	ดอก	ใช้ในพิธีกรรม เช่น ไหว้พระ ใส่สลายพิธีเลี้ยงผี
Amaryllidaceae	<i>Crinum asiaticum</i> L.	พลับพลึง	พลับพลึง	/		/		พืชสมุนไพร	ใบ	ฝนแล้วใช้พั้นร่างกายบริเวณที่ปวด
Anacardiaceae	<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L. Burt & A.W. Hill	-	มะมือ	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Mangifera caloneura</i> Kurz	ก่อแข็ง	มะม่วงกะล่อน		/	/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Mangifera cochinchinensis</i> Engl.	มะม่วงขอ	-	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
		มะม่วงเหี้ย	-		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
		มะม่วงป่า	-				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Mangifera indica</i> L.	มะม่วงชี้หนู	มะม่วง		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	หมักพจน์	ส้มผด	/		/	/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด รสเปรี้ยวช่วยให้ชุ่มคอ
							/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น แกง
							/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Anacardiaceae	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	มะกอกป่า	มะกอกป่า		/	/		พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร เช่น คำน้ำพริก
						/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		แพะกร้อก	มะกอกป่า				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
Ancistrocladaceae	<i>Ancistrocladus tectorius</i> (Lour.) Merr.	ห้อยสับพราย	ค้อนหมาแดง	/				พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเอว
		กล้วยแดง						พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
Annonaceae	<i>Goniothalamus laoticus</i> (Finet & Gagnep.) Ban	หลามดง	ข้าวหลามดง	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ปอแหก	ข้าวหลามดง		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		นมแมว	ข้าวหลามดง			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาโรคลมผัดเดือนหลังคลอดลูก
	<i>Goniothalamus griffithii</i> Hook.f. & Thomson	ขากุ้งพิษเดือน	สะบันงาป่า			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาโรคลมผัดเดือนหรือทำชาชุด
	<i>Goniothalamus</i> sp.	ข้าวหลามดง	-			/		พืชอุปถัมภ์	เปลือกลำต้น	ตีทำเป็นเชือก
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน แต่ต้องเอาเปลือกลำต้นออกก่อนเพื่อกันมอด
Apiaceae	<i>Anethum graveolens</i> L.	ผักชีลาว	ผักชีลาว				/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ผักหนอก	ใบบัวบก	/		/	/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ผักหนอก	ใบบัวบก	/		/	/	พืชสมุนไพร	ใบ	คั้นน้ำดื่ม แก้ไข้ใน
	<i>Eryngium foetidum</i> L.	หอมป้อม เปื้อ	ผักชีฝรั่ง	/	/	/	/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Eryngium</i> sp.	ผักกั้ง	-				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	ใบบัวบก	แว่นแก้ว			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Oenanthe javanica</i> DC.	ผักชีป่า	ผักชีล้อม		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
								พืชสมุนไพร	ใบ	คั้นน้ำดื่มรักษาความดัน
Apocynaceae	<i>Alstonia rostrata</i> C.E.C.Fisch.	ดินเบ็ด	ดินเบ็ดเล็ก	/	/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	ดินเบ็ด	พญาสัตบรรณ			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้ายาน
		รำกรัง	พญาสัตบรรณ				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Amalocalyx microlobus</i> Pierre	ส้มเขิน	หยังสมุทร		/	/		พืชอาหาร	ผล	รสเปรี้ยว นำมาตำเหมือนตำมะม่วง หรือจิ้มเกลือรับประทาน
	<i>Kopsia arborea</i> Blume	ห้าหิน	ทุคคง		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		รำสะมอน	ทุคคง			/		พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสีขาว

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Apocynaceae	<i>Kopsia arborea</i> Blume	ต้นขมิ้น	ทุคตง				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Melodinus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	แห่น	-		/			พืชสมุนไพร	เครือ	คั้นน้ำดื่ม แก้ท้องร่วง เจ็บปาก
								พืชอาหาร	ใบ	ลนไฟแล้วรับประทานแทนเนื้อ
	<i>Parameria laevigata</i> (Juss.) Moldenke	เครือขมรม	เครือเขา มวกขาว			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นเมี่ยงหรือใส่แกงส้ม
Aquifoliaceae	<i>Ilex umbellulata</i> Loes.	จำไผ่	เนาไผ่	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Araceae	<i>Acorus gramineus</i> Aiton	ตะไคร้	ว่านน้ำเล็ก			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ขยี้แล้วใช้สระผม
		ตะไคร้ข้า	ว่านน้ำเล็ก	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร เช่น นำมาหาลม
	<i>Aglaonema simplex</i> Blume	มะเขือต้น	ว่านขันหมาก		/			พืชสมุนไพร	ลำต้น	ทุบแล้วแปะแผลสด ช่วยสมานแผล
	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) Schott	ตุน	กระดาด	/	/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร เช่น แกง
									ก้านใบ	ประกอบอาหาร เช่น แกง
	<i>Amorphophallus yunnanensis</i> Engl.	ขอ	บุก			/		พืชอาหาร	หัว	นึ่งแล้วล้างน้ำเพื่อให้หายคัน ใช้ทำขนม
	<i>Amorphophallus</i> sp.	บุก	บุก			/		พืชอาหารสัตว์	ทั้งต้น	ใช้เป็นอาหารหมู
		บุก	-				/	พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทาน รสหวาน
	<i>Arisaema</i> sp.	บุก 3 ใบ	-		/			พืชสมุนไพร	หัว	ทุบแล้วแปะแผลวัว ควายเพื่อป้องกันแมลง

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Araceae	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	บอน	บอน	/	/	/	/	พืชอาหารสัตว์	ทั้งต้น	ใช้เป็นอาหารหมู
						/	/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
							/		ดอก	ประกอบอาหาร
		บอนผา	บอน	/	/	/	/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
							/	พืชอาหารสัตว์	ใบ	ใช้เป็นอาหารหมู
		บอนแฉ่ง	บอน	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		เฟือกเจ็ก	บอน	/				พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
									ใบ	ประกอบอาหาร
		เฟือก	เฟือก		/			พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
									ใบ	ประกอบอาหาร
		ตูน	บอน				/	พืชอาหาร	ลำต้น	ประกอบอาหาร
									ก้านใบ	ปอกเปลือกออก รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Homalomena occulta</i> Schott	บอนหอม	-		/			พืชสมุนไพร	หัว	ทุบแล้วแปะแผลไว้ ควบคู่กันป้องกันแมลง
	<i>Lasia spinosa</i> Thwaites	ผักหนาม	ผักหนาม	/	/		/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.	ม้างอน	ทองงุม		/			พืชสมุนไพร	เครือ	ทำชาคองหรือคั้นน้ำดื่มเพื่อบำรุงกำลัง
Araliaceae	<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott	เครืองุม	-		/			พืชสมุนไพร	ลำต้น	ทุบแล้วลนไฟ ประคบบริเวณที่ปวด
	<i>Eleutherococcus trifolius</i> (L.) S.Y.Hu	ผักแปม หนาม	ผักแปม		/	/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Araliaceae	<i>Macropanax dispermus</i> Kuntze	ร้างะ	ต่อไล่				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	แกงกับตัวอ่อนผึ้ง ใบมีกลิ่นหอมคล้ายมะม่วงรสเปรี้ยว
								พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย
	<i>Panax pseudoginseng</i> Wall. var. <i>angustifolia</i> (Burk) H.L.Li	ชันชี	-			/		พืชสมุนไพร	หัว	เป็นสมุนไพรจีน
	<i>Polyscias</i> sp.	ผักแปม	-		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	ลำพันธุ์	ค้างหลวง	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
		ค้าง	ค้างหลวง		/	/	/	พืชอาหาร	ดอก	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
						/			ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
Arecaceae	<i>Arenga pinnata</i> Merr.	ต้าว	ชก/ต้าว	/	/	/	/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
									ผล	ทำต้าวเชื่อม ลูกชิด
	<i>Calamus palustris</i> Griff.	หาขหนามเขียว	หาขไล่ไก่		/			พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
								พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
		หาขขม	หาขไล่ไก่			/		พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
								พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น ตำหาข
		หาขหนาม	หาขไล่ไก่				/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ใบ	มุงหลังคา
	<i>Calamus</i> sp.	หาขเรา	-	/	/			พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	นำมาพันเป็นเชือก ใช้จักสาน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Arecaceae	<i>Calamus</i> sp.	หาวาแ	-	/				พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
									ผล	ผลสุกสีแดงนำมารับประทาน รสฝาด
		หาวาผลัด	-	/	/		/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
						/			ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
					/		/	พืชอุปกรณ์	ลำต้น	ใช้จักสาน เช่น แก้วหาวา เดียง
		หาวาน้ำข้าว	-		/			พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
								พืชอุปกรณ์	ลำต้น	ใช้จักสาน
		หาวาควิดิด	-		/			พืชอุปกรณ์	ลำต้น	ใช้จักสาน
		หาวาหนามล้อม	-		/			พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
									ผล	ผลสุกนำมารับประทาน
		หาวาข	-		/			พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
		หาวาขม	-				/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
								พืชอุปกรณ์	ลำต้น	ใช้จักสาน
	<i>Caryota mitis</i> Lour.	หัวไม้	เต้าร้าง	/				พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร เช่น แกง
		เขื่อง	เต้าร้าง		/	/	/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร เช่น แกง
						/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Caryota obusa</i> Griff.	เต้าร้างยักษ์	เต้าร้างยักษ์		/			พืชอาหาร	หน่อ	คั้นในหน่อใช้ทำขนม คล้ายน้ำตาล
	<i>Caryota</i> sp.	เต้าร้าง	-		/			พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร เช่น แกง
	<i>Livistona speciosa</i> Kurz	ก้อ	ก้อ	/	/	/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Arecaceae	<i>Livistona speciosa</i> Kurz	ก้อ	ก้อ	/	/			พืชอาหาร	ผล	นำมาดองรับประทาน
				/	/	/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ใบ	ใช้มุงหลังคาบ้าน
		ก้อควาย	ก้อ		/		/	พืชอาหาร	ผล	นำมาดองรับประทาน
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ใบ	ใช้มุงหลังคาบ้าน
	<i>Plectocomia himalayana</i> Griff.	หว่ายตีด	-				/	พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน เช่น ตะกร้า เตียนนอน
Asclepiadaceae	<i>Dregea volubilis</i> (Linn. f.) Benth.	ผักม่วนหนู	ผักฮ้วนหนู	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Gymnema inodorum</i> (Lour.) Decne.	ม่วนหนู	ผักเขียดดา		/			พืชอาหาร	ดอก	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
							/		ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Heterostemma</i> sp.	ผักน้ำมันหนู	-				/	พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Hoya multiflora</i> Blume	ใบลาย	กล้วยไม้พันธุ์งู			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง ทำให้รับประทานข้าวได้มากขึ้น
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Hoya</i> sp.	เถาใบลาย	-	/				พืชสมุนไพร	ใบ	ทุบให้ระเอียด ใช้ทาตัวแก้ไข้
	<i>Marsdenia tinctoria</i> R.Br.	เบ็ก	ครามเถา		/	/		พืชอุปกรณ์	ใบ	ย้อมผ้าให้สีเขียว มลาวรีใช้ย้อมสีขาม
	<i>Streptocaulon juvenas</i> (Lour.) Merr.	ส้มเขื่อน	เถาประสงค์			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Tylophora rotundifolia</i> Buch.-Ham. ex Wight	ผักเจือกหนู	-			/		พืชอาหาร	ดอก	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
									ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Aspleniaceae	<i>Asplenium nidus</i> L.	อ้อม	ข้าหลวง				/	พืชสมุนไพร	เหง้า	คั้นน้ำคั้นรักษาโรคไต
			หลังลาย					พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	ว่านหางจระเข้	ว่านหางจระเข้			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ใช้ในใบนำมาแปะแผลน้ำร้อนลวก
Asteraceae	<i>Artemisia indica</i> Willd.	งาหลอด	-	/				พืชอาหาร	เมล็ด	ประกอบอาหาร
								พืชพิธีกรรม	ยอดอ่อน	ใช้ในพิธีดำหัว
	<i>Blumea balsamifera</i> DC.	หนาด	หนาด	/		/		พืชพิธีกรรม	ใบ	ใช้ในพิธีกรรมปิดรังควานไล่ผี
				/		/		พืชสมุนไพร	ใบ	เผาไฟแล้วใช้ประคบเวลาปวดข้อ ลงกาถาแล้วอุดจมูกเวลาเลือดกำเดาไหล
							/	พืชสมุนไพร	ใบ	คั้นน้ำให้เด็กอาบ แก้ผื่นคัน
	<i>Blumea</i> sp.	เอ็นชืด	-	/				พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้น แก้เจ็บคอ เจ็บข้อ
	<i>Eupatorium odoratum</i> L.	สาบเสือ	สาบเสือ	/				พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้น แก้ปวดหลัง ปวดเอว
					/	/		พืชสมุนไพร	ใบ	ขยี้แล้วแปะแผลสดช่วยห้ามเลือด
					/			พืชสมุนไพร	ใบ	นำมาหมัก ใช้ น้ำหมักฉีดไล่แมลง
	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	หากุ่ม	-			/		พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้น แก้หวัด
	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	ขาไก่	ผักค้ออ่อน	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	หาลมหรือรับประทานเป็นผักแกงส้ม
									ดอก	หาลมหรือรับประทานเป็นผักแกงส้ม
		ปาดิเยน	-			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกหรือรับประทานสดเป็นผักแกงส้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Asteraceae	<i>Elephantopus scaber</i> L.	หญ้านกคุ้ม	โคไม่รู้อุ้ม	/				พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้น แก้ไอ ไข้หวัด
					/				ราก	คั้นน้ำคั้น แก้ไอ ไข้หวัด
	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H. Rob.	ผักเห็ดหมู	สาบเสือ			/		พืชอาหารสัตว์	ทั้งต้น	ใช้เป็นอาหารสัตว์
		สาบเสือ	สาบเสือ				/	พืชสมุนไพร	ใบ	ขี้เถ้าแปะแผลสดช่วยห้ามเลือด
	<i>Inula cappa</i> (Ham. ex D. Don) DC.	ใบหูแพะ	หนวดคำ		/		/	พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คั้นน้ำคั้นบำรุงกำลัง แก้อักเสบ แก้หวัด
	<i>Lactuca parishii</i> Craib ex Hosseus	โกล้งสะเต็น	-		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คองเหล้า ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง
	<i>Spilanthes acmella</i> (L.) L.	ผักเห็ด	-		/			พืชสมุนไพร	ลำต้น	นำมาอม แก้ปวดฟัน
								พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Spilanthes paniculata</i> DC.	ผักเห็ดเล็ก	ผักเห็ด		/	/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร เห็ดกว่าผักเห็ดใบใหญ่
					/			พืชสมุนไพร	ราก	นำมาอม แก้ปวดฟัน
	<i>Vernonia parishii</i> Hook.f.	จางจีด	ขางหางเล็ก	/	/			พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้นช่วยล้างพิษ ถอนพิษเมาเห็ดป่า
	<i>Vernonia</i> sp.	อุณเครือ	-		/			พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Wedelia montana</i> var. <i>wallichii</i> (Less.) H. Koyama	ผักเห็ดใหญ่	-		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร เห็ดน้อยกว่าผักเห็ดใบเล็ก
								พืชสมุนไพร	ราก	นำมาอม แก้ปวดฟัน
Athyriaceae	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ผักถูด	ถูดห้วย	/	/	/	/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
Basellaceae	<i>Basella alba</i> L.	ผักบั้ง	ผักปลั่ง	/			/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
							/		ผล	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		ผักบั้งแดง	ผักปลั่ง		/			พืชอาหาร	ผล	ใช้ทำสัฟหมอาหาร
									ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
Begoniaceae	<i>Begonia acetosella</i> Craib	ผักบิ๊ด	-		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Begoniaceae	<i>Begonia acetosella</i> Craib	ผักบิ๊ด	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	รับประทานสด แก้ปวดฟัน
									ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดฟัน
	<i>Begonia</i> sp.	ส้มกุ้ง	-	/	/			พืชอาหาร	ใบ	หลามหรือรับประทานสดเวลาเดินป่า
Bignoniaceae	<i>Markhamia stipulata</i> Seem.	แก้	แคหางค่าง		/			พืชอาหาร	ดอก	ประกอบอาหาร
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	หมักลิ้นไม้	เพกา	/		/	/	พืชอาหาร	ฝัก	ประกอบอาหาร เช่น ข้าว
							/	พืชอาหาร	เปลือก ลำต้น	ประกอบอาหาร เช่น ใส่ลาบปลา
		ลิ้นควาย	เพกา		/			พืชอาหาร	ฝัก	ประกอบอาหาร เช่น ข้าว
									ขูดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Oroxylum</i> sp.	แก้	-		/			พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Radermachera ignea</i> (Kurz) Steenis	กาสะลอง	กาสะลองคำ	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	ทาเกลือแล้วปิ้งรับประทาน แก้เจ็บคอ แก้ไข้
	<i>Stereospermum colais</i> (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.	แกฝอย	แคหิน		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Blechnaceae	<i>Brainea insignis</i> (Hook) J.Sm.	กูดหมี	กูดตั้ง		/			พืชสมุนไพร	ลำต้น	แกนในลำต้นนำมาต้มน้ำผสมกับใบหูแพะ ดื่มแก้ไข้หวัด แก้อักเสบ
	<i>Bombax anceps</i> Pierre	จั่วดอกขาว	จ้าว/จ้าวป่า		/			พืชอาหาร	ดอก	ประกอบอาหาร เช่น ทำน้ำเงี้ยว

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Bombacaceae	<i>Bombax anceps</i> Pierre	จืดดอกขาว	จ้าว/จ้าวป่า				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำแบบก่อสร้าง
					/			พืชอุปถัมภ์	ผล	นุ่นใช้ขัดหมอน
	<i>Bombax ceiba</i> L.	จืดดอกแดง	จืด		/			พืชอาหาร	ดอก	ประกอบอาหาร เช่น ทำน้ำเงี้ยว
	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	จืด	นุ่น		/			พืชอุปถัมภ์	ผล	นุ่นใช้ขัดหมอน
								พืชอาหาร	เมล็ด	เมล็ดคั่วในผลนำไปคั่วไฟรบนประทาน
Burseraceae	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	แพะเวียง	มะกลอกเกลื่อน			/		พืชอาหาร	ผล	นำมาดอง
	<i>Garuga floribunda</i> Decne.	คำ	มะหือ	/				พืชอาหาร	เปลือกลำต้น	ประกอบอาหาร เช่น ใส่ลาบหมู
	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	คำ	ตะคร้ำ		/		/	พืชอาหาร	เปลือกลำต้น	ประกอบอาหาร เช่น ใส่ลาบปลา
							/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
						/		พืชสมุนไพร	ใบ	ขี้เถ้าใช้สระผม
	<i>Garuga</i> sp.	ไม้คำ	-			/		พืชอาหาร	เปลือกลำต้น	ประกอบอาหาร เช่น ใส่ลาบ
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ไม้คำแดง	-				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Burseraceae	<i>Protium serratum</i> Engl.	หมักแฟน	มะแฟน		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด รสเปรี้ยว
Caesalpiniaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	รำป้า	เสี้ยวดอกขาว				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
Cannaceae	<i>Canna indica</i> L.	ไสคองแดง	พุทธรักษา				/	พืชสมุนไพร	เหง้า	ต้มน้ำดื่มบำรุงเลือด
Capparaceae	<i>Capparis micracantha</i> DC.	ขางไก่	ชิงชี	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Crateva adansonii</i> DC.	ผักกุ่ม	กุ่มบก			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ตากแดดแล้วนำมาดอง
	<i>Crateva magna</i> DC.	อีกุ่ม	กุ่มน้ำ	/	/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น ข้าวหรือทำผักดอง
		บระ โง๊ะ	กุ่มน้ำ			/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร เช่น แกงลูกฟุ้ง
								พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้หวัด
	<i>Crateva</i> sp.	กุ่ม	-			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
Caprifoliaceae	<i>Viburnum inopinatum</i> Craib	อุ้นป่า	อุ้นป่า		/	/		พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
Caryophyllaceae	<i>Drymaria cordata</i> Willd. ex Schult.	ผักน้ำหมอกค้าง	-			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกงส้ม
Celastraceae	<i>Bhesa robusta</i> (Roxb.) Ding Hou	ไม้ขมิ้น	กระโดนแดง	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Euonymus cochinchinensis</i> Pierre	มะปอง	กระเจียนก		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานเนื้อด้านในเหมือนกระพ่อน
									ใบอ่อน	นำมาห่อแล้วนั่งรับประทาน
Clusiaceae	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer ssp. <i>pruniflorum</i> Gogel.	รำซู้ด	คว้าน				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Clusiaceae	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	ดีวขาว	ดีวเกลี้ยง			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		ดีวเหลือง	ดีวเกลี้ยง	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปกรณ์	ลำต้น	ใช้เผาถ่าน
	<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook.f. ex T. Anderson	มะปิง	มะคะหลวง	/				พืชอาหาร	ใบอ่อน	ลนไฟแล้วรับประทานเป็นผักแกล้ม
									ผล	รับประทานสด
	<i>Garcinia</i> sp.	ต้นปิง	-		/			พืชสมุนไพร	ผล	ต้มน้ำดื่ม ใช้สระผม
								พืชอาหาร	ใบอ่อน	ลนไฟแล้วจิ้มเกลือรับประทานช่วยให้ชุ่มคอ
Combretaceae	<i>Combretum griffithii</i> Van Heurck & Mull.Arg.	แหวนเครือ	แหวนเครือตัวผู้	/				พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการปากเปื่อย
	<i>Combretum paniculatum</i> Vent.	-	-				/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ร้อนใน
									ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้ร้อนใน
	<i>Combretum punctatum</i> Blume ssp. <i>punctatum</i>	แหวน	สะแกวัลย์			/		พืชสมุนไพร	ใบ	แช่น้ำอุ่นหรือต้มน้ำดื่มรักษาอาการปากเปื่อย ปากเป็นแผล เป็นตุ่ม
								พืชอาหาร	ใบ	ใช้ทำเมี่ยง
	<i>Combretum trifoliatum</i> Vent.	ดอกแกล	คดสัง				/	พืชอาหาร	ดอก	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Combretum</i> sp.	เปี้ยแอน	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	หญ้าเหี้ย	ผักปลานนา		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง
		หญ้ากาบปี	ผักปลานนา				/	พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้หวัด
	<i>Floscopa scandens</i> Lour.	ติปลากั้ง	ผักปลานขี้เกียจ		/			พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Connaraceae	<i>Cnestis palala</i> (Lour.) Merr.	มะขามเครือ	หมาคายซาก		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Connarus semidecandrus</i> Jack	หนื่นนม	ถอบแถบเครือ	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
Convallariaceae	<i>Disporopsis longifolia</i> Craib	กระชายขาว	โลมาขोजี		/			พืชอาหาร	ใบอ่อน	ประกอบอาหาร
									หัว	ใช้เป็นเครื่องเทศ
	<i>Ophiopogon brevipes</i> Craib	ไผ่วิลัย	-				/	พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคลมผัดเดือน
	<i>Ophiopogon</i> sp.	ผักขี้อิน	-	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร เช่น คำน้ำพริกหนุ่ม
	<i>Tupistra albiflora</i> K.Larsen	ปราง	นางลาว				/	พืชอาหาร	ดอก	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
									ผล	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
Convolvulaceae	<i>Ipomoea aquatic</i> Forssk.	ผักบุ้ง	ผักบุ้ง				/	พืชอาหาร	ทั้งต้น	ประกอบอาหาร
	<i>Merremia vitifolia</i> Hallier f.	เครือมันแกวป่า	จิงจ้อเหลือง			/		พืชอาหาร	ผล	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
Costaceae	<i>Costus speciosus</i> (J.Koenig) Sm.	เอื้องนา	เอื้องหมาขานา	/	/			พืชสมุนไพร	ลำต้น	ปอกเปลือกแล้วรับประทานสดรักษาอาการนิ้ว
										ต้มน้ำดื่มรักษาอาการนิ้ว
		ลำคร็อก	เอื้องหมาขานา			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการนิ้ว
							/	พืชสมุนไพร	เหง้า	ต้มน้ำดื่มรักษาโรคไต ล้างไต นิ้ว
								พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
Crassulaceae	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	ว่านหูก้าเต่า	คว่ำคายหงายเป็น	/				พืชสมุนไพร	ใบ	ตำแล้วใช้เปะแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ ช่วย
										ให้แผลหายเร็ว
Cucurbitaceae	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	ฟักเขียว	ฟักเขียว		/			พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	ตำลึง	ตำลึง	/	/	/	/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Cucurbitaceae	<i>Coccinia</i> sp.	หมักนอย	-			/		พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
		แดงเตา	-				/	พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
									ขูดอ่อน	ประกอบอาหาร
									ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Cucumis melo</i> L.	ฟักมอญ	แดงไทย			/		พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
									ขูดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	ฟักทอง	ฟักทอง		/			พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร เช่น นึ่ง แกง
		แพะรัก	ฟักทอง				/	พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
									ขูดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Cucurbita</i> sp.	แพะแพะ	-				/	พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Hodgsonia macrocarpa</i> (Blume) Cogn.	มะกิ้ง	มะกิ้ง			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Luffa cylindrical</i> M.Roem.	บวบ	บวบ	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
		แพะบรีด	บวบ				/	พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Momordica charantia</i> L.	มะเหิด	มะระขี้นก	/	/	/	/	พืชอาหาร	ผล	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
									ขูดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
					/				ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Momordica subangulata</i> Blume	มะไห้	-		/			พืชอาหาร	ขูดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Trichosanthes cucumerina</i> L.	บวบขม	บวบขม			/		พืชอาหาร	ขูดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
Cycadaceae	<i>Cycas pectinata</i> Griff.	ปรง	ปรงเขา			/		พืชอาหาร	ขูดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Cycadaceae	<i>Cycas siamensis</i> Miq.	ปรัง	ปรังป่า			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร เช่น แกง
		รำเต๊ะ	ปรังป่า				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
Cyperaceae	<i>Cyperus trialatus</i> (Boeckeler) J.Kern	หญ้า 3 เหลี่ยม	หญ้า 3 เหลี่ยม	/		/	/	พืชอุปกรณืฯ	ลำต้น	ใช้จักสานเครื่องใช้ต่างๆ
Dilleniaceae	<i>Dillenia indica</i> L.	ส้านแฉะ	ส้านใหญ่				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Dillenia parviflora</i> Griff.	ส้าน	ส้านหึ่ง	/			/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
				/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
				/				พืชอุปกรณืฯ	ผล	ทุบแล้วผสมน้ำใช้สระผม
		ส้านวะ	ส้านหึ่ง		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		หมักแฉะ	ส้านหึ่ง			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
								พืชสมุนไพร	เปลือก ลำต้น	ชูดเอาเปลือกลำต้นไปแปะแผลวัว ควายป้องกันแมลง หนอน ป้องกันแผลเน่า
	<i>Dillenia</i> sp.	ข่าแดง	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea alata</i> L.	มันกล้า	มันเสา	/				พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
									หัว	นึ่งรับประทานได้
		มันเหลื่อม	มันเสา		/			พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
		ไควของ	มันเสา			/		พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
		มันพริ้ว	มันเสา				/	พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	มันอ่อน	ว่านสามพัน ตึง		/			พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
		มันเป่า	ว่านสามพัน ตึง			/		พืชสมุนไพร	หัว	คั้นน้ำดื่มรักษาโรคกระเพาะ
		มันออน	ว่านสามพัน ตึง				/	พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Dioscorea daunea</i> Prain & Burkill	มันเกลบ	-		/			พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Dioscorea decipiens</i> Hook.f.	ไควชวด	มันตึง			/		พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Dioscorea glabra</i> Roxb.	มันขางขาว	มันดง		/		/	พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
		ไควท้อก	มันดง			/		พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Dioscorea pentaphylla</i> L.	มันกู่	มันคันขาว	/	/	/	/	พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Dioscorea</i> sp.	มันหวาช	-	/			/	พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
		มันเป่า	-		/			พืชสมุนไพร	หัว	ฝานแล้วแช่น้ำอุ่นดื่ม แก้อท้องร่วง-ผูก
		มันลูกไก่	-		/			พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
		ห้าเป่า	-			/		พืชสมุนไพร	หัว	ฝานเป็นแผ่นต้มไฟให้ร้อนประคบตาปลา

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Dipterocarpaceae	<i>Dipterocarpus costatus</i> C.F.Gaertn.	ยาง	ยางปาย			/	/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้าน
	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	ตะเคียน	ตะเคียนทอง		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ยางเปา	ตะเคียนทอง				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	ต้นเปา	รัง		/		/	พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ใช้เป็นกระดายนวนชา
							/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน ทำเสาบ้าน
	<i>Shorea</i> sp.	ไม้กระแด	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Dracaenaceae	<i>Dracaena elliptica</i> Thunb.	ไผ่หวด	-	/				พืชสมุนไพร	เหง้า	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดหลัง
	<i>Dracaena</i> sp.	ไผ่ข่าไก่	-		/			พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม บำรุงกำลัง บำรุงเลือด
Ebenaceae	<i>Diospyros glandulosa</i> Lace	ก่อเถื่อน	กล้วยจายี		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	กล้วยคัง	มะเกลือ		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Diospyros</i> sp.	จำปี	-			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus conferta</i> Roxb.	มะหลอด	มะหลอด	/	/	/		พืชอาหาร	ผล	คองหรือรับประทานสด จิ้มเกลือรับประทาน รสเปรี้ยวอมหวาน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus conferta</i> Roxb.	แพะหลอด	มะหลอด				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด รสเปรี้ยวอมหวาน
Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus floribundus</i> Blume	ส้มมุ่น	มุ่นคอย	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
									ใบ	ห่อเมี่ยงรับประทาน
		เมี่ยงมุ่น	มุ่นคอย		/			พืชอาหาร	ใบ	ลนไฟแล้วรับประทานเป็นเมี่ยง
	<i>Elaeocarpus stipularis</i> Blume	ส้มฝาด	-		/			พืชอาหาร	ใบ	อมแทนเมี่ยง
Equisetaceae	<i>Equisetum debile</i>	หญ้างูออก	หญ้างูออก	/				พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คั้นน้ำรวมกับสมุนไพรชนิดอื่นดื่ม
	Roxb. ex Vaucher	ปล้อง	ปล้อง							
Ericaceae	<i>Rhododendron ludwigianum</i> Hosseus	จำปาลาว	กุหลาบขาว		/			พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสีขาว
Euphorbiaceae	<i>Antidesma acidum</i> Retz.	ลำกร้อด	เม่าสร้อย			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นอาหารว่าง
	<i>Antidesma japonicum</i> Siebold & Zucc.	ส้มเฒ่า	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	รับประทานสดช่วยให้ชุ่มคอ
									ผล	รับประทานสดช่วยให้ชุ่มคอ
	<i>Antidesma sootepense</i> Craib	หมักเฒ่า	มะเฒ่าสาย			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด รสเปรี้ยว
	<i>Antidesma velutinum</i> Tul.	เปล้าขน	มะเฒ่า		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Aporosa villosa</i> (Wall. ex Lindl.) Baill.	เหมือดขน/ ไม้เก้าขน	เหมือดโสด	/	/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน ทำเสาบ้าน เป็นไม้โครงสร้างหลักเวลาสร้างบ้าน
	<i>Aporosa</i> sp.	ฝักหวาน	-			/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Euphorbiaceae	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	มะไฟป่า	มะไฟป่า	/	/	/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
				/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		เครือแห่น	มะไฟป่า				/	พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้นแก้ร้อนใน
									ใบ	อม แก้ร้อนใน
	<i>Baccaurea</i> sp.	มะไฟป่า	-				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Balakata baccata</i> (Roxb.) Esser	มะโหล่า	โพบาย	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้าน กระดาน
		โหล่า	โพบาย		/			พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้เป็นขอนเพาะเห็ด เห็ดชอบออกตามลำต้น
	<i>Bischofia javanica</i> Blume	ส้มฝาด	เดม			/		พืชสมุนไพร	เปลือก ลำต้น	ตำแล้วปะแผลสดป้องกันแมลง หนอน ทั้งในคนและสัตว์
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Breynia glauca</i> Craib	แฉ้ม	ระงับพิษ		/			พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ตำแล้วใช้ข้อมลิเชือก ขำม เสื้อผ้า
	<i>Breynia vitis-idaea</i> Burm.f. C.E.C.Fisch.	ลำปริง	ผักหวาน ตัวผู้			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแก้ม
	<i>Bridelia retusa</i> A.Juss.	สะอึด	เต็งหนาม		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชสมุนไพร	เปลือกลำ ต้น	แช่น้ำหรือคั้นน้ำคั้น แก้ท้องเสีย รับประทานสดได้แต่จะฝาด
	<i>Croton kongensis</i> Gagnep.	เปล้าเลือด	เปล้าน้อย		/			พืชสมุนไพร	ใบ	รักษาโรคลมผัดเดือน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Euphorbiaceae	<i>Croton roxburghii</i> N.P.Balaker.	เปล้า	เปล้าใหญ่	/				พืชสมุนไพร	ยาง	ยางจากก้านใบใช้ทารักษาฝีปากอักเสบ
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
					/			พืชสมุนไพร	ใบ	หญิงมีครรภ์ใช้ดื่มน้ำอาบ รักษาโรคลมพิษเดือน
						/	/	พืชสมุนไพร	ใบ	ดื่มน้ำคั้น แก้ปวดต่างๆ เช่น ข้อ กระดูก หรือลดไฟแล่นบริเวณที่ปวด
						/			ราก	ดื่มน้ำคั้นแก้ปวดต่างๆ เช่น ข้อ กระดูก
	<i>Croton tiglium</i> L.	มะขาง	สลอด		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ชาถ่ายพยาธิ แต่ใช้เยอะเกินทำให้ท้องร่วง
	<i>Flueggea virosa</i> (Willd.) Voigt	เครือมวก	ก้างปลาขาว		/			พืชอุปถัมภ์	เครือ	ทุบแล้วใช้น้ำซัดผ้า สระผม
	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	ส้มฝาด	กระดุมผี		/			พืชอาหาร	ผล	ผลสุกรับประทานได้ รสหวาน
									ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Glochidion sphaerogynum</i> (Mull.Arg.) Kurz	ชะมดใหญ่	มันปลา		/			พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน ทำเสาบ้าน
						/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Homonoia riparia</i> Lour.	ไคร้	ไคร้หน้า	/	/	/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
				/				พืชสมุนไพร	ยอดอ่อน	รับประทานสด แก้ร้อนใน
	<i>Jatropha multifida</i> L.	ฟ้าทะลายโจร	ผื่นคัน	/				พืชสมุนไพร	ยาง	ใส่แผลสด ช่วยให้แผลหายไว

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Euphorbiaceae	<i>Macaranga denticulata</i> Mull.Arg.	ทองเตี้ย	ทองเตบ		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหารสัตว์	ผล	ใช้เป็นอาหารสัตว์
								พืชอุปถัมภ์	ใบ	ใช้ห่อข้าว ห่อเกลือ
		ทองโงก	ทองเตบ			/		พืชอาหาร	ใบ	ใบอ่อนใช้ทำเหมียง
								พืชสมุนไพร	ใบ	ใช้ห่อสิ่งอาหาร
		รำดำก	ทองเตบ				/	พืชอุปถัมภ์	ใบ	ใช้ห่อหมก ห่ออาหาร
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Macaranga</i> sp.	ปอหูช้าง	-	/	/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน ทำเสาบ้าน
					/			พืชอุปถัมภ์	เปลือกลำต้น	ใช้จักสาน เช่น หมวก
		ทองเกลือ	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปถัมภ์	ใบ	ใช้ห่อเกลือขาย
	<i>Mallotus barbatus</i> Mull.Arg.	สะเด้า	ทองเต้า		/			พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้เป็นไม้ทาง
								พืชอาหารสัตว์	ผล	ใช้เป็นอาหารนก
	<i>Mallotus resinous</i> (Blanco) Merr.	เพ็ญพาน	-	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	มันคัน	มันสำปะหลัง	/				พืชอาหาร	หัว	เผาไฟรับประทานหรือใช้ทำขนมหวาน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	มันดิน	มันสำปะหลัง	/			/	พืชอาหาร	ขูดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		มันสำปะหลัง	มันสำปะหลัง	/		/	/	พืชอาหาร	หั่ว	นึ่งรับประทาน
									ขูดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		มันสำปะหลังขาว	มันสำปะหลัง	/				พืชอาหาร	หั่ว	นึ่งรับประทาน
									ใบ	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		มันดินรวง	มันสำปะหลัง		/			พืชอาหาร	หั่ว	นึ่งรับประทาน
									ขูดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Ostodes</i> sp.	กูกะเรื่อ			/			พืชอาหาร	ผล	นึ่งรับประทาน
	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	มะขม	มะขม	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
									ขูดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Phyllanthus amarus</i> Schum. & Thonn.	ลูกใต้ใบ	ลูกใต้ใบ			/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ร้อนใน
	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	มะขามป้อม	มะขามป้อม	/				พืชสมุนไพร	ผล	รับประทานสดช่วยให้ชุ่มคอ แก้เจ็บคอ
									ลำต้น	เนื้อไม้คั้นในลำต้นทาเกลื้อแล้วขังไฟ แชน้ำดื่มแก้ไอ
									ผล	รับประทานสด
	<i>Phyllanthus niruri</i> L.	ลูกใต้ใบ	ลูกใต้ใบ		/	/	/	พืชสมุนไพร	ลำต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง
	<i>Sauropus androgynous</i> (L.) Merr.	ผักหวาน	ผักหวานบ้าน	/	/			พืชอาหาร	ขูดอ่อน	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Euphorbiaceae	<i>Sauropus</i> sp.	ผักกึ๋น	-	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
Fabaceae	<i>Acacia concinna</i> DC.	ส้มป่อย	ส้มป่อย	/	/	/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร เช่น ใส่แกง ให้รสส้ม
				/		/		พืชพิธีกรรม	ใบ	ใช้ค้ำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
						/		พืชสมุนไพร	ยอดอ่อน	ต้มขามือ รักษาโรคลมพิษ
	<i>Acacia insuavis</i> Lacc.	ชะอม	ชะอม	/	/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
							/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Acacia megaladena</i> Desv.	มรีโกะ	หนามหัน			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ขี้เถ้าใช้ลงน้ำเพื่อเบื่อปลา
	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd.	อ้อย 3 ส่วน	-	/				พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	แก้ปวด แก้เจ็บคอ รสหวาน
		ชะอม	-			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Adenanthera microsperma</i> Teijsm. & Binn.	หมักหล่ำ	มะกล่ำตาไก่	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Azelia xylocarpa</i> Craib	ขาคอดำ	มะค่าโมง	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
		มะค่า	มะค่าโมง		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth.	เครือและ	พญา	/				พืชอาหาร	ผล	แช่น้ำแล้วรับประทานเหมือนมะกอก
								พืชสมุนไพร	เครือ	นำมาประดับบ้าน
	<i>Albizia lucida</i> Benth.	ไม้กางเขน	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน ทำเสาบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fabaceae	<i>Albizia odoratissima</i> (L.f.) Benth.	หาญปลานู	กางเขมอด		/			พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง	ทั้งต้น	ทุบแล้วโขลกล้างน้ำเพื่อเบื่อปลา
	<i>Archidendron clypearia</i> subsp. <i>clypearia</i> (Jack) I.C.Nielsen	ไม้ตาไก่	มะขามแป		/			พืชอาหารสัตว์	ใบ	ใช้เป็นอาหารไก่
								พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มให้ไก่กินเวลาไก่ป่วย
	<i>Archidendron lucidum</i> (Benth.) I.C.Nielsen	ไม้เคาะ	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Bauhinia ornata</i> Kurz var. <i>kerrii</i> (Gagnep.) K. Larsen & S.S. Larsen	เสี้ยวขาว	ปอเกียน	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Bauhinia variegata</i> L.	เสี้ยวดอกขาว	เสี้ยวดอกขาว		/	/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	แกงแคหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Caesalpinia digyna</i> Rottler	ปู้ย่า	กำจาย		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	แกงหน่อหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	มะแหะ	-		/			พืชอาหาร	ผล	นึ่งหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Clitoria ternatea</i> L.	อัญชัญ	อัญชัญ				/	พืชอาหาร	ดอก	ใช้เป็นสีผสมอาหาร
								พืชสมุนไพร	ดอก	ผสมแซมพู่ระฆังเป็นสมุนไพร
	<i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.	เครือค้อย	ขี้มอด				/	พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	ต้มน้ำหรือแช่น้ำดื่ม แก้ท้องเสีย
	<i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.	เครือค้อย	-		/			พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องร่วง ถ่ายพยาธิ
								พืชอุปกรณ์	เปลือกลำต้น	ใช้ทำเชือกมัดของ

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fabaceae	<i>Dalbergia stipulacea</i> Roxb.	เมือะสะแม็ค	-			/		พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	อมรักษาแผลในปาก
									ราก	อมรักษาแผลในปาก
	<i>Dalbergia velutina</i> var. <i>velutina</i> Benth.	เครือชาคอก	-			/		พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	แช่น้ำอุ่นดื่ม แก้ท้องผูก ท้องเสีย และท้องร่วง
	<i>Dalbergia</i> sp.	ไม้ปี่	-	/				พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	ทุบแล้วใส่แผลน้ำร้อนลวก ช่วยให้แผลหายเร็ว
	<i>Desmodium longipes</i> Craib	หางลิ้น	เกล็ดปลา			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการปวดบวม หอบหืด
									ราก	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการปวดบวม หอบหืด
	<i>Desmodium oblatum</i> Baker ex Kurz	ขาแก้อ	-			/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้อ
	<i>Desmodium triquetrum</i> (L.) DC.	หญ้าข้าวตุง	-	/				พืชสมุนไพร	ราก	คองเหล้าหรือต้มน้ำดื่มเพื่อถ่ายพยาธิ
					/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้หวัด
								พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ใช้เป็นชาฆ่าหนอน
		หญ้าก้อดล	-				/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้หวัด
									ใบ	ตำแล้วเปะแผลวัวควายหรือผสมน้ำแล้วใส่ในปลาร้า ทำให้ไม่มีแมลงและหนอน
	<i>Dolichos lablab</i> L.	มะแปป	ถั่วแปป		/			พืชอาหาร	ฝัก	นึ่งหรือลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		แพะแพะ	ถั่วแปป				/	พืชอาหาร	ฝัก	นึ่งหรือลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Entada rheedii</i> Spreng.	เครือ	สะบ้า				/	พืชอาหาร	ผล	เมื่คในผลรับประทานได้

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fabaceae	<i>Erythrina subumbrans</i> Merr.	ทองหลาง	ทองหลางป่า	/	/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		รำลือคุด	ทองหลางป่า				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกหรือนึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Erythrina</i> sp.	ทอง	-				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	แกงหรือลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Flemingia semialata</i> Roxb.	รำค่อขี้ค้อ	-			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit	กระถิน	กระถินไทย	/	/	/	/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
					/			พืชอาหาร	ฝักอ่อน	ลวกหรือนึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
				/				พืชอาหารสัตว์	ยอดอ่อน	ใช้เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา
	<i>Millettia extensa</i> Benth. ex Baker	ห้อยสับพราย ควาย	ถั่วเครือ	/				พืชสมุนไพร	เครือ	ผ่านตากแห้ง ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง ดื่มผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น
	<i>Millettia pachycarpa</i> Benth.	ไม้หมักแดง	-		/			พืชอุปถัมภ์	ผล	ใช้ล่อนก ล่อไก่
	<i>Mucuna brevipes</i> Craib	เครือเขาขาด	-	/				พืชสมุนไพร	เครือ	ทุบแล้วพั้นผสมช่วยบรรเทาอาการเจ็บ
	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	ถั่วพริ้ว	-		/			พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้
	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	มันแกว	ถั่วราชมาศ			/		พืชอาหาร	หัว	รับประทานได้
	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	ถั่วทองแดง	ถั่วแขก		/			พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้
		ถั่วแปป	ถั่วแขก			/		พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fabaceae	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> DC.	ถั่วพู	ถั่วพู	/	/			พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้
				/				พืชสมุนไพร	ใบ	ตำแล้วอุ่นไฟประบริเวณที่ปวด เจ็บ
	<i>Psophocarpus</i> sp.	ถั่วรอด	-		/			พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้
	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	ประดู่แดง	ประดู่ป่า	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้ทำค้ำมิด ค้ำขวาน
	<i>Pueraria alopecuroides</i> Craib	เถาวัลย์เห็บ	-		/	/		พืชอุปกรณ์ฯ	เถา	ลอกเปลือกออก ใช้จี้กระแสนที่คักปลา หรือพันเป็นเชือก
	<i>Pueraria stricta</i> Kurz	เขาผู้	-		/			พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	ต้มหรือแช่น้ำดื่ม แก้ท้องร่วง ท้องเสีย
	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	จุมเห็ด	จุมเห็ดเทศ				/	พืชสมุนไพร	ใบ	ตำแล้วแปะแผลกนกเลื่อน โรคผิวหนัง
	<i>Senna garrettiana</i> (Craib) H.S.Irwin & Barneby	หมักหมื่น	-		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	ใบขี้เหล็ก	ขี้เหล็กอเมริกัน				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานเป็นผักแกล้ม ใส่แกงขี้เหล็ก
	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.	แค	แค	/	/			พืชอาหาร	ดอก	ประกอบอาหาร
									ยอดอ่อน	ประกอบอาหาร
	<i>Shutteria involucrata</i> (Wall.) Walp.	รูปรี	-		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้เจ็บคอ บำรุงร่างกาย
		กาสามปีก	-				/	พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง ช่วยให้ชุ่มคอ รักษาโรคเบาหวาน ทำให้รับประทานข้าวอร่อย

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fabaceae	<i>Spatholobus parviflorus</i> Kuntze	เครือเลือดไก่	เถาพันชาย			/		พืชสมุนไพร	เครือ	คั้นน้ำคั้นเพื่อบำรุงเลือด
	<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn	เดียม	-	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้มหรือใช้ห่อเมี่ยง
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		เครือเลือดไก่	-				/	พืชสมุนไพร	เครือ	คั้นน้ำคั้นเพื่อบำรุงเลือด
	<i>Tamarindus indica</i> L.	มะขาม	มะขาม		/	/		พืชอาหาร	ฝัก	ประกอบอาหาร เช่น ใส่มะขาม
								พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ใส่ต้มปลา
	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi	ถั่วถั่ง	-		/			พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้
	<i>Vigna</i> sp.	ถั่วหลังแตก	-	/				พืชอาหาร	ฝัก	รับประทานได้
Fagaceae	<i>Castanopsis argyrophylla</i> King ex Hook.f.	เมี่ยงกูด	ก่อหุ้ม				/	พืชอาหาร	ใบ	ใบอ่อนรับประทานเป็นเมี่ยง รสฝาด
									ผล	รับประทานได้
	<i>Castanopsis calathiformis</i> Rehder & E.H. Wilson	ก่อบก	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปโภคฯ	ลำต้น	ใช้ทำขอนเห็ด
	<i>Castanopsis diversifolia</i> King ex Hook.f.	ก่อฮะ	ก่อแป้น/ก่อหลวง	/	/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fagaceae	<i>Castanopsis diversifolia</i> King ex Hook.f.	ก่อฮะ	ก่อแป้น/ก่อหลวง	/	/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
					/			พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้ทำขอนเห็ด
		ก่อใหญ่	ก่อแป้น/ก่อหลวง			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	เปลือกคั้นในแช่น้ำร้อนดื่มแก้ท้องร่วงเจ็บพลัน
	<i>Castanopsis tribuloides</i> A.DC.	ก่อหนาม	ก่อแป้น/ก่อหลวง				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
		ก่อเสี้ยน	ก่อใบเลื่อม	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ก่อเคียว	ก่อใบเลื่อม		/	/	/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Castanopsis</i> sp.				/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ก่อแน่น	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ก่อาง	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ลูกเคียว	-			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Fagaceae	<i>Castanopsis</i> sp.	ลูกเคียบ	-			/		พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้เผาถ่าน
		ก่อหนาม	-			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำเสาบ้าน
	<i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. ex Soepadmo	กล้วย	ก่อแห้ง	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้ เหมือนลิ้นจี่
	<i>Lithocarpus polystachyus</i> (A.DC.) Rehder	ก่อแดง	ก่อนก		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้เผาถ่าน
	<i>Lithocarpus</i> sp.	ก่อแฉะ	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำเสาบ้าน
		ก่อคาหมู	-		/			พืชอาหารสัตว์	ผล	เป็นอาหารหมู ช่วยให้หมูอ้วน
Flacourtiaceae	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.	มะกวน	ตะขบป่า		/	/		พืชอาหาร	ผล	ทั้งผลสดและผลสุกนำมารับประทานได้
Gentianaceae	<i>Canscora decussata</i> (Roxb.) Roem. & Schult.	โศ่งสะเค้น	-			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ใช้คองเหล้า
Gesneriaceae	<i>Aeschynanthus lineatus</i> Craib	กาฝากเลือดไก่	-		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คั้นน้ำคั้นรักษาอาการมีมโธ
Gleicheniaceae	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	กูดกล้า	กูดปัด		/			พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	เอาไม้สีขาวในลำต้นออก ตากแดดใช้แทนหลอดดูด ใช้ดูดเหล้า (เหล้าดิบ)

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Grossulariaceae	<i>Itea macrophylla</i> Wall.	หนับนมนัน	-		/			พืชอาหาร	ยอดอ่อน	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
Hypoxidaceae	<i>Curculigo latifolia</i> Dryand. ex W.T.Aiton	ดอกเหือ/ ดอกเรือ	ว่านซาก เหล็ก		/	/		พืชสมุนไพร	หัว	ตำหรือทุบผสมน้ำ ใช้สระผมช่วยให้ผมนุ่ม
		ไคหวาน	ว่านซาก เหล็ก				/	พืชสมุนไพร	หัว	หัวสีแดง คั้นน้ำคั้นช่วยบำรุงเลือด
	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	หัวเรือ	หญ้านดอกคำ	/				พืชสมุนไพร	หัว	ตัดแล้วทาแผลสด ช่วยให้แผลหายเร็ว
		ดอกเรือน้อย	หญ้านดอกคำ		/	/		พืชสมุนไพร	หัว	ทุบแล้วใช้แก้แค้นหัวลิ่ว ช่วยรักษาสิว ฝ้า
Icacinaceae	<i>Phytocrene bracteata</i> Wall.	ส้มมอน	-	/				พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Pittosporopsis kerrii</i> Craib	หมักขม	มะขม	/	/	/	/	พืชอาหาร	ผล	ต้มรับประทานเหมือนลูกกอล์ฟทำไวน์
					/			พืชสมุนไพร	ผล	ต้มรับประทานรักษาโรคเบาหวาน
	<i>Pittosporopsis</i> sp.	หมักพริก	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Iridaceae	<i>Eleutherine palmifolia</i> Merr.	ว่านไฟ	ว่านหอมแดง	/	/			พืชอาหาร	หัว	เผาไฟรับประทาน ดอกเหล้า

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Iridaceae	<i>Eleutherine palmifolia</i> Merr.	ว่านไฟ	ว่านหอมแดง	/				พืชสมุนไพร	หัว	ใช้เป็นสมุนไพรกับผู้หญิงหลังคลอด แต่ต้องใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น (โรคลมผัดเดือน)
					/			พืชสมุนไพร	หัว	คั้นน้ำดื่ม แก้ร้อนใน
					/			พืชอุปถัมภ์	หัว	ใช้ทำสีผสมอาหาร
Iringiaceae	<i>Irvingia malayana</i> Oliver ex A.Benn.	มะมัน	กระบก				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	นำมารับประทานได้
Juglandaceae	<i>Engelhardtia serrata</i> Blume	แก้มอัน	ข่าหัด		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้ทำฟืน
	<i>Engelhardtia spicata</i> var. <i>spicata</i>	ไม้ร่ม	คำหัด	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Lamiaceae	<i>Clerodendrum colebrookianum</i> Walp.	ผักพา	บั้งขาว	/	/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
				/					ผล	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
					/			พืชสมุนไพร	ใบ	รับประทานสด รักษาโรคคอพอก แก้ท้องเสีย
		ผักบรา	บั้งขาว			/		พืชอาหาร	ใบ	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		ชะงะล่า	บั้งขาว				/	พืชอาหาร	ใบ	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Clerodendrum garrettianum</i> Craib	ผักพาหนู	บาดาลขาวป่า		/			พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำดื่ม แก้ไอ
		จีหนู	บาดาลขาวป่า				/	พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำดื่ม แก้ไอ แก้หอบหืด

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Lamiaceae	<i>Clerodendrum garrettianum</i> Craib	ขี้หนู	บ้าคาชวยป่า				/	พืชอาหาร	ใบ	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Clerodendrum serratum</i> (L.) Moon var. <i>wallichii</i> C.B. Clarke	รางจืดต้น	อัครีทวาร			/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้เมาเห็ดพิษ เมาเหล้า
	<i>Clerodendrum</i> sp.	-	-			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ลงไฟแล้ววอด แก้ก้น บรรเทาอาการน้ำกัดเท้า
						/		พืชอาหาร	ดอก	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
							/	พืชอาหาร	ใบ	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	ไม้ช้อ	ช้อ		/	/	/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้ายาน หน้าต่าง มอดไม่กิน
	<i>Gomphostemma wallichii</i> Prain	ใบลาช	-			/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
	<i>Isodon hispidus</i> (Benth.) Murata	งาโลม	-			/		พืชอาหาร	เมล็ด	ใช้ทำขนม
		งาหอม	-				/	พืชอาหาร	เมล็ด	คั่วไฟแล้วตำโรยใส่ข้าวให้มันกลิ่นหอม
	<i>Metha cordifolia</i> Opiz.	สะระแหน่	สะระแหน่	/			/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Ocimum americanum</i> L.	ผักชีก้อ	ขี้หว่า	/				พืชอาหาร	ทั้งต้น	ประกอบอาหาร
		สะระแหน่ต้น	-		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Ocimum basilicum</i> L.	ผักหอมก้อ	แมงลัก	/	/		/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		โหระพา	โหระพา	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	ขี้หว่า	ขี้หว่า	/		/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Ocimum sanctum</i> L.	กระเพรา	กระเพรา	/	/	/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		กระเพราแดง	กระเพราแดง	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Lamiaceae	<i>Ocimum sanctum</i> L.	กระเพราแดง	กระเพราแดง	/				พืชสมุนไพร	ใบ	คั้นน้ำดื่ม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
		กระเพราดำ	กระเพราแดง		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
								พืชสมุนไพร	ใบ	คั้นน้ำดื่ม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
	<i>Ocimum</i> sp.	หอมคั่วต้น	-	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	หญ้าหนวดแมว	หญ้าหนวดแมว	/	/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คั้นน้ำดื่ม แก้ไข้ ไอ เจ็บคอ น้
	<i>Platostoma siamensis</i> (Murata) A.J. Paton	ผักขี้หนู	-	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Plectranthus</i> sp.	แรงม้า	-				/	พืชสมุนไพร	ใบ	ถอนไฟแล้วประคบ แก้ปวดหลัง เจ็บเอว ปวดทั่วไป โรคลมพิษเดือน คั้นน้ำดื่มบำรุงกำลัง
	<i>Pogostemon menthoides</i> Blume	งาเกียง	หอมป้อคอย	/				พืชอาหาร	เมล็ด	ใช้ทำขนม
	<i>Vitex limonifolia</i> Wall.	ไม้ขี้ล้ม	สมอติ่นก		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	เป็นไม้เนื้อแข็งใช้ทำเสาบ้าน
	<i>Vitex peduncularis</i> Wall. ex Schauer.	ค้าง	กาสามปีก	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
Lauraceae	<i>Vitex pedunculata</i>	กุ่มบก	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	คั้นน้ำให้ทารกอบแก้คันแดง
	<i>Alseodaphne andersonii</i> (King ex Hook.f.) Kosterm.	เหมียวกหลวง	สลีนก		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	ต้นขากะพระ	อบเชยต้น			/		พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Lauraceae	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	ต้นขากะ พระ	อบเชยต้น			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ใช้ทำยาหม่อง
	<i>Cinnamomum</i> sp.	หมักเกลือ	-		/			พืชอาหาร	ผล เครือ	ผลสุกใช้รับประทานเวลาเดินป่าทำให้ชุ่มคอ ใช้ดองเหล้า
	<i>Lauraceae</i> sp.	คองแก้ง	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Litsea garrettii</i> Gamble	เมืงค	-			/		พืชอุปกรณ์ฯ	เปลือก ลำต้น	ใช้ทำรูป
	<i>Machilus gamblei</i> King ex Hook.f.	ทะโล้หนู	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Neolitsea zeylanica</i> (Nees) Merr.	อบเชย	เอียน		/			พืชอาหาร	ทั้งต้น	ใช้เป็นเครื่องเทศใส่พะโล้ คัมโป้
	<i>Phoebe lanceolata</i> (Wall. ex Nees) Nees	ไม้สะดอง	แหลมลูก		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Lecythidaceae	<i>Careya arborea</i> Roxb.	ปุย	กระโดน		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Leeaceae	<i>Leea indica</i> (Burm.f.) Merr.	ก้อนหมา	กะดังใบ	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	ผ่าต้มน้ำผสมกับพืชอื่นดื่ม แก้หอบหืด
		กลอนหมา	-		/			พืชอุปกรณ์ฯ	ผล	ใช้เป็นเชื้อเวลาตกเบ็ด

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Leeaceae	<i>Leea indica</i> (Burm.f.) Merr.	กลอนหมา	กะดังใบ		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
							/	พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำดื่ม แก้ท้องบิด ท้องร่วง
	<i>Leea</i> sp.	แกฝอย	-	/				พืชอาหาร	ดอก	ประกอบอาหาร เช่น คำน้ำพริก
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำเสาบาน
Lythraceae	<i>Lagerstroemia cochinchinensis</i> Pierre ex Laness	เป็ยคำ	เป็ยปา		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		เป็ลือก พระเจ้า	เป็ยปา			/		พืชสมุนไพร	เป็ลือกลำต้น	เคี้ยวสดช่วยรักษาแผลในปาก
	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	เปย	ตะแบกนา			/		พืชสมุนไพร	เป็ลือกลำต้น	คั้นน้ำดื่มหรือรับประทานสด แก้ท้องร่วง
	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> C.Presl	เป็ยเสร่า	เสลา	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Magnoliaceae	<i>Magnolia baillonii</i> Pierre	จำปา	จำปีป่า		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
		ไม้จำปี	จำปีป่า				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Malvaceae	<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem.	ปอหูช้าง	ปอหู			/		พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ใช้จักสาน เช่น หมวก
									เปลือก ลำต้น	ใช้ทำเชือก
	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	สีมพอดี	กระเจี๊ยบ แดง	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร ให้รสส้ม
									ผล	คั้นน้ำกระเจี๊ยบ
		กระเจี๊ยบ แดง	กระเจี๊ยบ แดง		/			พืชอาหาร	ผล	คั้นน้ำกระเจี๊ยบ
	<i>Hibiscus</i> sp.					/		พืชอุปกรณ์ฯ	ผล	ทำสีผสมอาหาร
		ปอ	-					พืชอุปกรณ์ฯ	เปลือก ลำต้น	ใช้ทำเชือกสานหมวก
Marantaceae	<i>Sida rhombifolia</i> L.	ต้นไม้กวาด	หญ้าขัด	/	/	/	/	พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้ทำไม้กวาด
	<i>Donax canniformis</i> (G.Forst.) K. Schum.	มันตอง	-		/			พืชอาหาร	หัว	รับประทานได้
	<i>Halopegia blumei</i> K.Schum.	ตองจริงใบ เล็ก	-				/	พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ใช้ห่อข้าว ทำขนม
	<i>Phrynium pubinerve</i> Blume	ก้านตอง	ตองสาต	/				พืชอุปกรณ์ฯ	เปลือก ลำต้น	ใช้จักสานร่วมกับหญ้าสามเหลี่ยม เช่น สานกล่องทิชชู
		ตองจริง	ตองสาต	/				พืชอาหาร	ใบ	ใช้ห่ออาหาร
								พืชอุปกรณ์ฯ	ก้านใบ	ใช้จักสานรวมกับหญ้าสามเหลี่ยม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Marantaceae	<i>Phrynium pubinerve</i> Blume	มันตอง	ตองสาด	/				พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
		ตองจาง	ตองสาด		/			พืชอุปถัมภ์	เปลือก ลำต้น	ลอกเอาผิวเปลือกตากแดดให้แห้ง นำไปสานเสื่อ
									ใบ	ใช้ห่อหมก ห่ออาหาร
		มันตองใหญ่	ตองสาด		/			พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
		ก้านตอง	ตองสาด			/		พืชอุปถัมภ์	เปลือก ลำต้น	ใช้จักสาน เช่น สานเสื่อ
						/	/		ใบ	ใช้ห่อข้าว
		ตอง	ตองสาด			/		พืชอุปถัมภ์	เปลือก ลำต้น	ใช้จักสาน เช่น สานเสื่อ
		ก้านตองใหญ่	ตองสาด				/	พืชอุปถัมภ์	ก้านใบ	ใช้จักสาน
									ใบ	ใช้ห่อข้าว
		ไขว้กลอ	ตองสาด				/	พืชอาหาร	หัว	นั่งรับประทาน
Marattiaceae	<i>Angiopteris evecta</i> (G.Forst.) Hoffm.	กูดใหญ่	ว่านกลีบเรด	/				พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
Marsileaceae	<i>Marsilea crenata</i> C.Presl	ผักแว่น	ผักแว่น	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
Melastomataceae	<i>Diplectria roxburghiana</i> Nees	ใบพริกป่า	-				/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Memecylon edule</i> Roxb.	ตะไหล่ดำ	พลองเหมือด		/			พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้ทำค้ำมิด ค้ำขวาน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Melastomataceae	<i>Memecylon scutellatum</i> (Lour.) Naudin	ไม้จี้	เหมือดจี้	/				พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้ทำค้ำมิด ไม้กวาด
		ลำโณ โณ	เหมือดจี้			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	เผาไฟให้ยางไหลออกมา นำขางมาทาที่ฝ้าหรือดูให้พ้นค่า แก้วคุดฟัน
	<i>Osbeckia stellata</i> Buch.-Ham. ex D.Don	เอนอ้า	เอนอ้า		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Pseudodissochaeta</i> sp.	เมี่ยงเม็ลลอส	-	/	/			พืชอาหาร	ใบ	ลนไฟแล้วรับประทานเป็นเมี่ยง หรือนึ่งรับประทาน รสหวานเปรี้ยว
	<i>Sonerila maculata</i> Roxb.	หญ้าวไลย	แปรน้ำเงิน		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ขี้แล้วใช้ทาากเกลื้อน แก้คัน
		ใบลาย	แปรน้ำเงิน			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ขี้แล้วใช้เปะที่ตุ่มแผล
Meliaceae	<i>Aglaia oligophylla</i> Miq.	หาญแสง	-	/				พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง	เปลือก ลำต้น	ทุบแล้วโขนลงในแหล่งน้ำเพื่อเบื่อปลา แต่คนสามารถนำปลามารับประทานได้ ไม่มีพิษต่อคน
	<i>Aglaia simplicifolia</i> Harms	ขางจี้ไก่	-			/		พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้เพาะเห็ดลม
	<i>Aglaia spectabilis</i> (Miq.) S.S.Jain & Bennet	ไม้ตุ้ม	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดา	สะเดา	/	/			พืชอาหาร	ใบ	แกงหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
									ดอก	แกงหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
		ผักสะเรียม	สะเดา		/		/	พืชอาหาร	ใบ	ขูดอ่อนนำมารับประทานเป็นผักแกล้ม
									ดอก	ดอกอ่อนนำมารับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Meliaceae	<i>Chisocheton cumingianus</i> (C.DC.) Harms ssp. <i>balansae</i> (C.DC.) Mabb.	ชมฮอ	-				/	พืชอาหาร	ยอดอ่อน	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม รสส้ม
	<i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss. var. <i>velutina</i> (Wall.) King	ฮ้อ	ชมหิน	/				พืชอาหาร	ผล	ผลสุกรับประทานได้ รสหวาน
		กวาง	ชมหิน		/			พืชอาหาร	ผล	ผลสดจิ้มเกลือรับประทานเหมือนมะกอก หรือนำมาดอง
		ชมหิน	ชมหิน				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Heynea trijuga</i> Roxb.	ข้าวสาร	จางจิด		/			พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการเจ็บอก แน่นหน้าอก ร้อนใน
		ขี้นก	จางจิด			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้
									ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้
	<i>Heynea</i> sp.	ขี้หนู	-			/		พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ รสขม
	<i>Toona ciliata</i> M.Roem.	ไม้กวาง	ชมหอม		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Menispermaceae	<i>Arcangelisia flava</i> Merr.	เครือแสม	ขมิ้นเครือ		/			พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่มลดความอ้วน แก้ท้องร่วง บิด หรือตัดเครือเพื่อคั้นน้ำเวลาเดินป่า
	<i>Parabaena sagittata</i> Miers ex Hook.f. & Thomson	หูกวาง	ผักหนั่ง	/				พืชอาหาร	ใบ	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Menispermaceae	<i>Parabaena sagittata</i> Miers ex Hook.f. & Thomson	ผักหวาน เครือ	ผักหนั่ง				/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Stephania oblata</i> Craib	กระเพา เม่น	เถาถิ่นปัด		/			พืชสมุนไพร	หัว	คั้นน้ำคั้นรักษาโรคกระเพา
	<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	ข่านาง	ข่านาง		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Tinomisium petiolare</i> Hook.f. & Thomson	ผักฮาก	-				/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook.f. & Thomson	บอระเพ็ด	บอระเพ็ด	/				พืชสมุนไพร	เครือ	ผสมน้ำอ้อยคั้น ใช้กับคนที่เป็นลม
							/		เครือ	แช่น้ำคั้นเป็นชาถ่ายพยาธิ
Moraceae	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg	ขนุนจันทร์	สาเก		/			พืชอาหาร	ผล	ผลสุกนำมารับประทาน
	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb. ex Buch.-Ham.	หาด	มะหาด	/	/			พืชอาหาร	ราก	เคี้ยวรวมกับหมากพลู
				/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Artocarpus thailandicus</i> C.C. Berg	หาด	ขนุนไทย				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้ รสเปรี้ยว
									ใบ	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	ปอสา	ปอกระสา		/	/	/	พืชอุปถัมภ์	เปลือก	ทำกระดาษสา
					/			พืชอาหาร	ลำต้น	
					/		/	พืชอาหารสัตว์	ใบ	รับประทานได้ ใช้เลี้ยงสัตว์

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Moraceae	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	มะกุน	เคื่อหว้า	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
		มะเคื่อทูน	เคื่อหว้า		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด ผลสุกทำแยมมะเคื่อ
		เคื่อ	เคื่อหว้า			/		พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
						/	/		ผล	รับประทานสด
	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume	กุน	มะเคื่อปล้อง	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานเนื้อด้านในหรือคั้นน้ำดื่ม ผลอ่อนรับประทานกับน้ำพริก
		มะเคื่อ	มะเคื่อปล้อง			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
		มะหนด	มะเคื่อปล้อง				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Ficus heterophylla</i> L.f.	มะเคื่อเครือ	สลอดน้ำ	/				พืชอาหาร	ใบ	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Ficus hirta</i> Vahl	หนอดหนู	มะเคื่อหอม		/			พืชอาหารสัตว์	ผล	ใช้เลี้ยงสัตว์
	<i>Ficus hispida</i> L.f.	มะเคื่อปล้อง	มะเคื่อปล้อง	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
								พืชสมุนไพร	ยาง	คั้นน้ำดื่ม แก้ท้องร่วง
		เคื่อปล้อง	มะเคื่อปล้อง		/			พืชอาหารสัตว์	ใบ	ใช้เป็นอาหารหมู
									ผล	ใช้เป็นอาหารหมู
		โป๊ะ	มะเคื่อปล้อง			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
	<i>Ficus ischnopoda</i> Miq.	เคื่อน้ำ	เคื่อน้ำ		/			พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร เช่น ตำมะหุ้ง ตำเมี่ยง
	<i>Ficus semicordata</i> Buch.-Ham. ex Sm.	เคื่อหนอด	มะเคื่อสาย	/	/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Musaceae	<i>Musa sapientum</i> L.	กล้วยน้ำว้า	กล้วยน้ำว้า		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานผลสุก
	<i>Musa</i> sp.	กล้วยแหวน	-		/			พืชสมุนไพร	หัวปลี	รับประทานสด แก่ท้องบิด บิดเป็นเลือด
		กล้วยแค	-		/			พืชอาหาร	หัวปลี	ประกอบอาหาร เช่น แกงส้ม
								พืชอุปกรณ์	ใบ	ทำกระทงห่อหมก
		กล้วยปลีหาย	-		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานผลสุก
		กล้วยป่า	-				/	พืชอาหาร	หัวปลี	ประกอบอาหาร
								พืชอาหารสัตว์	ใบ	ใช้เป็นอาหารหมู ไก่
									ลำต้น	ใช้เป็นอาหารหมู
Myristicaceae	<i>Horsfieldia amygdalina</i> (Wall.) Warb.	รำซิด	-			/		พืชอาหาร	ใบ	ใช้ทำเมี่ยงหรือลนไฟรับประทาน
	<i>Horsfieldia</i> sp.	เปล้านก	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
		มะพร้าววนก	-		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานเนื้อข้างใน เนื้อเหมือนเนื้อมะพร้าว
	<i>Knema tenuinervia</i> W.J. de Wilde	เลื้อยควาย	-	/				พืชสมุนไพร	ยาง	ทาแผลในปาก
		ไม้ก้าง	-			/		พืชสมุนไพร	ยาง	แช่น้ำดื่ม แก้ร้อนใน แผลในปาก
		รำค้ายะ	-				/	พืชสมุนไพร	ยาง	ทาแผลในปากเด็ก แก้ร้อนใน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Myrsinaceae	<i>Ardisia corymbifera</i> Mez var. <i>euryoides</i> K. Larsen & C.M. Hu	ชางนก	มะจ้ำก้อง		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	มะลิป้า	-		/			พืชอาหาร	ผล	ผลสุกสีส้มรับประทานช่วยให้ชุ่มคอ
	<i>Ardisia villosa</i> Roxb.	จ้ำขน	จ้ำแจ้		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Aedisia</i> sp.	ไคร้บ้า	-	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
				/			/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
		จ้ำ	-		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Embelia sessiliflora</i> Kurz	มะมือ	ส้มกุ่มมะขู	/				พืชอาหาร	หน่อ	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		มีง้อย	ส้มกุ่มมะขู			/		พืชอาหาร	เมล็ด	รับประทานได้
	<i>Embelia</i> sp.	อ็อค	-			/		พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
									ผล	ประกอบอาหาร
									ผล	รับประทานได้
Myrtaceae	<i>Eugenia fruticosa</i> Roxb.	ลิ้นใหญ่	หว้าขี้กวาง		/			พืชอาหาร	ผล	ผลสีเหลืองนำมารับประทานได้
		แพะแคน	หว้าขี้กวาง				/	พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร เช่น ตำใส่ลาบ
	<i>Eugenia siamensis</i> Craib	ไม้ห้ำ	-		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Psidium guajava</i> L.	หมักสะดา	ฝรั่ง	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
		ฝรั่งขึ้นก	ฝรั่ง		/	/	/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชสมุนไพร	ใบ	รับประทานสด แก้ท้องร่วง

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	หมกสะดา	ฝรั่ง				/	พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำหรือแช่น้ำดื่ม แก้ท้องร่วง
	<i>Tristaniopsis burmanica</i> var. <i>rufescens</i> (Hance) J.Parn. & NicLugh.	เหมือดคน	ก๊าว	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	ใช้คนขี้จุกอนขาน้ำ แก้เมา
								พืชสมุนไพร	ลำต้น	ใช้ทำค้ำทพพี
		ไม้บ้าน	ก๊าว		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำเสาบ้าน
					/	/	/	พืชสมุนไพร	ลำต้น	ใช้ผัดาน ให้ถ่านคุณภาพดี
Ochnaceae	<i>Gomphia serrata</i> (Gaertn.) Kanis	ตาลขังน้ำ	ขังน้ำ		/			พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Ochna integerrima</i> (Lour.) Merr.	ขังน้ำ	ขังน้ำ	/				พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	คั้นน้ำดื่ม แก้ปวดหลัง ปวดเอว
									ใบ	คั้นน้ำดื่ม แก้ปวดหลัง ปวดเอว
		รำกลอย	ขังน้ำ			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	แกนในลำต้นใช้คองเหล้าดื่มบำรุงกำลัง
Olacaceae	<i>Erythralium scandens</i> Blume	ผักฮาก	ผักรด	/	/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
Oleaceae	<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.	ไม้หมักห้า	ออบคำ	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		เปลือฟาน	ออบคำ		/			พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Olea laurifolia</i> Lam.	ไม้ฮ้าง	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Oleandraceae	<i>Oleandra undulata</i> (Willd.) Ching	กุศใบเคียว	-		/			พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกประดับบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Oleandraceae	<i>Oleandra undulata</i> (Willd.) Ching	เฟิร์นใบเด็ว	-			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำให้เด็กอาบเวลามีผื่นคัน
		กูดใบเด็ว	-				/	พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำให้เด็กอาบเวลามีผื่นคัน ทำให้ผิวชุ่ม
Oxalidaceae	<i>Averrhoa carambola</i> L.	มะเฟือง	มะเฟือง	/		/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสด
				/					ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
Pandanaceae	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	เดย	เดย	/	/	/	/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอม
	<i>Pandanus penetrans</i> H.St.John	เดยป่า	-		/			พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ห่อคอปไฟ ไม่ให้ล้าจับไฟไหม้ ใบมีน้ำมัน
	<i>Pandanus</i> sp.	หนามเดย	-			/		พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ห่อคอปไฟ ไม่ให้ล้าจับไฟไหม้ ใบมีน้ำมัน
Parkeriaceae	<i>Adiantum raddianum</i> C. Presl	เฟิร์นก้านดำ	เฟิร์นก้านดำ		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้มกับลาบ
Passifloraceae	<i>Adenia heterophylla</i> (Blume) Koord.	มะกิ้ง	อินูน		/			พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร ใ้กลิ่นหอม
	<i>Passiflora foetida</i> L.	มะครักป่า	กระทกรก			/		พืชอาหาร	ใบ	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
Pedeliaceae	<i>Sesamum orientale</i> L.	งาดำ	งา				/	พืชอาหาร	เมล็ด	ใช้ทำขนม
								พืชอุปกรณ์ฯ	ใบ	ขยี้แล้วใช้สระผม
Phormiaceae	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	ปล้องเจ็บ	หญ้าหนูต้น		/	/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการหวัด น้ำขม
		ลำยี่	หญ้าหนูต้น				/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการหวัด
									ลำต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการหวัด
		งูเห่า	หญ้าหนูต้น		/			พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้หวัด
Piperaceae	<i>Piper betle</i> L.	พลู	พลู	/	/		/	พืชอาหาร	ใบ	เคี้ยวหมาก
	<i>Piper boehmerifolium</i> Wall.	ผักผีเสื้อ	-				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Piper interruptum</i> Opiz	จะค้ำน	สะค้ำน				/	พืชอาหาร	ใบ	แกงหรือลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
									เครือ	เป็นเครื่องเทศใส่แกงให้รสเผ็ด ทำให้สิ้นชา
	<i>Piper nigrum</i> L.	จะค้ำน	สะค้ำน			/		พืชอาหาร	เครือ	เป็นเครื่องเทศ เช่น ใส่แกงแคหรือลาบ

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Piperaceae	<i>Piper ribesoides</i> Wall.	จะค้ำน	ตะค้ำนเล็ก	/	/			พืชอาหาร	เครือ	เป็นเครื่องเทศ เช่น ใส่แกงแคหรือลาบ
	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	ผักแว่น	ชะพลู	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
		ชะพลู	ชะพลู		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
								พืชสมุนไพร	ใบ	รับประทานสด เป็นชาลดความดัน
	<i>Piper umbellatum</i> L.	ผักอีโด้	ห่านหมู				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดหรือหลามรับประทาน
	<i>Piper</i> sp.	พลูบก	-	/				พืชอาหาร	ใบ	แกงแค รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
		ผักแว่น	-		/			พืชอาหาร	ใบ	แกงแคหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
Plumbaginaceae	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	ปิวขาว	ปัดปิวขาว		/			พืชอาหาร	ราก	ใช้ทำแป้งเหล้า
Poaceae	<i>Bambusa pallida</i> Munro	ไผ่บง	-				/	พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
								พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
	<i>Bambusa</i> sp.	ไผ่บง	-	/				พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
								พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
		ไผ่เหี้ย	-	/				พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
				/	/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้าย่าน
		ไผ่สอ	-	/	/			พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้าย่าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Poaceae	<i>Bambusa</i> sp.	ไผ่สอเครือ	-	/				พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน
		ไผ่หกลาม	-	/			/	พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้จักสาน ทำข้าวหลาม
				/	/		/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
				/	/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ไผ่ไร่	-	/			/	พืชอาหาร	หน่อ	ประกอบอาหาร
		ไผ่ดาขม	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้มุงหลังคาบ้าน
								พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้ทำคอกมดหญาคา
	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro	ไผ่หกลาม	ไผ่ข้าวหลาม		/			พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	ใช้ทำข้าวหลาม หุงข้าวหรือจักสาน
	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ลูกเดือย	ลูกเดือย	/				พืชอาหาร	เมล็ด	ใช้ทำขนม
		หมักเคย	ลูกเดือย		/			พืชอาหาร	เมล็ด	รับประทานแทนข้าว ใช้ทำขนม
	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf	ตะไคร้	ตะไคร้	/				พืชอาหาร	ลำต้น	ประกอบอาหาร
	<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	ตะไคร้หอม	ตะไคร้หอม			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	ใช้ทำยาแก้ปวด
	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	ไม้ซาง	ไผ่ขางนวล			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฟ้ายาน
								พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Poaceae	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	ไม้ซาง	ไผ่ชงนวล			/		พืชอาหาร	หน่อ	รับประทานได้
	<i>Dendrocalamus strictus</i> Nees	ไผ่ซาง	ไผ่ซาง				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้จักสาน
								พืชอาหาร	หน่อ	รับประทานได้
	<i>Gigantochloa apus</i> Kurz	ไผ่สอ	ไผ่ตากวาง			/	/	พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้จักสาน
							/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Gigantochloa nigroclata</i> Kurz	ไผ่หีบ	ไผ่ไล่ล่อ			/	/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
						/		พืชอาหาร	หน่อ	รับประทานได้
						/	/	พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้จักสาน
	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv.	หญ้าคา	หญ้าคา			/	/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการนี้ว ต้มรวมกับรางจืดและเครือโอ๊ะ
						/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ใบ	มุงหลังคา
	<i>Melocanna baccifera</i> Kurz	ไผ่สอคลอ	ไผ่			/		พืชอุปถัมภ์	ลำต้น	ใช้จักสาน ทำค้ำไม้กวาด ค้ำหมอก
	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	บึงอ้อ	ตองกง				/	พืชอาหาร	ลำต้น	รับประทานได้เหมือนอ้อยทั่วไป

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Poaceae	<i>Thysanolaena maxima</i> Kuntze	กิ้ง	ตองกง	/		/	/	พืชอุปถัมภ์	ดอก	ทำไม้กวาด
Polygalaceae	<i>Securidaca inappendiculata</i> Hassk.	มะเขือแจ้	-		/			พืชอาหาร	ผล	ทำขำมะเขือ ใส่ส้มตำ
Polygonaceae	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) Hara	มันแกว	-	/				พืชอาหาร	หัว	นึ่งรับประทานได้
	<i>Fagopyrum</i> sp.	ปลิวแดง	-	/				พืชสมุนไพร	ราก	คองเหล้าบำรุงกำลัง
	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Sojak	ผักไผ่	ผักไผ่		/			พืชอาหาร	ใบ	ใส่ลาบให้มีกลิ่นหอม
	<i>Polygonum odoratum</i> Lour.	ผักเพ็ช	-	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		ผักไผ่	-			/		พืชอาหาร	ใบ	ใส่ลาบ แกงหรือรับประทานเป็นผักแกล้ม
		ผักแพรว	-				/	พืชอาหาร	ใบ	ใส่ขำ ลาบปลา
	<i>Polygonum</i> sp.	ผักไผ่	-				/	พืชอาหาร	ใบ	ใส่ลาบ ใช้เป็นเครื่องเทศ
Proteaceae	<i>Heliciopsis terminalis</i> (Kurz) Sleumer	หนาดขม	เหมือดคน		/			พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง รับประทานข้าวอร่อย
									ใบ	ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง รับประทานข้าวอร่อย
									เครือ	ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง รับประทานข้าวอร่อย
Rhamnaceae	<i>Berchemia floribunda</i> Wall.	หื้อสับพราย	ฮะสะพาย		/			พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดหลัง ไต เจ็บเอว
		ควาย	ควาย							
	<i>Gouania leptostachya</i> DC.	ผักหวานบ้าน	-				/	พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Rhamnaceae	<i>Ziziphus cambodiana</i> Pierre	เสื่อโครงชนิดเครือ	หนามคลอง				/	พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คั้นน้ำดื่ม แก้เจ็บเอว เจ็บหลัง
	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill.	กำลังเสื่อโครง	เล็บเหยี่ยว	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	ตัดเป็นท่อนคั้นน้ำดื่มรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดเอว บำรุงกำลัง และใช้คองเหล้า
		เสื่อโครงชนิดเครือ	เล็บเหยี่ยว		/			พืชสมุนไพร	เครือ	คั้นน้ำดื่มเป็นชาบำรุงกำลัง
Rosaceae	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter	หมักตูมหนาม	-			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชพิธีกรรม	ใบ	ใช้ไล่ผี
	<i>Rubus leucanthus</i> Hance	ไข่ปู	หมักตูม	/				พืชอาหาร	ผล	ผลสดสีแดงรับประทานได้
Rubiaceae	<i>Anthocephalus chinensis</i> (Lam.) A. Rich. ex Walp.	ตะกูด	กระทุ่ม		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำฝาบ้าน
	<i>Canthium parviflorum</i> Lam.	แกลบก้อง	-		/			พืชอาหาร	ใบ	ชดอ้อนใส่แกงเนื้อ แกงแค
									ผล	รับประทานสด เผา นึ่ง
		โพธิ์หนาม	-			/		พืชอาหาร	ใบ	แกงป่า แกงแค
									ผล	รับประทานได้แต่รสชาติไม่อร่อย
	<i>Gardenia sootepensis</i> Hutch.	มอก	คำมอกหลวง	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
		คำมอกหลวง	คำมอกหลวง		/			พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
		รำแทน	คำมอกหลวง				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Rubiaceae	<i>Gardenia sootepensis</i> Hutch.	รำแทน	ลำอกหลวง				/	พืชพิธีกรรม	ดอก	ใช้ตำหัวผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์
	<i>Hedyotis elegans</i> Wall.	หญ้าม้ากล่ำ	-		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเอว
	<i>Hedyotis tenelliflora</i> Blume var. <i>kerrii</i> (Craib) Fukuoka	ข่าไก่ดำ	-			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คองเหล้าหรือต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง
	<i>Hyptianthera stricta</i> Wight & Arn.	ไช้มัน/ไช้ปลา	-				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Ixora cibdela</i> Craib	เข็มแดง	เข็มป่า		/			พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
		เข็มป่า	เข็มป่า			/		พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Mitragyna hirsuta</i> Havil.	ตะกั่ว	กระทุ่มโลก	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		ส้มกบ	กระทุ่มโลก		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานแทนใบเมี่ยง
		โต้ม	กระทุ่มโลก			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	ผลสุกรับประทานได้
	<i>Mitragyna rotundifolia</i> Kuntze	คาบก	กระทุ่มขี้หมู				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นเมี่ยง ใบอ่อนนำมาเน็งหรือรับประทานสดเป็นผักแกล้ม
	<i>Mitragyna</i> sp.	โต้ม	-				/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Rubiaceae	<i>Morinda angustifolia</i> Roxb.	ดอกเข็มขาว	ขอดิน		/			พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้หวัด บิด ท้องเสีย
								พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Morinda angustifolia</i> Roxb. var. <i>scabridula</i> Craib	ดอกกรัก	สลักป่า			/		พืชอาหาร	ใบ	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม
							/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องบิด
	<i>Morinda citrifolia</i> L.	ขอ	ขอ	/	/			พืชอาหาร	ใบ	ใส่เนื้อปลา แกงปลา
					/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้แต่ไม่นิยม
								พืชอุปกรณ์	ใบ	ใช้ห่อเนื้อปลา
	<i>Mussaenda parva</i> Wall. & G.Don	ดอกขาว	-			/		พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ตากแห้งหรือใช้สดต้มน้ำดื่ม แก้หอบหืด
	<i>Paederia pallida</i> Craib	หญ้าเตดหมา	-				/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
								พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Paederia pilifera</i> Hook.f.	หญ้าเตดหมา	หญ้าเตดหมา	/	/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม
				/				พืชสมุนไพร	เครือ	พันหัวช่วยบรรเทาอาการปวดหัว
					/			พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่ม แก้หอบหืด ไอ
									ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้หอบหืด ไอ
									ใบ	นำมาคั้นบรรเทาอาการหวัด
	<i>Prismatomeris tetrandra</i> K.Schum.	ข้าวสาร	ตะไค่		/			พืชพิธีกรรม	ดอก	ใส่สรง
								พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
		รำปร้าก	ตะไค่			/		พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ
	<i>Saprosma consimile</i> Kurz	ร้อยต้น	-	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานสดเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Rubiaceae	<i>Saprosma consimile</i> Kurz	คตหมาตัน	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ทพแล้วถูกับท้อง แก้ท้องอืด
	<i>Tarennoidea wallichii</i> (Hook.f.) Tirveng. & Sastre	เมี่ยง	-		/			พืชสมุนไพร	เปลือกลำต้น	ใบผสมกับเปลือกลำต้นเป็นกาวเหนียว
									ใบ	ใบผสมกับเปลือกลำต้นเป็นกาวเหนียว
	<i>Uncaria scandens</i> Hutch.	เล็บเหยี่ยว	-		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่ม ใช้แก้หวัด ไอจากจุก
								พืชปลูกประดับ	ทั้งต้น	ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสีขาว
	<i>Wendlandia tinctoria</i> DC.	ไม้ย่น	แข่งกวาง	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	เผาถ่านทำสี ให้ถ่านเหนียว
		เก้ง	แข่งกวาง		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
Rutaceae								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้ทำเสาบ้าน
	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	มะนาว	มะนาว	/	/	/	/	พืชอาหาร	ผล	ใช้ประกอบอาหาร
	<i>Citrus hystrix</i> DC.	มะกรูด	มะกรูด	/	/	/		พืชอาหาร	ใบ	ใช้ประกอบอาหาร
									ผล	ผิวเปลือกเป็นเครื่องเทศน้ำพริก
	<i>Melicope pteleifolia</i> (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley	ขมหวาน	สะเคียมดง	/				พืชอาหาร	ใบ	ใส่แกงเนื้อ ทำให้แกงมีรสขม
									ผล	ใส่แกงเนื้อ ทำให้แกงมีรสขม
	<i>Melicope viticina</i> (Wall. ex Kurz) T.G.Hartley	ขมหวาน	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ตำแล้วแปะแผล แก้พิษเสบ
									ราก	ต้มน้ำดื่ม ฝนกับหินใส่แผลป้องกันอีกเสบ
		ร้าวาน	-		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Rutaceae	<i>Micromelum falcatum</i>	มะไฟจีนป่า	-		/			พืชอาหาร	ผล	ผลสุกรับประทานได้
	Tanaka	สะเรียมป่า	-				/	พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้
	<i>Toddalia asiatica</i> Lam.	ผักแห้ง	เครื่องห้า		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
		ผักค้อ	เครื่องห้า			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
		จีแซด	เครื่องห้า				/	พืชสมุนไพร	ลำต้น	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดข้อ
	<i>Zanthoxylum limonella</i> Alston	มะแขว่น	มะแขว่น		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
					/			พืชอาหาร	ผล	เป็นเครื่องเทศ ใส่ลาบ ซ่า อ่อม
Sabiaceae	<i>Meliosma pinnata</i> ssp. <i>barbulata</i> (Cufod.) Beusekom ex Welzen	มะเฟือง	มะขมหิน		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Meliosma simplicifolia</i> Walp.	จำปาหิน	เคื่อหนูขาว		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Salicaceae	<i>Salix tetrasperma</i> Roxb.	สักป่า	สนุ่น			/		พืชอุปถัมภ์	ผล	เปลือกผลนำมาช้แล้วใช้ชักผ้า
Santalaceae	<i>Scleropyrum pentandrum</i> (Dennst.) Mabb.	นมควาย	นมวัว		/	/		พืชอาหาร	ผล	ผลสุกเผาไฟรับประทาน คำน้ำพริก ใส่แกงหน่อ ไข่ต้ม
Sapindaceae	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	แช้งกว้าง	ลำไย	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ไม้เนื้อดี ใช้เป็นไม้โครงสร้างบ้าน
	<i>Harpullia cupanioides</i> Roxb.	หาญแสง	-		/			พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง	เปลือก ลำต้น	ทุบแล้วหมักกับน้ำ น้ำหมักเทลงแหล่งน้ำเพื่อเบื้อปลา

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Sapindaceae	<i>Lepisanthes tetraphylla</i> Radlk.	มะโกกัล	มะเฟืองช้าง	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	คองน้ำปลารับประทาน
	<i>Lepisanthes</i> sp.	ข้าแดงดิน	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Sapindus rarak</i> DC.	สีก	มะคำติควาย		/			พืชอุปกรณฯ	ผล	ผลสีค่านำมาทุบ ขี้ในน้ำใช้ซักผ้า
	<i>Xerospermum noronhianum</i> Blume	มะก่ายส้ม	คองแลน			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้ รสชาติคล้ายลิ้นจี่
Saururaceae	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ลาวทอง	ลาวทอง	/	/	/	/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
					/	/	/	พืชสมุนไพร	ใบ	เคี้ยวสดช่วยถ่ายพยาธิ แก้หอบหืด ขับลม
Schizaeaceae	<i>Lygodium flexuosum</i> (L.) Sw.	กูดเครือ	ลิเกา				/	พืชสมุนไพร	เครือ	ต้มน้ำดื่มรักษาน้ำว
	<i>Lygodium polystachyum</i> Wall.	กรัว	หญ้ายางเขา			/		พืชอุปกรณฯ	ลำต้น	ก้านลำต้นใช้เป็นหลอดดูดเหล้า เอาใส่ในสีกาออกก่อน
								พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาน้ำว
Scrophulariaceae	<i>Limnophila repens</i> Benth.	ผักคำก้อ	-				/	พืชอาหาร	ใบ	แกง ผัด ใช้เหมือนใบกระเพรา
	<i>Limnophila rugosa</i> Merr.	ผักอมน้ำ	ผักกะโหลม	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
		อมกบ	ผักกะโหลม		/			พืชอาหาร	ใบ	ใส่แกงหน่อข้วยดิบกลั่นลาว
								พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้ร้อนใน
	<i>Scoparia</i> sp.	ขี้เขียด	-			/		พืชอาหาร	ยอดอ่อน	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
								พืชสมุนไพร	ราก	ทุบแล้วอม แก้ปวดฟัน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Selaginellaceae	<i>Selaginella wallichii</i> (Hook. & Grev.) Spring	กนกนารี	กนกนารี		/			พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	ต้มน้ำดื่มรักษาโรคปอด
Smilacaceae	<i>Smilax corbularia</i> Kunth	หัวข้าวเย็น	ข้าวเย็น เหนือ		/		/	พืชสมุนไพร	หัว	ตากแดดแล้วต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง บำรุงเลือด รักษาอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
	<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	หัวข้าวเย็น	เถาขี้ผึ้ง	/		/		พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย ไข้ดองเหล้า
	<i>Smilax ovalifolia</i> Roxb.	มีโอ๊ะ	เถาวัลย์ขี้ผึ้ง			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	นึ่ง ดื่มหรือแช่น้ำอุ่นรับประทาน รักษาอาการบิด นิว ปัสสาวะไม่ออก
	<i>Smilax perfidiata</i>	เครือโอ๊ะ	-			/		พืชสมุนไพร	ลำต้น	ต้มน้ำรวมกับรางจืดและหญ้าคาต้มน้ำดื่มรักษา
									ราก	ต้มน้ำรวมกับรางจืดและหญ้าคาต้มน้ำดื่มรักษา
	<i>Smilax perfoliata</i> Lour.	เครือโอ๊ะ	-		/			พืชอาหารสัตว์	ทั้งต้น	อาหารหมู
	<i>Smilax</i> sp.	เครือเคา	-		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> L.	พริกค้อน	พริกขี้หนู	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Capsicum frutescens</i> L.	พริกขี้หนู	พริกขี้หนู	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Solanum indicum</i> L.	มะเข้วัง	มะเข้วังต้น	/	/		/	พืชอาหาร	ผล	แกงหรือนึ่งรับประทานกับน้ำพริก
			-		/			พืชสมุนไพร	ผล	รับประทานสด แก้เจ็บคอ
		มะเข้วังขม	มะเข้วังต้น	/				พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
	<i>Solanum melongena</i> L.	มะเขือขม	มะเขือขาว		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
									ใบ	รับประทานได้

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	ผักคืด	มะแว้งนก		/	/		พืชอาหาร	ใบ	ใส่แกงแค แกงปลา นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Solanum spirale</i> Roxb.	ผักคืด	ผักคืด	/				พืชอาหาร	ใบ	นำมารับประทานได้
	<i>Solanum torvum</i> Sw.	มะเขือพวง	มะเขือพวง	/	/			พืชอาหาร	ผล	ประกอบอาหาร
		มะเขือขี้	มะเขือพวง			/		พืชอาหาร	ผล	แกงหรือนึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		มะเขือแจ้	มะเขือพวง			/	/	พืชอาหาร	ผล	ใช้ทำอาหาร ชำมะเขือ
	<i>Solanum verbascifolium</i> L.	ไม้ผาแข็ง	ชาแป้น	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	ตำผสมกับดินปั้น
		แปลง	ชาแป้น			/		พืชสมุนไพร	ใบ	วางไว้ที่รังไก่ ช่วยไล่ไรไก่
	<i>Solanum</i> sp.	มะเขือขื่น	-	/				พืชอาหาร	ผล	นำไปแกง นึ่ง หรือนำไปตำ
Sonneratiaceae	<i>Duabanga grandiflora</i> (Roxb. ex DC.) Walp.	เต็น	ลำพูป่า		/	/	/	พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
								พืชอาหาร	ผล	รับประทานเป็นผักแกล้ม
Sterculiaceae	<i>Eriolaena candollei</i> Wall.	ปอมน	ปอเลียงฝ้าย		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Helicteres elongata</i> Wall. ex Mast.	ปีกไก่ดำ	ขี้ฮั่น	/				พืชสมุนไพร	ลำต้น	โคนต้นแช่น้ำคั้น แก้ท้องร่วง
		ป้อจี้ไก่	ขี้ฮั่น		/			พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำคั้น แก้ไข้มาลาเรีย
	<i>Pterospermum lancaefolium</i> Roxb.	ปอแดง	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Sterculia balanghas</i> L.	ปอหมี	ปอขนุน		/			พืชสมุนไพร	เปลือก ลำต้น	แช่น้ำ แล้วใช้ถักหมวกปอ

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Sterculiaceae	Sterculia lanceolata Cav.	อีร้าง	ปอผ้าสาม	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานเมล็ดสีดำด้านในผลสีส้ม
		ก่อร้าง	ปอผ้าสาม		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานเมล็ดสีดำด้านในผลสีส้ม
		แพะล้อม	ปอผ้าสาม			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานเมล็ดสีดำด้านในผลสีส้ม
		หมากกลม	ปอผ้าสาม				/	พืชอาหาร	ผล	รับประทานเมล็ดสีดำด้านในผลสีส้ม
	Sterculia urens Roxb.	-	-		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	Sterculia sp.	ไม้ยาง	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		อีร้าง	-		/	/		พืชอาหาร	ผล	เมล็ดสีดำด้านในผลสุกรับประทานได้
Styracaceae	Styrax benzoides Craib	กำยาน	กำยาน	/				พืชสมุนไพร	เปลือก ลำต้น	คั้นน้ำดื่มช่วยให้ชุ่มคอ แก้เมื่อย แก้กระหายน้ำ
Taccaceae	Tacca chantrieri Andre	ปุ่มแผ่น	ค้างคาวดำ	/				พืชสมุนไพร	หัว	คั้นน้ำดื่มรวมกับสมุนไพรตัวอื่นแก้ปวดเมื่อย
								พืชอาหาร	ใบ	รับประทานได้
									ดอก	รับประทานได้
		หัวค้างคาว	ค้างคาวดำ		/			พืชสมุนไพร	หัว	คั้นน้ำดื่มเพื่อรักษาอาการม้ามโต
		คืปลากั้ง	ค้างคาวดำ					พืชสมุนไพร	ทั้งต้น	คั้นน้ำดื่ม แก้ไข้ใน ทูบกับน้ำแล้วใส่จุมกช่วยไล่ ทากน้ำให้ออกจากจุมก
								พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำดื่มรักษาอาการม้ามโต
									พืชอาหาร	ใบ
										ดอก
	Tacca sp.	มะเขือต้น	-	/					พืชอาหาร	ลำต้น

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Taccaceae	<i>Tacca</i> sp.	คิปลากั้ง	-	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
								พืชสมุนไพร	ใบ	ผสมกับพืชอื่นใช้เป็นสมุนไพร
Theaceae	<i>Anneslea fragrans</i> Wall.	ไม้ไต่	สารภีคอก		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Camellia oleifera</i> C.Abel	เมี่ยง	ชาน้ำมัน	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นเมี่ยง
		เมี่ยงขม	ชาน้ำมัน		/			พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นเมี่ยง
								พืชอุปกรณ์	ใบ	ขยี้ในน้ำแล้วใช้พ่นไล่แมลง
	<i>Camellia sinensis</i> var. <i>assamica</i>	เมี่ยงป่า	ชาน้ำมัน				/	พืชอาหาร	ใบ	ต้มน้ำเป็นน้ำชาดื่ม ใบรับประทานได้แต่ขม
		เมี่ยง	เมี่ยงคอก		/	/		พืชอาหาร	ใบ	นำมานึ่งทำเป็นเมี่ยง
	<i>Camellia</i> sp.	ชาเมี่ยงขม	-		/			พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่มแทนใบชา
	<i>Eurya acuminata</i> DC.	ไม้ไข่จอก	แพ้นจั่น	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.	ทะโล้	ทะโล้	/				พืชสมุนไพร	ใบ	รับประทานสด แก้ปวดท้อง
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		โท	ทะโล้			/		พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Thelypteridaceae	<i>Amphineuron marginatum</i> (A.DC.) Pichon.	ตัวแดง	-	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Thelypteridaceae	<i>Amphineuron marginatum</i> (A.DC.) Pichon.	คว้าง	-	/				พืชอุปกรณ์	ลำต้น	ใช้เผาถ่าน
	<i>Thelypteris nuclata</i>	กูดขี้ไก่	-			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเหมือนผักกูด
	<i>Thelypteris nudata</i> (Roxb.) C.V.Morton	กูดใหญ่	กูดแดง				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานได้เหมือนกูดเล็ก แต่รสชาติขมกว่ากูดเล็ก
Thymelaeaceae	<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte	จันทร์หอม	กฤษณา		/			พืชอุปกรณ์	ยาง	ทำหัวเขื่อน้ำหอม เป็นไม้เศรษฐกิจ
		กฤษณา	กฤษณา			/		พืชอุปกรณ์	ยาง	ทำหัวเขื่อน้ำหอม เป็นไม้เศรษฐกิจ
		ไม้หอม	กฤษณา				/	พืชอุปกรณ์	ยาง	ทำหัวเขื่อน้ำหอม เป็นไม้เศรษฐกิจ
	<i>Linostoma persimile</i> Craib	ไหลเครือ	มหากาน		/			พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง	ทั้งต้น	ทุบแล้วโขนลงแหล่งน้ำเพื่อเบื่อปลา แต่ปลาสามารถนำมารับประทานได้
		เครือหมอก	มหากาน		/			พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง	ราก	ทุบแล้วโขนลงแหล่งน้ำเพื่อเบื่อปลา แต่ปลาสามารถนำมารับประทานได้
		เครือไหล	มหากาน				/	พืชมีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง	ราก	ทุบแล้วโขนลงแหล่งน้ำเพื่อเบื่อปลา แต่ปลาสามารถนำมารับประทานได้
Tiliaceae	<i>Colona floribunda</i> Craib	ปอขาก	ปอมิน	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
	<i>Colona winitii</i> Craib	ปอข้าย	ปอขาบ		/			พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Tiliaceae	<i>Colona winitii</i> Craib	ปอข้าน	ปอขาน		/			พืชอุปกรณ์ฯ	ลำต้น	เปลือกลำต้นทำเชือกมัดของ
	<i>Microcos paniculata</i> L.	ไม้กอม	กอม	/				พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
								พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
		มะกอม	กอม		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานสดได้
		แพะระกอม	กอม			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานสดได้
Ulmaceae	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	รำท้าว	พังแหรใหญ่				/	พืชสมุนไพร	ราก	คั้นน้ำดื่ม แก้เมาพิษเห็ด
Unknown	Unknown	ตั้ง	-	/				พืชอุปกรณ์ฯ	หัว	ตำเอางาหนียว แล้วดีดปลาขมิ้นใช้จับนก
		-	-				/	พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
Urticaceae	<i>Boehmeria siamensis</i> Craib	ผักพาน	-			/		พืชอาหารสัตว์	ทั้งต้น	เป็นอาหารหมู เป็ด ไก่
	<i>Elatostema clarkei</i> Hook.f.	ผักคืด	-	/				พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
	<i>Elatostema integrifolium</i> (D.Don) Wedd.	ผักหวาน	ผักหวาน	/				พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		บ้าน	บ้าน							
		ผักหวาน	ผักหวาน		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		น้อย	บ้าน							
	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Wedd.	ผักหวาน	ผักหวาน		/			พืชอาหาร	ใบ	ประกอบอาหาร
		บ้าน	บ้าน							
		เปลี้ยเม่น	-		/			พืชอาหาร	ทั้งต้น	ลวกรับประทานเป็นผักแกล้ม

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Vitaceae	<i>Cissus javana</i> DC.	ส้มออบ	คาดตะกั่วเถา			/		พืชอาหาร	ใบ	แกงบอน
	<i>Tetrastigma cauliflorum</i> Merr.	เครือแป้น	-		/			พืชอาหาร	ผล	นำมารับประทานสดเวลาเดินป่า
Xanthophyllaceae	<i>Xanthophyllum virens</i> Roxb.	หมักคู้	ขางขาว	/				พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	ลำต้น	ใช้สร้างบ้าน
Zingiberaceae	<i>Alpinia galangal</i> Willd.	ข่า	ข่า	/	/			พืชสมุนไพร	ลำต้น	ลงไฟแล้วทุบ พั่นบริเวณที่ปวดเข่า ข้อ
					/	/	/	พืชอาหาร	หัว	แกงอ่อม
						/		พืชสมุนไพร	หน่อ	เป็นยาระบาย ใช้กับชาชุดแก้พิษเดือน
	<i>Alpinia malaccensis</i> (Burm.f.) Roscoe	ข่าเผ้ง/กำเผ้ง	ข่าป่า	/	/			พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำอาบ แก้คันคัน
		กูก	ข่าป่า			/		พืชอาหาร	หัว	นั่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
							/	พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่มรักษาอาการหวัด
	<i>Alpinia</i> sp.	กูกหอม	-	/				พืชอาหาร	ผล	นำมารับประทานได้
									หน่อ	รับประทานเป็นผักแกล้ม
									ดอก	รับประทานเป็นผักแกล้ม
		ว่านไข่เน่า	-		/			พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องอืด เพื่อ
		รำเท็ด	-			/		พืชอาหาร	ผล	นำมารับประทานสด

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Zingiberaceae	<i>Alpinia</i> sp.	ฮักนมวัว	-			/		พืชอาหาร	ใบ	รับประทานเป็นผักแก้ม
								พืชสมุนไพร	ใบ	ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องร่วง
		กูก	-			/		พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
									ดอก	รับประทานดอกที่ยังไม่บาน
	<i>Amomum repens</i> Sonn.	กูกเลือด	-		/			พืชอาหาร	ผล	รับประทานได้
	<i>Amomum sericeum</i> Roxb.	กูกดอก	-				/	พืชอาหาร	ดอก	แกงปลาหรือรับประทานเป็นผักแก้ม
	<i>Amomum uliginosum</i> J.Koenig ex Retz.	แน่น	กระวานป่า			/		พืชสมุนไพร	ราก	ต้มน้ำดื่ม แก้หวัด
	<i>Amomum</i> sp.	ปูละ	-			/		พืชสมุนไพร	ใบ	เป็นชาชุดรักษาโรคลมผัดเดือน
									หัว	เป็นชาชุดรักษาโรคลมผัดเดือน
	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	ดอกจอน	กระชาย		/			พืชอาหาร	ดอก	ลวกรับประทานเป็นผักแก้ม
	<i>Curcuma comosa</i> Roxb.	ว่านชัก	ว่านชักมดลูก				/	พืชสมุนไพร	หัว	ยัดไถ่ต้ม ให้คนหลังคลอดลูกรับประทาน ช่วยให้มีดลูกหดตัว
		มดลูก								
	<i>Curcuma longa</i> L.	ขมิ้น	ขมิ้นชัน	/		/	/	พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
						/	/	พืชสมุนไพร	หัว	รับประทานสด รักษาโรกระเพา
	<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	กระชายป่า	กระเจียวขาว			/	/	พืชอาหาร	หัว	เป็นเครื่องเทศประกอบอาหาร
	<i>Curcuma xanthorrhiza</i> D.Dietr.	ว่านชักมดลูก	ว่านชักมดลูก	/	/			พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม แก้ตกขาว ใช้กับผู้หญิงหลังคลอด (โรคลมผัดเดือน)
	<i>Curcuma</i> sp.	ว่านแก้พิษเดือน	-	/				พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคลมผัดเดือน ใช้กับผู้หญิงหลังคลอด

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Zingiberaceae	<i>Curcuma</i> sp.	กุกหอม	-		/			พืชอาหาร	หน่อ	ต้มหรือนึ่งรับประทาน
								พืชสมุนไพร	ใบ	ห่อข้าวเหนียว
		หน่อเปลือย	-		/			พืชอาหาร	หน่อ	ลวกรับประทาน
		ว่านเขียว	-		/			พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคกระเพาะ
		กระเจียว	-			/		พืชอาหาร	ดอก	รับประทานเป็นผักแกล้ม
		ว่านกระชายดำ	-				/	พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง
	<i>Etlingera araneosa</i> (Baker) R.M.Sm.	กุกแดงใหญ่	ปุดคอย		/			พืชอาหาร	ผล	นำมารับประทานเล่นเวลาเดินป่า
	<i>Globba</i> sp.	จิงแก้ง	-	/				พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
		แห่ข่งแดง	-		/			พืชสมุนไพร	ผล	ทำยาหม่อง ขานวด
		กุกดอก	-		/			พืชอาหาร	ดอก	นึ่งรับประทานเป็นผักแกล้ม
		จิง	-				/	พืชอาหาร	หัว	ใช้เป็นเครื่องเทศ
	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	จิง	จิง		/			พืชอาหาร	หัว	ประกอบอาหาร
									ใบ	ใส่ขำหน่อ
	<i>Zingiber ottensii</i> Valetton	ปูละคำ	ไพลดำ		/			พืชสมุนไพร	หัว	รับประทานสดหรือต้มน้ำดื่ม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ รักษาโรคกระเพาะ
	<i>Zingiber purpureum</i> Roscoe	ปูละ	ไพล	/				พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง เจ็บแสบ เจ็บขา เมื่อย

ตารางที่ 6 รายชื่อพืชและการใช้ประโยชน์เปรียบเทียบของทั้ง 4 หมู่บ้าน (ต่อ)

วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	หมู่บ้าน				ประเภทการใช้ประโยชน์	ส่วนที่นำมาใช้	วิธีการใช้
				H	P	HM	HY			
Zingiberaceae	<i>Zingiber purpureum</i> Roscoe	เป็ย	ปูละ				/	พืชสมุนไพร	หัว	ต้มน้ำดื่ม รักษาโรคลมผัดเดือน
								พืชพิธีกรรม	ใบ	ใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์
	<i>Zingiber</i> sp.	ปูละน้อย	-		/			พืชพิธีกรรม	ลำต้น	ใช้ในพิธีกรรม
								พืชสมุนไพร	หัว	ทุบแล้วใช้แปะแผลสด
		จิงแก่่ง	-		/			พืชอาหาร	หัว	ใช้ทำอาหาร ให้รสเผ็ดกว่าจิงทั่วไป