

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ทักษะคิด บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก

ผู้เขียน นางสาวมนทิรา ใหม่แก้ว

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การปฏิบัติหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กขณะนอนรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วทำให้เด็กฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดได้เร็วขึ้นและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะคิด บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะคิด บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม (theory of planned behavior) ของเอจเซน (Ajzen, 1991) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมเป็นกรอบในการศึกษา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด คือ ผู้ดูแลหลักที่ให้การปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปี จำนวน 106 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย หรือโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็กและเด็กที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทุกระบบ ยกเว้น การผ่าตัดระบบประสาท การผ่าตัดกระดูกและข้อ และการผ่าตัดแบบฉุกเฉิน (2) แบบสอบถามความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก ผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ

.87 (3) แบบสอบถามทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 โดยคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นเป็นรายด้านได้ดังนี้ .85 .86 และ .72 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 60.38 มีทัศนคติในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีบรรทัดฐานของสังคมในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 72.64 มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .41, p < .01$) บรรทัดฐานของสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .50, p < .01$)

ผลการวิจัยนี้ทำให้เข้าใจทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก บุคลากรสุขภาพอาจใช้ข้อมูลนี้สำหรับวางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กและใช้ในการทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title Attitudes, Norms, Perceived Behavioral Control, and Intention to Practice for Postoperative Recovery Among Caregivers of Children

Author Miss Montira Maikaew

Degree Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

Advisory Committee Assistant Professor Dr. Usanee Jintrawet Advisor
Assistant Professor Dr. Jutarat Mesukko Co-advisor

ABSTRACT

Early and proper practice of postoperative care of hospitalized children by caregivers speeds up recovery and prevents complications. The purpose of this correlational descriptive research study was to study the attitudes, norms, perceived behavioral control and intention-to-practice relating to postoperative recovery care, and their relationship, among caregivers of children. The Theory of Planned Behavior by Ajzen (1991), along with the reviewed literature, was used as the framework for this study. The sample, recruited according to inclusion criteria, were 106 caregivers of 3-12 year old children who received postoperative recovery care at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Rai Prachanukroh Hospital, or Lampang Hospital. The study was conducted from August to December 2014. The study instruments included: (1) demographic information of caregivers and children who had received major surgery excluding neurological surgery, orthopedic surgery and emergency surgery; (2) an intention-to-practice questionnaire, scoring a content validity index of .87 and a reliability of .87; and (3) the caregivers' beliefs questionnaire about attitudes, norms, and perceived behavioral control with the reliability of .84 (attitudes = .85, norms = .86 and perceived behavioral control = .72). Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson product-moment statistical correlation.

The study findings showed that:

1. All of the samples showed intention-to-practice at a moderate level. The samples of 60.38% had an attitude in favour of practicing postoperative recovery care at a moderate level. All of the samples had norms to practice for postoperative recovery care at a high level. The samples of 72.64% had a perceived behavioral control to practice postoperative recovery care at a moderate level.

2. Attitudes were statistically significantly and positively correlated with intention-to-practice, at a moderate level ($r = .41, p < .01$). Norms were statistically significantly and positively correlated with intention-to-practice, at a moderate level. ($r = .50, p < .01$)

The results of this study provide an understanding of attitudes, norms, perceived behavioral control, and intention-to-practice relating to postoperative recovery among caregivers of children. Health personal may use this information when planning to help caregivers of children, and for further research on this or related topics.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved