

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

กลุ่มตัวอย่างคือสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 123 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และมีผู้ช่วยวิจัยช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลปราสาทและโรงพยาบาลบุรีรัมย์

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ แบบสอบถามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม และแบบบันทึกการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ส่วนแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์และแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงแบบสอบถามของบริด และคณะ (Bryd, et al. 1996) ฉบับแปลเป็นภาษาไทยของปานัน พิษขยัญโญ (Pichayapinyo, 2005) และผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม ฉบับปรับปรุงของมะลิวรรณ หมั่นแก้วกล้าวิจิต (2551) มาใช้ คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ และแบบสอบถามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้เท่ากับ .91, .95 และ .86 ตามลำดับ

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล คะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ คะแนนการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ คะแนนการสนับสนุนทางสังคม และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยใช้สถิติพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient)

ผลการวิจัย

1. การฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มีอายุครรภ์เฉลี่ย 18.09 สัปดาห์ (SD = 7.85)
2. การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 48.48 (S.D. = 4.73)
3. การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับน้อย มีคะแนนเฉลี่ย 13.28 (S.D. = 4.46)
4. การสนับสนุนทางสังคมของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 58.99 (S.D. = 9.24)
5. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับอายุครรภ์ที่เริ่มฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -.234, p < .01$)

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเริ่มฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อย

ด้านการศึกษาพยาบาล

นำข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยเน้นและให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทางสังคมต่อการเริ่มฝากครรภ์ครั้งแรก นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อไป

ด้านวิจัย

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการฝากครรภ์ การรับรู้ความสามารถในตนเอง เป็นต้น กับอายุครรภ์ที่เริ่มฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

เป็นแนวทางในการวิจัยปัจจัยทำนายการฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น และการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุครรภ์ที่เริ่มฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น เช่น การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved