

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (descriptive correlational research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบิดามารดาของเด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบซ้ำที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี จำนวน 85 คน และมารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลพะเยา ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้ดูแล (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ (3) แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และ (4) แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม โดยครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการดูแลเมื่อเด็กมีน้ำมูกและมีเสมหะ ด้านการประเมินการหายใจ ด้านการดูแลเมื่อเด็กมีไข้ ด้านการดูแลให้อาหารและน้ำ ด้านการดูแลให้พักผ่อนและดูแลความอบอุ่นของร่างกาย ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม และด้านการดูแลให้ได้รับภูมิคุ้มกันโรค ผู้วิจัยสร้างจากการศึกษาตำราและการทบทวนวรรณกรรม ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .93, .92 และ .97 ตามลำดับ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำแบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) เท่ากับ .80, .80 และ .81 ตามลำดับ ซึ่งผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บร่วมกับผู้ช่วยวิจัย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนาและการหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ ร้อยละ 84.7 มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 101.7 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.5

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = .518, p < .01$) การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -.312, p < .01$)

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยให้พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพตระหนักถึงการรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสามารถป้องกันการกลับเป็นโรคปอดอักเสบซ้ำในเด็กได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลที่ไม่ใช่บิดามารดาเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ และการรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ ที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบซ้ำ